
MOTOBECANE
MOTOCONFORT

PIÈCES DÉTACHÉES



350

SOMMAIRE

CYLINDRES – CULASSES – PISTONS – VILEBREQUIN

FIXATION CYLINDRES CULASSES – CARTERS – VISSERIE

EMBRAYAGE – BUTEE – RAMPE

BOITE DE VITESSES – MISE EN MARCHE

SELECTEUR – POMPE A HUILE – ARBRE DE COMMANDE

VOLANT ELECTRONIQUE – CAISSON EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

PROJECTEUR – FEU – PLAQUE DE POLICE – CARENAGE ARRIERE

CARBURATEUR – SILENCIEUX ADMISSION

MOYEU AVANT – DISQUE DE FREIN – MOYEU ARRIERE – ROUE DE CHAINE

MAITRE CYLINDRE – CYLINDRE DE FREIN – GUIDON – POIGNEES


FOURCHE TELESCOPIQUE – JEU DE DIRECTION – FREIN DE DIRECTION

CADRE – CARTERS – BEQUILLES – BRAS OSCILLANT – RESERVOIRS – GARDE BOUE – ECHAPPEMENT

TABLEAU DE BORD – CLIGNOTANTS – BATTERIE – AVERTISSEUR

COMMANDES – PLAN DE CABLAGE


CYLINDRES.CULASSES.PISTONS



Moteur complet : 35000

Piston complet : 35027


VILEBREQUIN




Vilebrequin complet : 35019

CYLINDRES-CULASSES

FIXATION




CARTERS.VISSERIE




CARTER MOTEUR SUPERIEUR ET INFERIEUR ASSEMBLES 35223

JEU DE VIS COMPLET 35018

RAMPE (embrayage)




EMBRAYAGE




Tambour - Disques - Coupelle - Embrayage assemblés : 35225


BOITE DE VITESSES



MISE EN MARCHE





SELECTEUR



Selecteur complet : 35216


POMPE A HUILE





Pompe a huile complete 35113

VOLANT ELECTRONIQUE




VOLANT ELECTRONIQUE COMPLET	35194
FAISCEAU D'ALIMENTATION	35202

CAISSON EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES	N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35780	1 S.E.	Caisson latéral assemblé			
35781	3 S.E.	Bobine "NOVI" cplte. avec fil			
896	6	Vis de fixation bobine 5 x 90 L 25			
35766	S.E.	Centrale des clignotants 12 V 2 x 21 W			
20918	1	Fusible 10 A			

PROJECTEUR




PROJECTEUR COMPLET	35648
FAISCEAU D'ALIMENTATION	35653


FEU _ PLAQUE DE POLICE _ CARENAGE ARRIERE

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35530	S.E.	Caisson arrière assemblé noir
35531	1	Carénage AR droit noir - jaune
35532	1	Carénage AR gauche noir - jaune
35769	1	Carénage AR droit noir - rouge
35770	1	Carénage AR gauche noir - rouge
35533	1	Couvre joint supérieur (tôle chromée)
35534	1	Contreplaque
35535	6	Vis "PoelieR" M 4 x 70 - L 10 fix. carénage
35658	S.E.	Plaque de police AR équipée (noire)
35663	S.E.	Lanterne arrière complète
35666	1	Joint étanchéïté (caout. mousse)
35667	1	Vitrage plexi transparent
35668	2	Vis de fix. vitrage Ø 3,90 L. 38
35669	2	Rondelle de retenue des vis (caout.)
35670	1	Lampe 12 V - 10 W (feu rouge)
35671	2	Rondelle d'appui caout. fix. lanterne sur caisson
35779	1	Traverse intermédiaire de fix. (noir)
35782	S.E.	Fond de lanterne AR équipé
1430	8	Ecrou H M 4 x 70 fix. carénage
13631	3	Bague caoutchouc sup. plaque pol. sur caisson
13632	3	Bague caoutchouc inf. plaque pol. sur caisson
21080	1	Lampe 12 v - 21 W feu stop

CARBURATEUR




SILENCIEUX ADMISSION



Silencieux Admission assemble : 35136


ROUE . MOYEU AVANT



MOYEU AVANT COMPLET	35558
ROUE AVANT COMPLETE	35557
JANTE DE 2/18	35564
RUBAN DE JANTE	35554
CHAMBRE A AIR 300/18	35566
ENVELOPPE 300/18	35567

CORPS DE MOYEU ASSEMBLE AVEC ROULEMENTS 35794

ROUE · MOYEU ARRIERE



MOYEU ARRIERE COMPLET	35537
ROUE ARRIERE COMPLETE	35536
JANTE DE 3/18	35552
RAYON AVEC ECROU	35553
ECROU DE RAYON	13183
RUBAN DE JANTE	35554
CHAMBRE A AIR 350/18	35555
ENVELOPPE 350/18	35556
CHAINE 92 MAILLONS	35598

MAITRE CYLINDRE _ CYLINDRE DE FREIN

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES	N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35569	1 S.E.	Etrier complet frein avant à disque			
35570	1 S.E.	Maître cyclindre complet avec levier frein			
35734	1	Flexible complet frein avant			
35777	S.E.	S.E. de 2 plaquettes de frein et 2 goupilles			

GUIDON _ POIGNEES

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35678	1 S.E.	Guidon complet équipé
35679	1	Cintre de guidon nu Ø 18 x 22
35680	2	Collier de fixation de guidon
35681	1 S.E.	Bloc guidon côté débrayage
35682	1	Cocotte de guidon côté gauche (noir satiné)
35683	1	Levier de débrayage au guidon(G)
35684	1 S.E.	Barillet tendeur fendu avec écrou fendu
35685	1	Ecrou fendu du barillet
35686	2	Boitier commutateur gauche (noir satiné)
35688	2	Ecrou auto freiné fix. boitier
35692	1 S.E.	Poignée tournante complète
35693	1	Rampe à tirage unique
35694	1	Demi-corps inférieur
35695	1	Demi-corps supérieur
35696	1	Butée de rampe
35697	1	Vis de freinage
35698	1	Ressort de freinage
35756	1	Commutateur au guidon côté gauche (clignot. Avert.)
35757	1	Commutateur au guidon côté droit (code route appel)
35758	2	Couvercle de commutateur nu
35759	1	Bouton laiton d'avertisseur
35760	2	Passe-fils manchonné
35761	1	Bague de finition gauche
35763	1	Embout coudé laiton pour cde. de gaz
35764	1	Ecrou tendeur de l'embout
35765	1 S.E.	Barillet tendeur assemblé
21093	4	Vis fix. couvercle commutateur au guidon
16640	1	Vis de blocage bague
647	1	Bouton d'appel code
643	1	Axe de levier de débrayage
13754	1	Ecrou d'axe 6 x 100
13737	1	Poignée caout. gauche
13736	1	Poignée caout. droite
13738	2	Catadioptre latéral
21157	1	Ecrou de blocage
4172	1	Contre-écrou Ø 6

FOURCHE TELESCOPIQUE

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35703	S.E.	Fourche télescopique complète "Télésco"
35704	S.E.	Elément télescop. droit équipé
35705	S.E	Elément télescop. gauche équipé
35706	1	Tube mobile droit assemblé
35707	1	Tube mobile gauche assemblé
35708	2	Manchon lécheur (caout.)
35709	2	Collier de manchon chromé
35710	2	Guide cable assemblé chromé
35711	2	Tube plongeur chromé
35712	2	Bouchon du tube chromé
35713	2	Joint torique sur bouchon
35714	2	Ressort de fourche
35715	2	Entretoise d'appui
35716	2	Amortisseur assemblé
35717	2	Bague inférieure coulissante
35718	2	Segment d'étanchéité
35719	2	Joint torique sur bague
35720	2	Bague supérieure coulissante
35721	2	Bague d'échantéité supérieure
35722	2	Segment d'arrêt bague
35723	1 S.E.	Plaque inf. et tube pivot assemblés
35724	1 S.E.	Plaque supérieure équipée
35725	2	Silentbloc 10 x 22 x 30 x 25
35726	1	Ecrou de direction
35727	1	Rondelle sur plaque
35728	1	Ecrou de blocage plaque
35729	1 S.E.	Cache de fourche côté droit équipé noir
35731	1 S.E.	Cache de fourche côté gauche équipé noir
35733	4	Anneau caoutchouc amortisseur de cache
35783	2	Vis fix. tube amortisseur fourche
35784	2	Joint de vis caoutchouc
35785	2	Vis de purge
35786	2	Joint torique sur vis de purge
35787	2	Vis blocage broche de roue
35788	2	Ecrou de la vis de broche
35789	2	Vis de fix. collier de manchon
35790	1	Plaque supérieure nue
35791	2	Vis blocage plaque supérieure

JEU DE DIRECTION _ FREIN DE DIRECTION

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35672	1 S.E.	Frein de direction complet
35673	1	Fourreau de ressort
35674	1	Ressort de frein de direction
35675	1	Tige de commande frein de direction
35676	1	Bouton de commande frein de direction
35677	2	Rondelle de friction frein de direction
35754	1	Plaque de butée de braquage (frein direct.)
35755	1	Contreplaque pour frein de direction

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35522	1 S.E.	Jeu de direction complet (4 pièces)
35523	1	Cuvette inférieure direction mobile (chromée)
35524	1	Cuvette inférieure direction fixe (chromée)
35525	1	Cuvette supérieure direction fixe (chromée)
35526	1	Cuvette supérieure mobile (chromée)

CADRE _ CARTERS _ BEQUILLES _ BRAS OSCILLANT _ RESERVOIRS _ GARDE BOUE

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35500	1	Cadre émaillé noir
35501	2	Manivelle repose-pied pilote
35502	2	Patin caoutchouc repose-pied pilote
35503	2	Ecrou de blocage repose-pied pilote 12 x 125
35516	S.E.	Bras arrière oscillant équipé (noir)
35517	2 S.E.	Silentbloc Ø 14 x 27 x 50 x 54
35518	1	Entretoise des silenblocs Ø 18 ép. 18
35519	2 S.E.	Vis de réglage roue AR avec écrou 8 x 125
35520	1	Axe d'articulation du bras oscillant
35521	1	Ecrou H auto freiné M 14 x 150
35527	1 S.E.	Serrure antivol avec clé
35528	1	Ressort de serrure antivol
35529	1 S.E.	Couvercle avec rondelle et rivet
35599	1	Axe d'articulation pédale frein arrière Ø 12
35600	1	Ressort de rappel pédale cde. de frein AR
35601	2	Entretoise épaisseur 4 m/m
35602	2	Entretoise épaisseur 4,5 m/m
35603	S.E.	Pédale de frein AR complète
35604	1	Moyeu de pédale frein AR (Ø 18 ép. 2)
35605	1	Levier intermédiaire ép. 5
35606	S.E.	Butée réglable assemblée (ép. 3)
35607	2	Palier d'articulation
35608	1	Tringle d'ancrage du frein AR
35610	2	Rondelle élastique
35612	1	Axe d'ancrage sur moyeu
35613	1	Goupille élastique
35614	S.E.	Demi-carter de chaîne sup. asbl.
35615	S.E.	Demi-carter de chaîne inf. asbl.
35616	S.E.	Réservoir d'huile assemblé (noir)
35617	1	Bouchon avec jauge L 205
35618	4	Agrafe
35619	1	Niveau à hublot
35620	1	Elément filtrant nylon
35621	1	Couvercle de filtre
35622	1	Embout de tubulure
35623	1	Canalisation aliment. pompe Ø int. 6
35624	S.E.	Réservoir essence assemblé (jaune)
35625	S.E.	Bouchon de réservoir chromé
35626	S.E.	Robinet d'essence "Legris" 3 voies
35628	S.E.	Etrier fixation AV réservoir
35629	S.E.	Etrier fixation AR réservoir
35630	6	Rondelle plate Ø 8,2 x 34 fix. étriers
35631	3	Rond. élast. sup. caout. fix. étriers
35632	3	Rond. élast. inf. caout. fix. étriers
35633	3	Entretoise fixation étriers
35638	S.E.	Selle biplace noire avec fix.
35639	6	Butée de repos caout. de selle biplace
35640	1	Sangle de selle biplace noire
35641	S.E.	Serrure de selle biplace équipée
35642	2	Charnon mobile fix. selle sur cadre
35643	2	Poignée de levage
35690	1	Plaque constructeur MB
35691	1	Plaque constructeur MC

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35767	S.E.	Réservoir essence (émaillé rouge)
35505	S.E.	G.B. arrière équipé (gris alu.)
35506	3	Contre-plaqué inter. fix. sur cadre
35507	S.E.	Béquille centrale assemblée (noire)
35508	3	Axe d'articulation béquille et ancrage sur bras
35509	1	Ressort de béquille centrale
35510	S.E.	Béquille latérale assemblée (noire)
35511	S.E.	Axe d'articulation béquille lat. Ø 8 x 125
35699	1	G.B. avant émaillé jaune
35700	S.E.	Tringle AV asbl. chromée G.B. avant
35701	S.E.	Tringle AR asbl. chromée G.B. avant
35702	2 S.E.	Demi-pont asbl chromé G.B. avant
35768	1	Garde-boue avant émaillé rouge
35771	1	Carter latéral droit jaune
35772	1	Carter latéral gauche jaune
35773	1	Carter latéral droit rouge
35774	1	Carter latéral gauche rouge
35775	2	Hublot de carter lat. droit (caout. noir)
35751	3	Durite d'alimentation D, milieu G. (Robinet)
13502	2	Rondelle plate Ø 10,2 x 22 ép. 15/10 fix. amort.
35504	2 S.E.	Amortisseur complet gris alu. susp. AR
13146	2	Ecrou H auto freiné 10 x 125 fix. amort.
13141	2	Rondelle à dent inter Ø 12 repose-pied pilote
13630	2	Repose-pied passager assemblés
1176	2	Ecrou nylstop 6 x 100 fix. repose-pied
13629	2	Patin caoutchouc repose-pied pas.
1423	2	Rondelle dent.
10035	2	Ecrou 10 x 125
19172	6	Rondelle plate Ø 4,2 x 8 x 0,8
164	2	Rondelle plate Ø 7,2 x 20 x 1,5
13258	2	Ecrou freiné fix. béquille centrale 8 x 125
15877	1	Ressort de béquille latérale
961	1	Bouchon de regard caout. (carters - chaîne)
20540	2	Vis H. M. 6 x 100 - L 12
1191	6	Vis H. M. 6 x 100 - L 8
1545	8	Rondelles plates 6,5 x 14
242	1	Axe de chape sur levier
13552	1	Patte d'accrochage de ressort
18	1	Goupille fendue
13210	S.E.	Tringle assemblée
13500	1	Tringle nue cde. frein arrière
10	1	Ecrou H M 6 x 100
295	1	Ressort de tringle
13211	1	Barillet réglage
13212	1	Ecrou moleté
13553	1	Contacteur de stop avec ressort
13554	1	Axe de fixation contacteur
19172	1	Rondelle plate Ø 4
1422	1	Rondelle éventail Ø 8
13208	1	Rondelle Ø 12 x 18 10/10
164	4	Rondelle plate Ø 7,2 x 20 fix. réservoir
679	3	Vis H M 6 x 100 L 16 montage selle
1525	1	Rondelle à dents Ø 6

ECHAPPEMENT

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35577	1 S.E.	Cintre échappement central complet (chromé)
35578	1 S.E.	Bifurcateur assemblé
35579	1	Ecrou du cintre échappement central
35580	1 S.E.	Cintre échappement latéral droit (chromé)
35581	1 S.E.	Cintre échappement latéral gauche (chromé)
35582	2	Ecrou des cintres échappement latéraux
35583	3	Joint des cintres échappement (cuivre)
35584	1 S.E.	Pot échappement droit assemblé (chromé)
35585	1 S.E.	Pot échappement latéral gauche assemblé (chromé)
35586	4	Tube chicane échap. droit et gauche
35587	4	Fixation des tubes D et G
35588	1 S.E.	Pot échap. inter droit assemblé (chromé)
35589	1 S.E.	Pot échap. inter gauche assemblé (chromé)
35590	1 S.E.	Support AV complet fix. AV des pots inter.
35591	5 S.E.	Boulon fix. support et collier de pots inter Ø 8 x 125 L 40
35592	2	Collier de fixation AV des pots latéraux
35593	2 S.E.	Boulon fix. collier AV des pots latéraux Ø 8 x 125 L 52
35594	2	Entretoise fix. AR des pots latéraux et inter
35595	2 S.E.	Boulon H M 10 x 150 L 80 fix. AR des pots
35597	2	Frein d'écrou à ailerons Ø 10
1422	4	Rondelle à dents fix. sup. sur cadre
17994	2	Flexibloc fix. pots 8 x 32,2 x 18
19163	2	Colliers de pots intérieurs

TABLEAU DE BORD

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35735	1 S.E.	Support tableau de bord assemblé (noir)
35736	S.E.	Tableau de bord assemblé
35737	1	Ecran d'indication (alu) 10/10
35738	1	Commutateur d'éclairage
35739	1	Clé de commutateur (chromée)
35740	1	Goupille de fixation clé
35741	1 S.E.	Témoin clignotant équipé (jaune)
35742	1 S.E.	Témoin de phare équipé (bleu)
35743	1 S.E.	Témoin de charge équipé (rouge)
35744	1 S.E.	Témoin de point-mort équipé (vert)
35745	2	Visière (caout. noir) de compteur et compte-tours
35746	4	Entretoise de fix. compteur et compte-tours
35747	4	Rondelle plate Ø 5 x 20 x 10/10
35748	1 S.E.	Fond de tableau assemblé
35571	1 S.E.	Compteur de vitesse complet
35572	1 S.E.	Compte-tours complet
35573	1	Démultiplicateur
35574	1	Rondelle de démultiplicateur
35575	1 S.E.	Transmission flexible de compteur
35576	1 S.E.	Transmission flexible de compte-tours
13631	4	Bague supérieure élastique
13632	4	Bague inférieure élastique

CLIGNOTANTS – BATTERIE – AVERTISSEUR

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35634	S.E.	Bac de batterie équipé
35635	2	Butée caoutchouc de bac de batterie
35636	S.E.	Batterie "YUASA" 12 V
35637	1	Plaque caoutchouc isolante batterie
35646	S.E.	Avertisseur 12 V avec lame support
35647	2 S.E.	Support clignotants AR équipés
35753	2	Equerre de finition (fix. sup. clign. AV) chromé

N° P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
13631	4	Bague supérieure caoutchouc
13632	4	Bague inférieure caoutchouc
18324	1	Vis de fix. lame sur cadre
13728	4	Clignotant AV et AR avec plot de masse
21080	4	Ampoule clignotant 12 V - 21 W
13430	2	Caoutchouc anti-vibratoire support cligt.
679	2	Vis H M 6 x 100 L 16 fix support clignotant

COMMANDES

Nº P.D.	Qté	DESIGNATION PIECE	Nº P.D.	Qté	DESIGNATION PIECES
35749	1 S.E.	Cde. de débrayage assemblée			
35752	1	Cde. de gaz complète			
35217	1 S.E.	Cde. de pompe à huile complète			

PLAN DE CABLAGE

