



PIECES DÉTACHEES

mobylette



Type AV ou AU 56
avec DIMOBY

Type AV ou AU 59
avec DIMOBY
et changement de vitesse MOBYMATIC

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. **En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.**

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées **franco de port à domicile après avis préalable**. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dûs à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7° Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) les numéros cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) le kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employée.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origine (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.




SOMMAIRE

Types AV ou AU 59 - AV ou AU 56

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Articulation - Echappement	2 A	Cadre - G.-boue - Carters - P.-bagages - Béquille Suspen. AR - Amortisseurs - Boulonnerie Cycle	11 A
Appariage Piston - Cylindre	3 A	Roue et moyeu AV "LELEU" Ø 80	12 A
Changement de vitesses (59)	4 A	Roue et moyeu AR "LELEU" Ø 80	13 A
Embrayage "DIMOBY" (56)	5 A	Roue et moyeu AV "PRIOR" Ø 80	14 A
Volant magnétique 8 watts à bobine extérieure	6 A	Roue et moyeu AR "PRIOR" Ø 80	15 A
Carburateur AR-2-12-705 - Robinet	7 A	Selle	16 A
Fourche - Jeu de direction	8 A	Guidon - Commandes	17 A
Pédalier - Chaines - Tendeur (56)	9 A	Eclairage	18 A
Pédalier - Chaines - Tendeur (59)	10 A	Tablier - Fixation	19 A

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE EN FIN DE CATALOGUE.

MOBYLETTE Types AV ou AU 59 - 56



M O B Y L E T T E

Types AV ou AU 59 - 56

MOTEUR - ARTICULATION - ECHAPPEMENT

Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail				
MOTEUR - ARTICULATION											
10	3	Ecrou de $6\frac{1}{2} \times 100$ (Cond.)		16619	1	Pipe d'admission Ø int. $13\frac{1}{2}$ Ø ext. $17\frac{1}{2}$					
11	6	Ecrou de $7\frac{1}{2} \times 100$ (Cond.)		16620	1	Joint pipe admission (Cond.)					
15	6	Rondelle grower de $\varnothing 7\frac{1}{2}$ (Cond.)		16624	1	Cage à galets de tête de bielle.....					
18	1	Goupille de décompresseur..... (Cond.)		16906	2	Foulement de vilebrequin $16 \times 42 \times 13\frac{1}{2}$					
20	2	Rondelle plate $\varnothing 6\frac{1}{2}$ (Cond.)		16910	1	Joint de carter moteur..... (Cond.)					
50	1	Boulon axe flexibloc ressort $6\frac{1}{2} \times 100 \times 32\frac{1}{2}$ (Cond.)		16912	S.E.	Jeu de joints de moteur.....					
59	1	Joint de bougie..... (Cond.)		16967		Cale alu de cylindre $2\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2}$ (Cond.)					
137	1	Rondelle blocfor de $\varnothing 8\frac{1}{2}$ (Cond.)		16968		Cale alu de cylindre $4\frac{1}{2} \times 10\frac{1}{2}$ (Cond.)					
172	1	Bougie de $14\frac{1}{2}$ avec joint.....		16985	1	Flexibloc d'art. sup. $8 \times 32 \times 17,2 \times 18\frac{1}{2}$ c. gauche..					
366	3	Boulon de $7\frac{1}{2} \times 100 \times 47\frac{1}{2}$		16998	1	Entretoise gauche de l'articulation sup. $\varnothing 8 \times 12 \times 4$					
606	2	Boulon de $7\frac{1}{2} \times 100 \times 35\frac{1}{2}$		17120	1	Entretoise droite de l'articulation sup. $\varnothing 8 \times 12 \times 22$					
658	2	Frein d'axe de piston (Cond.)		17138		Patte doubl. fix. carter de protect. «Dimoby» (AV ou AU 59)					
796	2	Goujon de pipe d'admission..... (Cond.)		17354		Flexibloc d'articul. sup. c. droit $8 \times 32 \times 17,2 \times 18$...					
968	2	Boul. fix des ressorts $6\frac{1}{2} \times 100 \times 20\frac{1}{2}$ (Cond.)		17994	1	Jeu de vis carter moteur					
1113	7	Rondelle « Nomel » $\varnothing 7$ (Cond.)		18568	S.E.	Guide de canalisation H.T. (Cond.)					
1172	3	Rondelle NOMEL $\varnothing 6\frac{1}{2}$ (Cond.)		18625	1	Rondelle de contact $\varnothing 7\frac{1}{2}$ (Cond.)					
1176	2	Ecrou de $6\frac{1}{2} \times 100$ «Nylstop» (Cond.)		18921	4	Joint anti-fuite (carter mot.) double-lèvres. (Cond.)					
1285		Cale rél. de vilebrequin $\varnothing 18,9 \times 24 \times 1/10$ (Cond.)		19089	2	Cylindre avec piston complet ajusté.....					
1286		Cale régl. de vilebrequin $\varnothing 18,9 \times 24 \times 2/10$ (Cond.)		19478	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité.....					
1287		Cale régl. de vilebrequin $\varnothing 18,9 \times 24 \times 3/10$ (Cond.)		19608	1	Vilebrequin complet (portée de $16\frac{1}{2}$)					
1288		Cale régl. de vilebrequin $\varnothing 18,9 \times 24 \times 5/10$ (Cond.)		19609	S.E.	Patte inférieure fix. moteur côté gauche.....					
14147	1	Ecrou du boul. d'art. sup. $\varnothing 8\frac{1}{2} \times 100$		19882	1	Patte inférieure fix. moteur côté droit.....					
14716	4	Goujon d'assemblage cylindre et culasse (Cond.)		19883	1	Culasse nue					
14721	S.E.	Décompresseur complet		19884	S.E.	Culasse complète					
14819	S.E.	Piston complet bombé $\varnothing 39\frac{1}{2}$		19885							
14821	2	Segment largeur $2\frac{1}{2}$ (Cond.)		19886	1	Boulon d'art. sup. moteur $8\frac{1}{2} \times 100 \times 137\frac{1}{2}$					
14854	1	Joint de culasse		19887	2	Rondelle épaulée d'articul. supérieure					
14855	1	Douille ou corps de décompresseur		ECHAPPEMENT							
14895	1	Joint de cylindre		10	2	Ecrou de $6\frac{1}{2} \times 100$ (Cond.)					
14897	1	Joint de soupape décompresseur		11	1	Ecrou de $7\frac{1}{2} \times 100$ (Cond.)					
14919	1	Patte d'ancrage (câble décompresseur)		20	1	Rondelle plate $\varnothing 6\frac{1}{2}$ (Cond.)					
14957	1	Rondelle plate $\varnothing 7\frac{1}{2}$ boulon de carter		675	1	Joint d'échappement					
14987	1	Rondelle du joint de soupape		1113	1	Rondelle NOMEL $\varnothing 7\frac{1}{2}$					
15007	1	Ressort de décompresseur		1189	1	Boulon fix. pot d'échappement $7\frac{1}{2} \times 100 \times 52\frac{1}{2}$ (C.)					
15025	1	Soupape de décompresseur		14786	1	Anneau de butée d'écrou					
15094	1	Axe de piston		18500	1	Ecrou d'échappement					
15099	1	Chape de soupape		19869	S.E.	Echappement complet					
15145	1	Patte sup. carter de protection (AV ou AU 59) ...		19870	1	Filtre d'échappement complet					
15148	2	Vis de $7\frac{1}{2} \times 125 \times 45\frac{1}{2}$		19871	1	Fond et tube échappement assemblés					
15855	1	Douille d'aiguilles pied de bielle		19890	1	Collier de pot échappement					
15933	1	Jeu de 2 ressorts tendeurs		19891	1	Entretoise inf. gousset pot échap. $\varnothing 8 \times 12$ L=30					
15934	1	Flexibloc de ressort $6\frac{1}{2} \times 20\frac{1}{2} \times 22\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$		20212	1	Tige de fermeture pot chap. $\varnothing 6 \times 100 \times 130$ (Cond.)					

IMPORTANT. — PISTON. Le piston Mobylette est fourni complet. Pour toute commande, nous préciser la lettre frappée sur la partie supérieure du cylindre lui appartenant. (Voir au verso le tableau Appariage Piston-cylindre).


M O B Y L E T T E Types AV ou AU 59 - 56

APPARIAGE PISTON - CYLINDRE

L'appariage "Piston-cylindre" des Mobylettes est fait suivant un code représenté par une lettre frappée sur la face supérieure du cylindre.

Pour toute commande de piston seul, il est nécessaire de nous donner la lettre avec le N° (voir tableau).


Les cylindres ne sont jamais fournis seuls.



Emplacement du repère sur le cylindre

EXAMPLE :
Pour le cylindre marqué L,
nous commander le piston N° 16858

REPÈRE	Ø PISTON	NUMÉRO P.D.
A	38 - 940	16.853
C	— - 950	16.854
E	— - 960	16.855
G	— - 970	16.856
J	— - 980	16.857
L	— - 990	16.858
N	39 - 000	14.819
P	— - 010	16.859


M O B Y L E T T E**Type AV ou AU 59**

CHANGEMENT DE VITESSES “3 billes”


AVEC “DIMOBY”

pour cage alésage = 37,5

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	1	Clavette disque tambour embrayage.....(Cond.)	
1265	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int. = 10 %	
14561	1	Truarc extérieur Ø 15	(Cond.)
14562	2	Joue latérale embrayage	(Cond.)
14563	1	Truarc intérieur Ø 22.....(Cond.)	
14587	1	Graisseur Ø 4x75.....(Cond.)	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15x19 L = 22.....	
15187	1	Bouchon de moyeu d'embrayage	
15348	1	Tambour avec ressorts	
15349	1	Joint du tambour	
15350	3	Ressort avec Ferodo	
15351	6	Rivet de ressort	(Cond.)
15356	4	Vis de fix. de la Joue 4x75x14	(Cond.)
15822	4	Colonnette à river - long. sous collerette 13,5	
16539	2	Masselotte avec garniture	
16540	2	Butée de masselotte	(Cond.)
16721	2	Ressort de masselotte	(Cond.)
16722	1	Joue avec cloche et pare-huile	
16723	3	Bille de variateur Ø 13,49	(Cond.)
16727	2	Butée de joue mobile Ø 6 L. 33	
16842	1	Moyeu d'embrayage	
16845	1	Contre-écr. blocage joue fixe Ø 25x100 (à gauche)	
17455	1	Ecrou de blocage tambour Ø 11x100 (à droite)	
17797	1	Joue fixe de poulie (vissée) Filt. INT = 27x100 (à d.)	
17798	2	Rondelle de colonnette Ø 10x15x2.....(Cond.)	
19209	S.E.	Changement de vitesses complet	
19261	1	Cage des billes (nylon)	
19262	1	Joue mobile de poulie nue	

MOBYLETTE**Type AV ou AU 56****EMBRAYAGE "DIMOBY"**


Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	1	Clavette disque de moyeu	(Conditionné)
14561	1	Truarc extérieur Ø 15	(Conditionné)
14562	2	Joue latérale embrayage	(Conditionné)
14563	1	Truarc intérieur Ø 22	(Conditionné)
14567	1	Feutre intérieur d'embrayage	(Conditionné)
14572	2	Vis de contre flasque embrayage 4x75x10 (Cond)	
14587	1	Graisseur Ø 4x75	(Conditionné)
14588	1	Rondelle derrière feutre	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15x19 L = 22	
14750	1	Cache poussière intérieur embrayage 8/10	
14931		Cale d'embrayage 10/100	(Conditionné)
14932		Cale d'embrayage 25/100	(Conditionné)
14933		Cale d'embrayage 40/100	(Conditionné)
15350	3	Ressort avec férodo	
15351	6	Rivet de ressort	(Conditionné)
15383	2	Ressort de masselotte	(Conditionné)
16539	2	Masselotte avec garniture	
16540	2	Butée de masselotte	(Conditionné)
16542	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int = 8 $\frac{1}{2}$	
17250		Embrayage complet	
17251	1	Tambour avec moyeu et ressorts	
17252	1	Pare huile	
17253	1	Feutre extérieur d'embrayage	(Conditionné)
17454	1	Ecrou de blocage tambour Ø 11 $\frac{1}{2}$ _m x 100 à droite	
19216	1	Contre flasque	
19228	1	Flasque avec moyeu, colonnettes et poulie Ø 63	
19229	2	Colonnette à river. Long. sous collerette = 13 $\frac{1}{2}$ _m	

M O B Y L E T T E**Types AV ou AU 59 - 56**
**VOLANT MAGNÉTIQUE 8 watts
avec BOBINE EXTERIEURE**

Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
13	2	Rondelle « Grower » $\varnothing 5\frac{m}{m}$(Cond.)	
22	2	Grain tungstène à river.....(Cond.)	
663	2	Frein de vis blocage induit.....(Cond.)	
853	4	Vis de 4×75 L = $10\frac{m}{m}$	
943	3	Rondelle grower $\varnothing 4\frac{m}{m}$(Cond.)	
1192	2	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing 5 \times 75$(Cond.)	
1271	4	Rondelle « Belleville » $\varnothing 5\frac{m}{m}$(Cond.)	
1485	2	Ecrou 5×80(Cond.)	
4326	1	Passe fil caoutchouc	(Cond.)
14090	1	Rondelle d'étanchéité volant.....(Cond.)	
14873	1	Came	
16512	1	Vis creuse $\varnothing 7,5 \times 100$ L = $24\frac{m}{m}$ (Blocage induit)	
16513	2	Vis $\varnothing 4 \times 75 \times 23\frac{m}{m}$ (Blocage induit).....	
16525	1	Cosse pour borne d'éclairage et bobine ext. (Cond.)	
16561	1	Condensateur	
16635	S.E.	Rupteur complet	
16637	1	Levier de réglage du rupteur	
16731	1	Goujon fix. plat. de volant ($\varnothing 6 \times 22\frac{m}{m}$) ..(Cond.)	
16749	1	Fil de jonction rupteur-bobine	
16785	2	Embout caoutchouc	(Cond.)
17429	1	Ecrou de blocage volant $\varnothing 11\frac{m}{m} \times 100$ à gauche...	
18098	1	Antiparasite	
18966	1	Joint papier carter volant.....(Cond.)	
19780	1	Borne d'éclairage complète	
19888	1	Fil de masse	
20240	S.E.	Volant magnétique complet	
20241	S.E.	Plateau de volant complet	
20242	1	Plateau volant nu	
20243	1	Induit d'alimentation	
20244	1	Induit d'éclairage	
20245	1	Rotor (marqué "C")	
20266	1	Bobine ext. complète avec fil	
20267	1	Goujon fix. plat. de volant ($\varnothing 6 \times 18\frac{m}{m}$) ..(Cond.)	
20268	1	Vis creuse $\varnothing 7,5 \times 100$ L = $22\frac{m}{m}$ (Blocage induit)...	
20350	1	Fil H. T. avec 1 embout surmoulé (L = $175\frac{m}{m}$) ..	
20351	1	Ecrou fix. fil H. T. sur bobine ext.	


Volant magnétique complet 8 Watts: 20240

Plateau de Volant complet: 20241

MOBYLETTE**Types AV ou AU 59 - 56**
ROBINET et CARBURATEUR type AR 2-12 réglage 705
(à Diffuseur démontable)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
TUBULURE ESSENCE			
15497	1	Tubulure essence caoutchouc	
15514	2	Collier de tubulure essence sur robinet.....	
ROBINET ESSENCE (Modèle à pousser)			
17538	1	Vis avec filtre coupelle et joint fix. robinet (Cond.)	
19880	S.E.	Robinet essence complet avec fixation et tubulure.	
20095	1	Bouton plastique de robinet..... (Cond.)	
CARBURATEUR AR 2-12 régl. 705			
189	1	Vis tendeur ø 6 x 75 L = 17,5	(Cond.)
204	1	Ressort vis butée volet.....	
208	1	Boulon de collier carbu. ø 6 x 100 L=21	(Cond.)
878	1	Ecrou du boulon de collier ø 6 x 100	(Cond.)
1271	1	Rondelle « Belleville » ø 5.....	(Cond.)
4172	1	C. écrou vis tend. chap. chambre ø 6 x 75	(Cond.)
14101	1	FLOTTEUR	
14107	1	Ressort de volet des gaz.....	
14119	1	Volet de starter	
14120	1	Ressort de volet starter	
14133	1	Filtre essence	
15041	1	Treillis filtre du boîtier	
15043	1	Collier de carburateur.....	(Cond.)
15326	1	Joint de l'écrou borgne inférieur.....	(Cond.)
16630	1	Bague de réduction	
18355	1	Capot bakélite de filtre à air.....	
18356	1	Ressort maintien capot filtre à air	(Cond.)
18878	1	Chapeau de chambre de mélange.....	NOTA
18879	1	Couvercle de cuve.....	
18880	1	Joint de couvercle de cuve.....	(Cond.)
18883	1	Ecrou borgne inf. fix. couvercle cuve	
18892	1	Vis butée de volet	
18893	1	Vis de chapeau chambre ø 5 x 80 L=12.....	
18975	1	Gicleur de 22.....	
19278	1	Volet des gaz	
19989	1	Corps de carburateur AR 2.12 régl. 705.....	
19990	1	Diffuseur démontable	
19999	1	Gicleur de 22,5.....	
20000	1	Bague d'étanchéité de diffuseur	
20026	S.E.	Carburateur complet AR 2.12 régl. 705.....	

NOTA. - 18878. Depuis Septembre 1968, le chapeau de chambre est modifié. La partie guide commande de starter passe à $7,8 \frac{m}{m}$ de ø au lieu de $6 \frac{m}{m}$ antérieurement. La nouvelle référence de ce chapeau est : 20262.



Fourche télescopique complète : 20282

Fourreau assemblé avec Caches : 20283


Jeu de direction complet : 15524

FOURCHE TÉLESCOPIQUE - JEU DE DIRECTION

Teinte Bleu clair

Numéro Pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente Détail
FOURCHE			
34	2	Graisseur de 5 x 75	(Cond.)
1088	2	Rondelle "Nomel" Ø 4 ser. collier de cache	(Cond.)
14591	6	Bague de fourche.....	(Cond.)
14601	2	Attache supérieure de ressort	
14602	2	Ecrou de l'attache supérieure.....	(Cond.)
14605	1	Vis de pivot de fourche.....	
14606	1	Frein de vis de pivot de fourche	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot de fourche	
15774	2	Entretoise supérieure L = 243 $\frac{7}{16}$	
16789	2	Entretoise milieu L = 113 $\frac{7}{16}$	
16790	2	Entretoise inférieure L = 19 $\frac{7}{16}$	
16895	2	Ressort de fourche (renforcé - fil de 30/10)	
16940	1	Plongeur droit avec guide-ressort.....	
16941	1	Pongeur gauche avec guide-ressort.....	
18042	2	Support de phare (à souder)	
19669	2	Cache supérieur de fourche (sous écrou attache supérieure)	(Cond.)
19856	2	Enveloppe de protection de fourche	
19857	2	Ecrou inférieur de fourche	
19858	2	Joint anti-fuite 15x23x3 (1 lèvre caoutchouc)	
19859	1	Pivot de fourche avec cône (prévu pour anti-vol)	
20060	2	Vis de 4x70 L = 11 $\frac{7}{16}$ serrage collier de cache	
20282	S.E.	Fourche télescopique complète.....	
20283	S.E.	Fourreau assemblé avec caches.....	
20284	1	Cache de fourche avec collier (côté droit)	
20285	1	Cache de fourche avec collier (côté gauche)	
20340	S.E.	Jeu de jons (4) pour caches de fourche.....	
JEU DE DIRECTION			
5	48	Bille de Ø 3,96	(Cond.)
14207	1	Cône supérieur	
14208	1	Cuvette inférieure	
15524	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	1	Cuvette supérieure	
15526	1	Contre-écrou de direction	
18249	1	Rondelle de contre-écrou direction (non représentée au dessin)	(Cond.)
ANTIVOL			
19798	1	Antivol avec clefs	


PÉDALIER - TENDEUR DE CHAINE - CHAINES (AV ou AU 56)



Numéro de la pièce	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro de la pièce	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PÉDALIER							
6	2	Clavette de pédalier	(Conditionné)	19866	1	Axe de pédal. avec plat. soudé (32 dts) axe L = 201 $\frac{1}{2}$ m	
34	1	Graisseur Ø 5x75	(Conditionné)	20056	S.E.	Paire de pédales	
14147	1	Ecrou de l'axe de levier poulie Ø 8x100		20057	1	Pédale droite	
14153	1	Joue de pédalier 16,5x27x20/10	(Conditionné)	20058	1	Pédale gauche	
14158	2	Circlips de pédalier	(Conditionné)	13	2	Rondelle grower Ø5.....	(Conditionné)
14179	2	Bague de pédalier		20	1	Rondelle plate Ø6.....	(Conditionné)
14330	2	Douille d'aiguilles (L = 12%)		14354	1	Pont de galet	
14660	2	Bouchon de pédale	(Conditionné)	14356	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14756	1	Courroie 14x7 L = 799 $\frac{1}{2}$ %		15623	1	Ressort de tendeur de chaîne	(Conditionné)
14833	1	Bague de pédalier côté réparation		15624	1	Axe de tendeur avec écrou	(Conditionné)
15001	1	Joue de pédalier 16,5x30x8/10	(Conditionné)	15626	1	Support de tendeur de chaîne	
15216	1	Bouton de verrouillage		15629	2	Boulon de fix. tendeur de chaîne Ø 5x90 L = 13 ..	
15217	1	Rondelle de friction du bouton		15767	1	Ressort butée du tendeur	
15218	1	Axe du bouton		16688	1	Galet tendeur de chaîne complet (Rilson)	
15219	1	Ressort du levier de verrouillage	(Conditionné)	16689	1	Entretien de galet Ø8 L=10,5	
15220	1	Axe de ressort sur levier		16891	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
15998	1	Joue de pédalier 16,5x26x10/10	(Conditionné)	16892	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
16566	1	Truarc de pédalier	(Conditionné)	14364		CHAINES	
16568	1	Pare-huile de pédalier	(Conditionné)	14365		Faux maillon de transmission moteur Yellow (C)	
16576	1	Entret. de manivelle gauche (épais. 8%) (Cond.)		14367		Faux maillon de transmission pédalier Yellow (C)	
16960	1	Limiteur de course ressort poulie		14368		Attache rapide de transmission moteur Yellow (C)	
17517	1	Levier de verrouillage nu		14565		Attache rapide de transmission pédalier Yellow (C)	
17518	1	Levier de verrouillage complet		14875		Faux maillon de transmission moteur Brampton (C)	
18275	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage Ø 12		17590		Attache rapide de transmis. moteur Brampton (C)	
18939	1	Pignon pédalier 12 dents, alésage int. 26%		17591		Faux maillon de transmis. pédalier Brampton (C)	
18940	S.E.	Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles		18429	1	Attache rapide de transmis. pédalier Brampton (C)	
19497	1	Manivelle droite		20034	1	Chaîne de transmission moteur 97 maillons	
19498	1	Manivelle gauche				Chaîne de transmission pédalier 95 maillons	

PÉDALIER - TENDEUR DE CHAINE - CHAINES (AV ou AU 59)


10 A



Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	
PÉDALIER								
6	2	Clavette de pédalier (Conditionné)	19866	1	1	Axe de pédalier a/plat. soudé (32 dts) Axe L = 201 $\frac{m}{m}$		
34	1	Graisseur Ø 5x75 (Conditionné)	20056	S.E.		Paire de pédales		
14147	1	Ecrou de l'axe de levier poulie Ø 8x100.....	20057	1		Pédale droite		
14153	1	Joue de pédalier 16,5x27x20/10 .. (Conditionné)	20058	1		Pédale gauche		
14158	2	Circlips de pédalier (Conditionné)						
14179	2	Bague de pédalier	13	2		TENDEUR DE CHAINE		
14330	2	Douille d'aiguilles (L = 12 $\frac{m}{m}$)	20	1		Rondelle grower Ø 5 (Conditionné)		
14660	2	Bouchon de pédale (Conditionné)	14354	1		Rondelle plate Ø 6 (Conditionné)		
14756	1	Courroie 14x7 L = 799 $\frac{m}{m}$	14356	1		Pont de galet.....		
14833		Bague de pédalier côté réparation	15623	1		Axe de galet tendeur avec écrou		
15001	1	Joue de pédalier 16,5x30x8/10 ... (Conditionné)	15624	1		Ressort de tendeur de chaîne (Conditionné)		
15216	1	Bouton de verrouillage	15626	1		Axe de tendeur avec écrou (Conditionné)		
15217	1	Rondelle de friction du bouton	15629	2		Support de tendeur de chaîne		
15218	1	Axe du bouton	15767	1		Boulon de fix. tendeur de chaîne Ø 5x90 L = 13.		
15219	1	Ressort du levier de verrouillage (Conditionné)	16688	1		Ressort butée du tendeur		
15220	1	Axe de ressort sur levier	16689	1		Galet tendeur de chaîne complet (Rilsan).....		
15998	1	Joue de pédalier 16,5x26x10/10 .. (Conditionné)	16891	S.E.		Entretoise de galet Ø 8 L = 10,5		
16566	1	Truarc de pédalier (Conditionné)	16892	1		Tendeur de chaîne complet		
16568	1	Pare-huile de pédalier (Conditionné)				Levier nu de tendeur de chaîne		
16576	1	Entret. de manivelle gauche (épais. 8 $\frac{m}{m}$) (Cond.)	14364		CHAINES			
S.E.		Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles	14365		Faux maillon de transmission moteur Yellow (C)			
16960	1	Limiteur de course ressort poulie	14367		Faux maillon de transmission pédalier Yellow (C)			
17352	1	Pignon pédalier 11 dents, alésage int. 26 $\frac{m}{m}$	14368		Attache rapide de transmission moteur Yellow (C)			
17353	1	Jeu de bracelets caoutchouc (2)	14565		Attache rapide de transmission pédalier Yellow (C)			
17515	1	Levier de verrouillage nu	14875		Faux maillon de transmission moteur Brampton (C)			
17516	S.E.	Levier de verrouillage complet	17590		Attache rapide de transmis. moteur Brampton ..(C)			
18275	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage Ø 12	17591		Faux maillon de transmis. pédalier Brampton (C)			
19497	1	Manivelle droite	18370	1	Attache rapide de transmis. pédalier Brampton (C)			
19498	1	Manivelle gauche	20034	1	Chaine de transmission moteur 102 maillons			
						Chaine de transmission pédalier 95 maillons		

M O B Y L E T T E

Types AV ou AU 59 - 56




M O B Y L E T T E**Types AV ou AU 59 - 56****PARTIE CYCLE (Teinte Bleu clair)**

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE-RÉSERVOIR							
10553	1	Caoutchouc passe fil Cde frein AR.....		20280	1	Carter de chaîne c. gauche.....	
14991	1	Boulon de collier tige selle Ø8×100 L=46 (Cond.)		20281	1	Carter de protection poulie (AV59).....	
15563	1	Pompe à air L= 250 $\frac{m}{h}$		20347	S.E.	Jeu de joncs pour carters (3).....	
17157	1	Collier de serrage tige de selle.....					
17202	1	Jonc de poutre réservoir (L=580 $\frac{m}{h}$).....		20272	S.E.	PORTE-BAGAGES Porte bagages	
17260	1	Pont attache gaine					
19046	1	Bouchon de réservoir avec jauge.....		15870	2	BRAS AR-OSCILLANT Silent bloc du bras AR. oscillant.....	
19223	1	Décalque auto-collant « Motobécane »..... (Cond.)		15871	1	Entretoise de silent bloc L=47 $\frac{m}{h}$	
19243	1	Décalque auto-collant « Motoconfort »..... (Cond.)		15872	1	Axe d'articulation du bras	
19798	1	Anti vol avec clefs.....		16555	1	Ecrou « Nylstop » Ø10×100..... (Cond.)	
19831	S.E.	Monogramme auto-collant « Mobylette » (D+G) (C.)		17780	2	Vis de régl. roue AR avec écrou Ø 5×90 L = 35. (C.)	
20265	1	Douille pour anti-vol (à souder).....		20309	1	Bras arrière oscillant.....	
20270	1	Cadre					
20387	1	Patte fix-inf. moteur (à souder au cadre).....				AMORTISSEUR DE SUSPENSION AR	
20389	1	Passe-fil sur tube de selle..... (Cond.)	36		4	Ecrou Ø8×100 (Cond.)	
GARDE-BOUE							
16948	1	Caoutchouc passe-fil sur g. boue AR..... (Cond.)		137	4	Rondelle étoilée Ø8 (Cond.)	
20094	2	Caoutchouc formant obturateur (s.g.B. AR). (Cond.)		15874	2	Axe inf. s/écrou Ø8×100×34..... (Cond.)	
20273	1	Garde boue avant nu.....		15990	4	Silent bloc avec entretoise.....	
20274	1	Pont de g. boue avant		16720	S.E.	Amortisseur cpt de suspension AR (D ou G).....	
20275	1	Tringle inf. de g.-boue avant.....		16947	8	Rondelle Ø8,5×24 ép.=15/10..... (Cond.)	
20276	S.E.	Jeu de tringles g.-boue AV.....		20369	2	Axe sup. avec écrou Ø8×100×51..... (Cond.)	
20277	1	Garde-boue arrière.....					
BÉQUILLE							
1422	2	Rondelle « NOMEL » Ø8	(Cond.)	10	16	BOULONNERIE CYCLE Ecrou Ø6×100	(Cond.)
19834	1	Ressort de béquille	(Cond.)	13	2	Rondelle grower Ø5	(Cond.)
19835	2	Boulon de béquille L. totale=18,5..... (Cond.)		20	3	Rondelle plate Ø6	(Cond.)
20271	1	Béquille		137	1	Rondelle étoilée Ø8	(Cond.)
CARTERS							
17424	6	Vis moletée carter de chaîne Ø5×90.... (Cond.)		679	1	Boulon Ø6×100×16..... (Cond.)	
17425	3	Vis carter protection poulie Ø5×90×7.. (Cond.)		702	8	Boulon Ø6×100×12	(Cond.)
17426	9	Rondelle plastique des vis	(Cond.)	797	2	Rondelle « Bloc For » Ø6	(Cond.)
18376	1	Carter protection poulie (AV 56).....		1172	16	Rondelle NOMEL Ø6	(Cond.)
19849	S.E.	Monogramme autocollant « Mobymatic » (D+G) (C)		1485	2	Ecrou Ø5×80	(Cond.)
20040	S.E.	Monogramme autocollant (AV56) D+G .. (Cond.)		14147	1	Ecrou faux borgne Ø8×100	
20279	1	Carter de chaîne c. droit.....		20059	1	Barillet Cde frein AV. Ø6×100..... (Cond.)	
				20099	2	Barillet serre tringle sur g.-boue Ø6×100×14,5 C.	
				20100	2	Barillet serre tringle sur patte de fourche Ø6×100×16,5	(Cond.)
				20105	2	Vis Ø6×100 (tête cruciforme) Fix porte-bagages C.	

M O B Y L E T T E

Types AV ou AU 59 - 56

moyeu AV complet 17229



Reproduction interdite

ROUE ET MOYEU AVANT MONOBLOC "LELEU" Ø 80

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air.....		14632	1	Vis de fixation levier de came.....	
16841	1	Ruban de jante		15049	2	Cône fixe ou réglable de roue AV.....(Cond.)	
16975	1	Jante de 18x1,42.....		15050	1	Contre-écrou de cône.....	
17122	1	Enveloppe de 18x2,25.....		15478	2	Ecrou de roue(Cond.)	
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18.....(Cond.)		16104	1	Paire de mâchoires ø 80.....	
19200	S.E.	Roue AV complète		16587	S.E.	Axe de moyeu AV complet ø 11.....	
19985	36	Rayon de 17x17x18 L = 184,5.....(Cond.)		16588	1	Axe de moyeu AV nu.....	
MOYEU							
580	1	Ecrou de moyeu		16676	1	Entretoise ø 11x14 épais. = 6,5 (ou 11x16 épais.6,5)	
14228	2	Contre-écrou		17146	1	Point fixe de frein AV (à river).....	
14280	2	Cuvette de moyeu ø ext. = 29 $\frac{1}{2}$ _m(Cond.)		17187	20	Bille de 5,55.....(Cond.)	
14538	2	Ressort des mâchoires.....(Cond.)		17229	S.E.	Moyeu AV complet	
14623	1	Rondelle à ergot.....		17230	1	Corps de moyeu AV nu ø 11 $\frac{1}{2}$ _m	
14625	2	Rondelle ø int. = 11 $\frac{1}{2}$ _m		17244	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
				17245	1	Flasque des mâchoires nu	
				17246	1	Levier de came de frein AV	
				17442	2	Rondelle cache ø 29,15	
				17443	1	Came de frein	(Cond.)


Reproduction interdite

M O B Y L E T T E

Types AV ou AU 59 - 56

ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "LELEU"

$\varnothing 80 \frac{3}{8}$



Moyeu arrière complet 54 Dents : 20364 (AV 59)

Moyeu arrière complet 44 Dents : 20366 (AV 56)

54 Dents : 20093


44 Dents : 20090

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		14538	2	Ressorts de mâchoires	(Cond.)
16841	1	Ruban de jante		14632	1	Vis de fixation levier de came	
16975	1	Jante de 18" x 1.42"		15179	2	Ecrou de roue AR $\varnothing 10$	(Cond.)
17122	1	Enveloppe de 18 x 2,25		15244	1	Roue libre 18 dents 34,7 x 100	
17859	36	Ecrou de rayon jauge 18	(Cond.)	16104	1	Paire de mâchoires $\varnothing 80$	
19985	36	Rayon de 17 x 17 x 18 L = 184,5 avec écrou (Cond.)		16107	1	Came de frein AR	(Cond.)
20363	S.E.	Roue AR complète 54 dents (AV 59)		16108	1	Joue de feutre	
20365	S.E.	Roue AR complète 44 dents (AV 56)		16994	6	Boulon fix. pignon AR 6 x 100 x 20	(Cond.)
MOYEU							
406	2	Rondelle lisse de moyeu	(Cond.)	17246	1	Levier de came AR L = 73 $\frac{3}{8}$	
671	2	Roulement de 10 x 30 x 9		18388	S.E.	Flasque de frein AR complet	
948	1	Ecrou de moyeu épais. = 5 $\frac{3}{8}$		18389	1	Flasque de frein AR nu	
4372	1	Feutre		18393	1	Entretoise des roulements L = 57,5 $\frac{3}{8}$	
14292	1	Ecrou de blocage roulement		18394	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans le pignon)	
14293	3	Entretoise $\varnothing 10 \times 16 \times 6$		20090	1	Pignon AR 44 dts (AV ou AU 56)	
14295	1	Cache poussière \varnothing ext. = 30 $\frac{3}{8}$		20093	1	Pignon AR 54 dents (AV ou AU 59)	
14296	1	Ecrou de moyeu		20362	1	Axe de moyeu AR nu $\varnothing = 10 \frac{3}{8}$ L = 168,5	
				20364	S.E.	Moyeu AR complet 54 dents (AV ou AU 59)	
				20366	S.E.	Moyeu AR complet 44 dents (AV ou AU 56)	

NOTA. — Le montage de ces roues et moyeux "LELEU" n'est pas encore effectif. Nous commander les roues et moyeux "PRIOR", marque prévue à cette date (MARS 1969) en fabrication.

M O B Y L E T T E Types AV ou AU 59 - 56

moyeu AV complet : 19233




ROUE ET MOYEU AVANT "PRIOR" Ø 80 $\frac{m}{m}$

Numéro pièces	Nbre de pieces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pieces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		15050	2	Contre-écrou de cône	
16841	1	Ruban de jante		15478	2	Ecrou de roue	(Cond.)
16975	1	Jante de $18 \times 1,42$		16587	S.E.	Axe de moyeu AV complet Ø 11	
17122	1	Enveloppe de $18 \times 2,25$		16588	1	Axe de moyeu AV nu Ø 11	
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18	(Cond.)	16676	1	Entretoise Ø $11\frac{1}{2}m \times 14\frac{1}{2}m$ épais. $6,5\frac{1}{2}m$ (cowel)	
19202	S.E.	Roue AV complète		17187	22	Bille Ø $5,55\frac{1}{2}m$	(Cond.)
19985	36	Rayon $17 \times 17 \times 18$ L = 184,5	(Cond.)	17285	S.E.	Jeu de mâchoires Ø 80	
MOYEU							
378	1	Ecrou de came des mâchoires Ø $7\frac{1}{2}m \times 100$		17286	2	Pare-huile Ø int. = $18,5\frac{1}{2}m$ Ø ext. = $29,8\frac{1}{2}m$	
580	1	Ecrou de moyeu		19233	S.E.	Moyeu AV complet	
14538	2	Ressort des mâchoires	(Cond.)	19234	1	Corps de moyeu AV nu	
14623	1	Rondelle à ergot		19235	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
14625	2	Rondelle plate Ø int. = $11\frac{1}{2}m$		19236	1	Flasque des mâchoires nu	
15049	2	Cône fixe ou réglable	(Cond.)	19237	1	Came de frein AV	(Cond.)
				19238	1	Point fixe à river	

MOBYLETTE

Types AV ou AU 59 - 56


ROUE ET MOYEU
ARRIÈRE "PRIOR" $\varnothing 80 \frac{3}{8}$ 

Reproduction interdite

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		14538	2	Ressort des mâchoires	(Cond.)
16841	1	Ruban de jante		14626	2	Rondelle lisse de moyeu	
16975	1	Jante de 18" x 1.42"		14648	1	Entretoise des roulements - L = 53 $\frac{1}{8}$	
17122	1	Enveloppe de 18 x 2,25		15179	2	Ecrou de roue AR $\varnothing 10 \times 100$	(Cond.)
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18	(Cond.)	15244	1	Roue libre 18 dents 34,7 x 100	
19985	36	Rayon 17 x 17 x 18 L = 184,5 av. écrou	(Cond)	16108	1	Joue de feutre $\varnothing 16,5 \times 30 \times 5/10$	
20286	S.E.	Roue AR complète 54 dents (AV 59)		16994	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR 6 x 100 x 20 ..	(C.)
20288	S.E.	Roue AR complète 44 dents (AV 56)		17285	S.E.	Jeu de mâchoires $\varnothing 80$ "PRIOR"	
MOYEU							
378	1	Ecrou de came $\varnothing 7 \times 100$		18257	S.E.	Ressort des mâchoires	(Cond.)
406	2	Rondelle de moyeu $10 \times 18 \times 10/10$	(Cond.)	18258	1	Corps de moyeu AR compl. sans pignon	
671	2	Roulement de $10 \times 30 \times 9$		18489	S.E.	Corps de moyeu AR nu sans pignon	
946	1	Ecrou de moyeu $10 \times 100 \times 8\frac{1}{8}$		18490	S.E.	Flasque des mâchoires complet $\varnothing 80\frac{3}{8}$	
948	1	Ecrou de blocage int. $10 \times 100 \times 4$		20090	1	Flasque des mâchoires nu $\varnothing 80\frac{3}{8}$	
1309	1	Rondelle de moyeu $10 \times 18 \times 10/10$		20093	1	Pignon AR 44 dts - alés. = $94\frac{1}{8}$ (AV ou AU 56)	
4372	1	Feutre		20287	S.E.	Pignon AR 54 dts - alés. = $94\frac{1}{8}$ (AV ou AU 59)	
14292	1	Ecrou de blocage roulement		20289	S.E.	Moyeu AR compl. a/pignon 54 dts (AV ou AU 59)	
14293	2	Entretoise de moyeu \varnothing int. = $10\frac{3}{8}$ - épais. = $6\frac{1}{8}$		20349	1	Moyeu AR compl. a/pignon 44 dts (AV ou AU 56)	
14295	1	Cache-poussière \varnothing ext. = $30\frac{1}{8}$		20361	1	Ressort de rappel levier came frein AR (Cond.)	
				20362	1	Levier de came frein AR "PRIOR" L = $73\frac{1}{8}$	
						Axe de moyeu AR nu $\varnothing 10\frac{1}{8}$ L = 168,5	

MOBYLETTE



Types AV ou AU 59 - 56




SELLÉ (dessus Noir)

Numéro piéces	Nbre de pieces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
36	1	Écrou ø 8×100 (Conditionné)	
183	8	Crochet de ressort (court)..... (Conditionné)	
14417	1	Tige de selle ø 25,5%	
15875	1	Boulon de chariot de selle 8×100L= 56 (NOTA) (C.)	
16947	2	Rondelle pour boulon 15875 (Conditionné)	
18957	S.E.	Selle complète à bascule	
18958	1	Dessus de selle plastique noir avec intercal.	
18986	1	Bâti de selle	
18987	1	Chariot de selle	
18988	1	Ressort central de selle	
18989	1	Crochet (avant) nez de selle	
19071	1	Jeu de 8 ressorts horizontaux	

NOTA - Bien que le boulon d'origine soit de ø 8×125, nous fournissons le boulon standard aux Pièces Détachées de ø 8×100 Référence 15875.

M O B Y L E T T E**Types AV ou AU 59 - 56**

**Poignée tournante
complète: 20008**




Reproduction interdite


GUIDON - POIGNEE TOURNANTE - COMMANDES

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON			
11	4	Ecrou ø 7x100	(Cond.)
1113	4	Rondelle « Nomel » ø 7	(Cond.)
20003	1	Cintre de guidon nu	
20004	S.E.	Complément pour guidon nu	
20005	2	Etrier fixation (jeu de 2)	
20006	2	Cale d'étrier	
20007	S.E.	Fixation cpte guidon sur fourche	
POIGNÉE DROITE			
14903	1	Barillet réglage décompresseur	(Cond.)
15515	1	Levier de frein droit	
15517	1	Axe de levier de frein a/écrou	(Cond.)
15518	1	Barillet réglage frein a/écrou	(Cond.)
16639	1	Vis de positionnement a/écrou ø 5x90x12,5 (C.)	
19127	1	Poignée caout. c. droit (noire)	
19131	1	Vis de fix. corps de poignée droit ø 6x100x20 (C.)	
19971	2	Vis tête carrée ø 4x75x8	(Cond.)
20008	S.E.	Poignée tournante cpte	
20009	1	Corps de poignée tournante	
20010	1	Manchon de poignée tournante	
20011	1	Curseur des gaz	(Cond.)
20012	1	Curseur de décompresseur	(Cond.)
POIGNÉE GAUCHE			
14322	1	Serre câble décompresseur	(Cond.)
14903	1	Barillet réglage décompresseur	(Cond.)
15516	1	Levier de frein gauche	
15517	1	Axe de levier frein a/écrou	(Cond.)
15518	1	Barillet réglage freins a/écrou	(Cond.)
17989	1	Embout plastique pour levier de starter	
19128	1	Poignée caoutchouc (noire)	
19133	1	Corps de poignée gauche	
19729	1	Rondelle « ONDUFLEX » ø 8x13	(Cond.)
20025	1	Levier de starter	
20053	1	Tourillon pour levier 20025	(Cond.)
20054	S.E.	Levier de starter complet	
20069	S.E.	Corps de poignée gauche complet	
20103	1	Vis de fix. corps de poignée ø 6x100x24 (Cond.)	
COMMANDES (non représentées au dessin)			
716	2	Serre câble frein	(Cond.)
14334	1	Commande des gaz	
14927	1	Câble des gaz	(Cond.)
14927	1	Câble d'air	(Cond.)
14974	1	Câble de décompresseur	(Cond.)
15576	1	Commande d'air cpte	
15578	1	Commande de décompresseur complète	
15579	1	Commande de frein avant complète	
15580	1	Commande de frein arrière complète	
15599	1	Câble de frein AV	(Cond.)
15600	1	Câble de frein AR	(Cond.)
16944	1	Butée de gaine - Décompresseur	(Cond.)
19892	1	Guide gaine sur fourche	

Reproduction interdite

M O B Y L E T T E**Types AV ou AU 59 - 56**


Phare Luxor complet pour Compteur panoramique : 19465



Lanterne arrière complète : 19863

ECLAIRAGE "LUXOR" PHARE RECTANGULAIRE
(Compteur panoramique)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE LUXOR			
679	2	Vis de fix. latérale Ø 6 x 100 x 15.....(Cond.)	
797	2	Rondelle « Blocfor » Ø 6 $\frac{1}{2}$(Cond.)	
1083	2	Cosse clips largeur 5 $\frac{1}{2}$(Cond.)	
14460	1	Lampe de phare - 6 V - 6 W.....	
14464	1	Canalisation électrique cpt.....	
18593	1	Ensemble optique complet.....	
18594	1	Douille porte lampe.....	
19420	1	Commutateur cpt.....	
19465	1	Phare complet (trou rectangulaire).....	
19466	1	Corps de phare (Trou rectangulaire).....	
19474	1	Cache trou pour compteur panoramique.....	
19892	1	Guide gaine sur fourche.....	
FEU ARRIERE			
756	1	Lampe AR. à visser 6 V. 1,8 W.....	
1087	2	Ecrou Ø 4 x 75.....(Cond.)	
1088	2	Rondelle NOMEL Ø 4 $\frac{1}{2}$(Cond.)	
8802	2	Boulon fix. socle lanterne AR. Ø 4 x 75 L:6 $\frac{1}{2}$(C.)	
14077	1	Rondelle plate fix. capot lanterne arrière Ø 4,2 x 8 EP.8/10(Cond.)	
19649	1	Capot de lanterne AR.....	
19651	1	Vis fix. capot lanterne AR. Ø 4 x 70 L:7 $\frac{1}{2}$(Cond.)	
19863	1	Lanterne AR. complète.....	
19864	1	Socle de lanterne AR.....	
19865	1	Joint de capot de lanterne AR.....	

M O B Y L E T T E**Types AV ou AU 59 - 56****TABLIER - FIXATION**

(émail bleu clair)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
9	1	Ecrou Ø6×100×9×4,5..... (Cond.)	
79	4	Ecrou Ø5×90	(Cond.)
702	1	Boulon Ø6×100×13..... (Cond.)	
874	4	Rondelle « acro » Ø5	(Cond.)
1172	1	Rondelle « NOMEL » Ø6..... (Cond.)	
8831	6	Vis moletée Ø6×100	(Cond.)
10443	1	Décalcomanie sous monogramme.....	
10457	2	Rivet de monogramme.....	
14267	4	Boulon Ø5×90×10	(Cond.)
16756	1	Monogramme de tablier.....	
20253	S.E.	Fixation complète de tablier.....	
20254	1	Patte double	
20255	1	Tringle et renfort assemblés	
20256	1	Patte de fixation AR. gauche.....	
20257	1	Patte de fixation AR. droite.....	
20259	S.E.	Tablier complet (sans fixation).....	
20260	1	Demi tablier côté droit	
20261	1	Demi tablier côté gauche	
20382	1	Jeu de joncs de tablier (2) Bleu clair.....	

Référence	Page	Prix																		
17590 =	10		18879 =	7		19261 =	4		19880 =	7		20054 =	17		20267 =	6				
17591 =	9		18880 =	7		19262 =	4		19882 =	2		20056 =	9		20268 =	6				
17591 =	10		18883 =	7		19278 =	7		19883 =	2		20056 =	10		20270 =	11				
17780 =	11		18892 =	7		19420 =	18		19884 =	2		20057 =	9		20271 =	11				
17797 =	4		18893 =	7		19465 =	18		19885 =	2		20057 =	10		20272 =	11				
17798 =	4		18921 =	2		19466 =	18		19886 =	2		20058 =	9		20273 =	11				
17859 =	12		18939 =	9		19474 =	18		19887 =	2		20058 =	10		20274 =	11				
17859 =	13		18940 =	9		19478 =	2		19888 =	6		20059 =	11		20275 =	11				
17859 =	14		18957 =	16		19497 =	9		19890 =	2		20060 =	8		20276 =	11				
17859 =	15		18958 =	16		19497 =	10		19891 =	2		20069 =	17		20277 =	11				
17989 =	17		18966 =	6		19498 =	9		19892 =	17		20090 =	13		20279 =	11				
17994 =	2		18975 =	7		19498 =	10		19892 =	18		20090 =	15		20280 =	11				
18000 =	15		18986 =	16		19608 =	2		19971 =	17		20093 =	13		20281 =	11				
18042 =	8		18987 =	16		19609 =	2		19985 =	12		20093 =	15		20282 =	8				
18098 =	6		18988 =	16		19649 =	18		19985 =	13		20094 =	11		20283 =	8				
18249 =	8		18989 =	16		19651 =	18		19985 =	14		20095 =	7		20284 =	8				
18257 =	15		19046 =	11		19669 =	8		19985 =	15		20099 =	11		20285 =	8				
18258 =	15		19071 =	16		19729 =	17		19989 =	7		20100 =	11		20286 =	15				
18275 =	9		19089 =	2		19780 =	6		19990 =	7		20103 =	17		20287 =	15				
18275 =	10		19127 =	17		19798 =	8		19999 =	7		20105 =	11		20288 =	15				
18355 =	7		19128 =	17		19798 =	11		20000 =	7		20212 =	2		20289 =	15				
18356 =	7		19131 =	17		19831 =	11		20003 =	17		20240 =	6		20309 =	11				
18370 =	10		19133 =	17		19834 =	11		20004 =	17		20241 =	6		20340 =	8				
18376 =	11		19200 =	12		19835 =	11		20005 =	17		20242 =	6		20347 =	11				
18388 =	13		19202 =	14		19849 =	11		20006 =	17		20243 =	6		20349 =	15				
18389 =	13		19209 =	4		19856 =	8		20007 =	17		20244 =	6		20350 =	6				
18393 =	13		19216 =	5		19857 =	8		20008 =	17		20245 =	6		20351 =	6				
18394 =	13		19223 =	11		19858 =	8		20009 =	17		20253 =	19		20361 =	15				
18429 =	9		19228 =	5		19859 =	8		20010 =	17		20254 =	19		20362 =	13				
18489 =	15		19229 =	5		19863 =	18		20011 =	17		20255 =	19		20362 =	15				
18490 =	15		19233 =	14		19864 =	18		20012 =	17		20256 =	19		20363 =	13				
18500 =	2		19234 =	14		19865 =	18		20025 =	17		20257 =	19		20364 =	13				
18568 =	2		19235 =	14		19866 =	9		20026 =	7		20259 =	19		20365 =	13				
18593 =	18		19236 =	14		19866 =	10		20034 =	9		20260 =	19		20366 =	13				
18594 =	18		19237 =	14		19869 =	2		20034 =	10		20261 =	19		20369 =	11				
18625 =	2		19238 =	14		19870 =	2		20040 =	11		20265 =	11		20382 =	19				
18878 =	7		19243 =	11		19871 =	2		20053 =	17		20266 =	6		20387 =	11				
															20389 =	11				

TRÈS IMPORTANT

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour des petites commandes de dépannage d'extrême urgence.

1^o Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2^o En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettions de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3^o Toutefois, sur votre demande, nous pourrons attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

ENLÈVEMENT DES COMMANDES PIÈCES DÉTACHÉES EN NOS MAGASINS

1^o Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 5 jours ouvrables avant enlèvement.

2^o N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure de l'enlèvement probable.

3^o Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1^o Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.

2^o Lors d'une commande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3^o Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux,
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux SUR UN FEUILLET SÉPARÉ, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi, votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

1
Bon de Commande Pièces Détachées du



SOCIÉTÉ ANONYME DU CAPITAL DE 15.109.000 NF
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
13, Rue Beaurepaire - PANTIN (Seine)
R.C. Seine 54 B 2011 - VIL. 27-94, 27-67 - C.C.P. PARIS 159747

TYPE DE MACHINE	1	2	3	4	5	NUMÉRO DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE	6	DÉSIGNATION	7
GARE :										
DÉTAILS DE LA PIÈCE										
PIÈCE ENVOYÉE										

ATTENTION. - Il est de votre intérêt, afin d'éviter toute erreur d'interprétation des pièces détachées commandées de respecter les instructions ci-dessous :

1^o Ecrire lisiblement.

2^o Respecter les colonnes.

3^o Ne rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées au Service d'Enregistrement des Pièces Détachées. La rapidité d'exécution de vos commandes est dépendante de la clarté de ce bon.



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 37.582.960 Frs
R.C. SEINE 54 B 7011 — C. C. P. PARIS 1597-97



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.960.500 Frs
R.C. SEINE 54 B 7009 — C. C. P. PARIS 1597-98

Siège Social : **16, Rue Lesault** - 93 - PANTIN
Tél. : 845-27-94 - 845-27-67
Adresser la correspondance Boite Postale N° 202 PANTIN

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :
13, Rue Beaurepaire - 93 - PANTIN

ATELIER DE RÉPARATIONS ET GARANTIE :
35, Rue Baudin — 93 - LE PRÉ-SI-GERVAIS

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93 - Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.

Le service Pièces Détachées, 13, rue Beaurepaire à 93 - Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.