
et documentation AV88



PIÈCES DÉTACHÉES

# Mobylette

"A CHASSIS - COQUE"



Type AV 78

à changement de vitesses et embrayage automatique (variateur)

Type AV 77

à changement de vitesses et embrayage automatique (variateur)

Type AV 75

à embrayage automatique

### NOTES GENERALES

#### PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

#### **EXPÉDITIONS**

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postaux suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire ;
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommondons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

#### DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

#### RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées franco de port à domicile après avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

#### CONDITIONS DE GARANTIE

lo La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune autre responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2º Les frais de main-d'œuvre relatifs au démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client.

Par ailleurs, nous ne participons pas et en aucun cas, aux frais et conséquences dûs à l'immobilisation du véhicule.

3º Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4º Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5º En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6º Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7º Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) le numéro cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) .e kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employées.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rôdage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origines (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.



#### SOMMAIRE

#### Type A.V. 78 ou A.U. 78

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Articulation - Echappement Changement de vitesses automatique	2 A	Cadre - Garde-boue - Selle - Suspension A.R. Pédalier - Chaînes - Tendeur de chaîne	7 A 8 A
(variateur)	3 A	Roue avant et Moyeu avant	9 A
Robinet essence et Carburateur	4 A	Roue arrière et Moyeu arrière	10 A
Volant magnétique	5 A	Guidon - Commandes - Timbrelec	11 A
Fourche et Jeu de direction	6 A	Eclairage et Compteur	12 A
Cadre - Carters - Roue arrière et moyeu ar	rière	ou A.U. 77	13 A
Moteur - Fixation - Echappement	14 A	Pédalier - Chaînes - Tendeur de chaîne	18 A
Embrayage automatique	15 A	Roue avant et Moyeu avant	19 A
Fourche et Jeu de direction	16 A	Roue arrière et Moyeu arrière	20 A
Cadre - Garde-boue - Selle - Suspension A.R.	17 A	Eclairage et Compteur	21 A

NOTA. — Les pièces non représentées en A.V. 77 et A.V. 75 sont identiques à celles de l'A.V. 78.

Le numéro des ensembles-mécaniques ne figure pas sur les dessins. Pour vous référer, chaque ensemble est précédé de la mention S.E. en caractère gras.

Lors de modification de pièces ou ensemble mécanique nous éditerons une feuille correspondante à insérer dans le présent catalogue qui portera le même numéro de page de la pièce ou de l'organe intéressé, mais avec une lettre différente, exemple 2A, 2B, 2C dans le cas de trois modifications successives.

# Mobylette




Type A.V. 78 ou A.U. 78

MOTEUR - ARTICULATION - ECHAPPEMENT

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.


S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).



Reproduction interdite

NOTES TECHNIQUES. - Lors d'un montage ou d'un assemblage de vilebrequin il vous est nécessaire d'équilibrer celui-ci en procédant au perçage d'un trou sur chaque masse, à placer diamétralement à l'opposé du trou d'emmanchement de maneton. O de perçage 10 m/m. Profondeur environ 8 à 10 m/m.

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unite Vente dé
4	5	4	Rondelle plate de Ø 7(Conditionné)						
10	5	2	Ecrou de 6×100(Conditionné)		15095	3		Axe de piston cote réparation 1/10	
ii	5	7	Ecrou de 7×100(Conditionné)		15096	3		Axe de piston cote réparation 2/10	
		/	Pendelle manuel de G 7		15099	5	1	Chape de soupape	
15	5	7	Rondelle grower de Ø 7 (Conditionné)		15130	1	i	Carter moteur complet avec joints et baque	
18	5	1	Goupille de décompresseur 1,5×30		15131	5	2	Bague de carter moteur ou de compas  Joint de carter(Conditionné)	-
53	5	2	Clou cannelé (Conditionné)		15132	5	î	Joint de carter (Conditionné)	
60	5	2	Joint anti-fuite		15144	5	2	Patte fixation moteur inférieure	
92	5		Cale de réglage 1/10(Conditionné)	1	15145	2	4	Patte supérieure carter de protection	
93	5		Cale de réglage 2/10 (Conditionné)	1	15175	5	S.E.	Jeu de vis de carter moteur	
94	5		Cale de réglage 3/10(Conditionné)		15204	4	3.E.	Patte double fixation carter protection	
102	5		Rondelle 8,5×22 (Conditionné)						
172	3	1	Bougie de 14 avec joint	1	15598	2	1	Jeu de joints moteur complet	
518	5	2	Roulement de vilebrequin					VILEBREQUIN A DOUILLE D'AIGUILLES	
653	5	22	Aiguille de 2,5×13,8 (Conditionné)		15189	3	S.E.	Vilebrequin complet	
654	5	2	Bouchon d'axe de tête de bielle		15190	3	S.E.	Embiellage complet	
655	5	2	Flasque de tête de bielle		15192	3	J.L.,	Douille à aiguilles	
658	3	2	Frein d'axe de piston (Conditionné)		13172	,	'	-	
796	5	2	Goujon de pipe admission (Conditionné)					COMPAS	
895	3	2	Rondelle blocfor de Ø 8 (Conditionné)	-	34	5	2	Graisseur	
	2	1	Aiguille de 2,51×13,8 (Conditionné)		102	5	4	Rondelle 8,5×22×1.5	
1046	2		Alguille de 2,51×13,0 (Conditionne)		895	3	i	Rondelle blocfor de Ø 8 (Conditionné)	
1047	5		Aiguille de 2,52×13,8 (Conditionné)		14064	5	l i	Axe de fixation compas avec écrou au cadre	
1048	5	1,77	Aiguille de 2,53×13,8		14067	5	l i l	Ecrou de l'axe	
14006	5	1	Goujon de 7×100 7×125×56		14726	5	2	Rondelle d'axe de biellette	
4008	5	2	Boulon de 7×100×47		14735	2	1	Axe du bras de compas côté cadre	
14010	5	1	Boulon de 7×100×41		15133	2		Bras de compas	
4015	3	1	Masse de vilebrequin côté embrayage	1	15134	2	2	Biellette de compas	
4017	3	1	Masse de vilebrequin côté volant		15135	2	4	Axe de biellette sur bras de compas	
14020	3	1	Axe de tête de bielle		15136	2	!!!	Axe de biellette sur moteur avec écrou	
4021	3	1	Bielle baguée 13,8				-		
4022	5	i i	Bague de pied de bielle		15137	2	2	Ecrou de l'axe de biellette	
4027	3	S.E.	Embiellage complet 13,8 (à aiguilles)		15180	2	S,E.	Compas complet	
4067	5	1	Ecrou de l'axe d'articulation					TENDEUR DE VARIATEUR	
14068	5	l i l	Plaque matricule M.B		18	5	1	Goupille fendue (Conditionné)	
14069	5	i i	Plaque matricule M.C		724	5	i	Goupille cannelée de tige tendeur Ø 2	
4171	3	S.E.			14761	2		Axe de la chape du tendeur	
4407	5	J.L.	Pipe admission		14764	2		Ecrou de réglage avec cache côté cycle	
4411	5	2	Frein d'écrou de pipe(Conditionné)		14768	2		Ecrou de réglage avec cache côté moteur	
4695	2		Douille d'aiguilles		14957	5		Rondelle plate de Ø 7(Conditionné)	
14716	5	2	Goujon assemblage cylindre et culasse	- 11	14984	2		Axe d'articulation du tendeur	
	2	4	Décompresseur complet			2		Ecrou du cache côté moteur	
4721	5	S.E.	Ave d'estimation aupérious		15137				
4731	2		Axe d'articulation supérieur		15592	2	S.E.	Tendeur de variateur complet	
4733	5		Boulon d'axe d'articulation		15593	2		Tige et chape assemblés	
4791	3	1	Culasse nue à bossage d'articulation		15594	2		Ressort de tendeur de variateur	
4815	5	1	Joint de pipe admission (Conditionné)					ÉCHAPPEMENT (Mastic)	
4816	3	1	Cylindre avec piston complet ajusté		20	5	3	Rondelle plate Ø 6 de potéchappem. (Conditionné)	
4819	3	S.E.	Piston complet		46	5	2	Boulon de 6×11(Conditionné)	
4820	3	1	Piston nu avec axe		675	5	1	Joint d'échappement(Conditionné)	
4821	3	2	Segment (Conditionné)		797	5	2	Rondelle blocfor de Ø 6(Conditionné)	
4840	5	1	Entretoise de douille d'aiguilles			5	2	Sortio embout d'Achannement	
4854	5	1	Joint de culasse (Conditionné)		14784	5		Sortie embout d'échappement	
4855	5	1	Douille ou corps de décompresseur		14785			Ecrou d'échappement	
4895	5	1	Joint de cylindre(Conditionné)		14786	5		Anneau de butée d'écrou	
4897	5		Joint de soupape décompresseur		15540	4	SE	Pot démontable complet	
4919	4	i	Patte d'ancrage		15582	4		Corps de pot d'échappement	
4934	5	i	Boulon de 7×100×70		15589	2	1	Cintre tromblon	
4936	5	2	Boulon de 7×100×30		15590	2	S.E.	Echappement complet	
4939	3	S.E.	Culasse complète avec décompresseur et douille.		15591	2	1	Chicane	
		3.E.	Pandalla plata (4.7 haulan da carter (6 and 19 4)			200			
4957	5	/	Rondelle plate Ø 7 boulon de carter (Conditionné)		15/77			(Bleu) Echappement complet	
4987	5		Rondelle du joint de soupape		15677				
5007	5		Ressort de décompresseur		15678			Pot échappement démontable complet	1
5025	5		Soupape de décompresseur		15679			Corps de pot échappement	
5094	3	II	Axe de piston juste		15680			Sortie embout d'échappement	1



_				
Embrayage	centrifuge	et	variateur	complet

ı	51	52	

Prix unitair Vente détai	DÉSIGNATION	roupe Nbre de pièces	néro ces	
	VARIATEUR DE VITESSE		0.5554	
	Clavette disque tambour embrayage (Conditionné)	5 1	224	
	Truarc extérieur Ø 15 (Conditionné)		561	145
	Joue latérale embrayage(Conditionné)	5 2	562	145
	Truarc intérieur Ø 22 (Conditionné)	2   1	563	145
	Butée extérieure des masselottes (Conditionné)	5   2	571	145
	Vis de fixation de la joue intérieure (Conditionné)	5 6	572	145
	Rivet de garniture d'embrayage (Conditionné)	5 6 2	576	145
	Contre écrou de ressort précontrein	2 2	584	145
	Graisseur (Conditionné)	5 1	587	
	Ressort de masselotte (Conditionné)	5 2	704	
	Cartouche d'aiguilles	5   1	712	
	Embrayage centrifuge et variateur complet	5 S.E. 2 2 2 2 2 6	152	
	Masselotte embrayage	2 2	154	
	Machoire embrayage	2 2	155	
	Axe d'embrayage	2 6	156	
	Axe de masselotte ressort précontrein	2 2	157	
	Axe de machoire ressort précontrein	2 2	158	
	Axe de ressort précontrein	2 2-	159	
	Coupelle de ressort précontrein	2 4	160	
	Garniture férodo de machoire	2 2	161	
	Axe court de ressort de masselotte	2 2	162	
		2 1	163	
	Pare-huile de moyeu d'embrayage	2 1	164	
	Tous intériours d'embrance		165	
	Joue intérieure d'embrayage	2   1   2   1	166	
	Joue mobile de poulie nue	2		
	Cage des billes		167	
	Bille de variateur Ø 11,90 (Conditionné)		168	
	Jonc d'arrêt de cage à billes		169	
	Tambour avec moyeu assemblé	2   1	173	
	Ecrou de blocage de tambour	2 1	174	
	Ressort précontrein	5 2	182	
	Ecrou de ressort précontrein	2 2	183	
	Moyeu d'embrayage avec flasque et colonnettes	2   1	184	
	Ecrou de blocage de la joue fixe	2   1	185	
	Frein d'écrou (Conditionné)	2 1	186	
	Bouchon de moyeu embrayage	2 2	187	
	Axe long de ressort des masselottes	2 2	188	
	Joue fixe de poulie	2 1	205	152
	ANCIEN MONTAGE			
	Moyeu d'embrayage avec flasque et colonnettes	2	153	
	Joue fixe de poulie	2	170	
	Ecrou de blocage de la joue fixe	2	171	
	Frein d'écrou(Conditionné)	2	172	151

NOTES TECHNIQUES. - Lors d'une commande concernant les pièces suivantes : moyeu, joue fixe frein, écrou du variateur, nous préciser comme l'indique le dessin le 0 de celles-ci. Les pièces représentées en traits fins sont d'un 0 de 25 m/m (ancien montage). Les secondes sont d'un 0 de 27 m/m (montage actuel). Dans le cas du remplacement de l'ensemble (moyeu joue fixe) 0 25, nous commander les pièces sous le n° du montage actuel 0 27.

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

# 

Robinet essence 15550


#### Carburateur complet 15035 14131-

#### ROBINET ESSENCE & CARBURATEUR

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitoir Vente détai
			ROBINET ESSENCE	
14837	5	1	Tubulure essence nylon	
15514	4	i	Collier de tubulure essence sur robinet	
15550	4	S.E.	Robinet essence avec tubulure sans vis de fixation	
15551	4	1	Vis avec filtre de fixation de robinet	
15552	4	2	Joint de la vis de fixation	
15553	4	ī	Bouchon plastique de robinet	
			CARBURATEUR	
208	3	1	Boulon de collier de carburateur	
1122	3	1	Gicleur de 22	
14098	3	1	Vis tendeur de chapeau de chambre	
14099	3	1	Vis de couvercle de starter	
14100	3	1	Bague de réduction	
14103	3	1	Joint de couvercle de cuve	
14104	3	1	Couvercle de starter	
14105	3	1	Chapeau de chambre	
14106	3 3 3	2	Vis de couvercle de cuve	
14107	3	1	Ressort de volet des gaz	
14108	3		Corps de carburateur	
14116	3	i	Rondelle isotherme	
14119	3	i	Volet de starter	
14120	3	i	Ressort de volet de starter	
14123	3	l i l	Flotteur	
14124	3 3	l i l	Volet des gaz	
14126	3	l i l	Diffuseur	
14127	3	1	Ressort de butée de ralenti	
14128	3		Rondelle de butée de ralenti	
14129	3		Butée de ralenti	7.1
14130	3		Vis de butée de ralenti	
14131	3		Couvercle de cuve	
14133	2		Filtre de cuve à décantation.	
14134	3 3 3 3		Bouchon de filtre	
14135	3		Bouchon horizontal	
14136	3		Rondelle joint de décantation	
14137	3		Joint supérieur du filtre décanteur	
15032		S.E.		
	3	S.E.	Filtre décanteur complet	
15033	3	0.77	Carburateur complet AR. 10 D.S.F	
15035	3	S.E.		
15036	3	S.E.	Filtre à air complet bakélite	
15037	3 3 3		Capot bakélite de filtre à air	
15038	3	1	Couvercle de filtre	
15039	3	2	Vis de fixation du couvercle	
15040	3		Plaquette frein des vis	
15041	3		Treillis filtre du boitier	
15042	3		Ressort de maintien capot filtre à air	
15043	3		Collier de carburateur	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).


#### VOLANT MAGNÉTIQUE



Prix unitaire Vente détai	DÉSIGNATION	Nbre de pièces	Groupe	méro èces
	Ecrou de fixation du plateau (Conditionné)	2	3	8
	Ressort de masse (Conditionné)	1	3	
	Borne d'éclairage complète	1 1	3333333	21
	Grain tungstène à river (Conditionné)	2	3	22
	Excentrique réglage contact	1 1	3	30
	Capuchon de prise de courant		3	250
	Joint de prise de courant	!!	3	251
	Prise de courant nue	1	3	253
	Cosse d'induit (Conditionné)	2	3	256
	Capuchon de cosse de bougie		3	651
	Prise de courant complète	S.E.	3 3	661
	Frein d'écrou fixation plateau (Conditionné)	2	3	663
	Cosse de fil de bougie (Conditionné)	1	3	802
	Plateau de rupteur	1	3	852
	Vis de fixation (condensateur-rupteur)	3	3	853
	Fil de jonction	1	3	867
	Feutre graisseur	1	3	869
	Rondelle Quikies	1	3	870
	Boulon assemblage bobine sur plateau	2	3	927
	Rondelle grower Ø 4 (Conditionné)	5	3	943
	Prise assemblage (support-linguet)	1	3	944
	Induit allumage	1	3	1086
	Rondelle d'étancheité de volant	1	5	1090
	Volant magnétique complet	S.E.	1	1091
	Plateau de volant complet	S.E.	1	1092
	Plateau de volant nu	1	1	1093
	Condensateur	1	3	1096
	Rotor	1	1	857
	Induit d'éclairage	1	3	872
	Came	1	3 3 3	873
	Ecrou blocage de volant(Conditionné)	1	3	1874
	Cable H.T. avec cosse	1		1880
	Goujon de plateau de volant	2	3	1990
	Volant magnétique complet avec induit tropicalisé pour exportation	S.E.	1	5015
	Rupteur complet	S.E.	3	211
	Linguet	1	3	212

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).



#### FOURCHE & JEU DE DIRECTION

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			FOURCHE MASTIC	
34	5	2	Graisseur (Conditionné)	-
14591	4	4	Bague de fourche	
14593	4	2	Ecrou de fourreau	
14594	5	4	Joint anti-fuite	
14601	4	2	Attache supérieure de ressort	
14602	4	2	Ecrou de l'attache supérieure	
14603	5	2	Ressort de fourche	
14605	4	ī	Vis de pivot	
14606	4	1	Frein de vis de pivot	
14947	4	l i	Boitier timbrelec à souder	
15078	5	2	Support de phare à souder	
15502	4	SE.	Fourche complète	
15503	4		Fourreau assemblé	
15504	4	i	Plongeur droit	
15505	4	1	Plongeur gauche	
15527	4	1	Pivot de fourche	
15528	4	1	Bouchon nylon supérieur du pivot	
15583	4	2	Entretoise inférieure de fourreau	
			JEU DE DIRECTION	
5	5	48	Bille de 3,96 (Conditionné)	
14207	4	1	Cône supérieur	
14208	4	1	Cuvette inférieure	
14209	4	1	Cône inférieur	
15524	4	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	4	1	Cuvette supérieure	
15526	4	1	Contre-écrou de direction	
	921		FOURCHE BLEUE	
15651	1		Fourche complète	
15652	1		Fourreau assemblé	
15653	1		Plongeur droit	
15654	1		Plongeur gauche	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).


# Mobylette



Type A.V. 78 ou A.U. 78

CADRE - GARDE-BOUE - SELLE - SUSPENSION ARRIÈRE





Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces		Prix unit Vente d
			CADRE & GARDE-BOUE MASTIC						
53	5	2	Clou cannelé de plaque cadre (Conditionné)		15608	4	4	Rondelle de l'axe	
80	5	4	Rivet de marque(Conditionné)	i i	15609		2	Ecrou intérieur de suspension	
711	5	i i	Plaque de cadre MB		15610	4	4	Ecrou extérieur de suspension	
712	5		Plaque de cadre MC			4		Tube intériour de suspension	
		1	Plaque de cadre MC		15611	4	2	Tube intérieur de suspension	
973	2	2	Vis de fixation du jonc		15612	4	2	Tube extérieur de suspension	
14245	1		Support de béquille à souder		15613	4	2	Ressort supérieur de suspension	
14249	1	1	Cintre de béquille		15614	4	2	Ressort inférieur de suspension	
14250	5	1	Boulon d'axe avec écrou et contre-écrou		15615	4	2	Butée de caoutchouc de suspension	
14251	5	1	Ressort de béquille		15616	4	2	Coupelle moletée de ressort inférieur	
14489	5	1	Collier de serrage de tige de selle		15617	4	2	Rondelle d'appui de ressort inférieur	
14544	5	2	Marque "Mobylette" de carter		15618	4	2	Rondelle d'appui du ressort supérieur	
14991	5	ī	Boulon de collier de tige de selle		15619	4	2	Coupelle du ressort supérieur	
15151	i	l i l	Carter de protection poulie		15620		2	Boulon de réglage de roue arrière	
15512		3	Vis do carter do protection 5 v00 v7 (Conditionné)		15621	4	î	Ergot d'arrêt de frein arrière	
	3	S.E.	Vis de carter de protection 5×90×7. (Conditionné)		13021	4	1.	Ergot d'arret de trem arriere	
15529		3.E.	Garde-boue avant complet					BOULONNERIE CYCLE	
15530			Garde-boue avant nu		10	5	2	Ecrou de 6×100 (Conditionné)	
15531	4	1	Pont de garde-boue avant		13	5	22	Rondelle grower de Ø 5 (Conditionné)	
15532	4	1	Tringle supérieure de garde-boue avant		14	5	2	Rondelle grower de Ø 6 (Conditionné)	
15533	4	1	Tringle inférieure de garde-boue avant		52		22	Pondelle plate de Ø 6(Conditionné)	
15547	4	1	Bouchon de réservoir avec jauge		54	5		Rondelle plate de Ø 5 (Conditionné)	
15548	4	2	Monogramme de réservoir			5	6	Rondelle plate de 6×20 (Conditionné)	
15549	4	2	Vis de fixation de monogramme (Conditionné)		79	5	32	Ecrou des boulons de 5×90 (Conditionné)	
15557	4	6	Vis de carter de chaîne (Conditionné)		896	5	2	Boulon de 5×90×25 fixation hauban entretoise	
15563	4	ĭ	Pompe à air L. 250					garde-boue arrière	
15564	1	1	Garde-boue arrière nu		968	5	2	Boulon de 6×100×20 fixation hauban à équerre	
			Distant de parte barrage					suspension arrière	
15567	-	1	Plateau de porte-bagages	1	14219	5	8	Boulon de 5×90×15 fixation tringle garde-boue à	
15597	5	1	Bouton molete de couvercle de boite à outils	- 1			- 7	patte plongeur	
15601			Cadre pour suspension arrière		14267	5	22	Boulon 5×90×10 fixation des tringles garde-boue	
15631	1	1 "	Carter de chaîne droit		11207	-		avant et arrière	
15632		1	Carter de chaîne gauche		15586	5	2	Entretoise entre hauban porte-bagages et garde-	
15633	2	2	Tringle de garde-boue arrière		13300	5	-		
15634	2	S.E.	Porte-bagages complet		15710	12		boue arrière	
15635	2	2	Hauban de porte-bagagés		15710	5	1	Boulon barillet support ancrage frein avant	
15637	1	1	Boite à outils	-				CADRE & GARDE-BOUE BLEU	
15697	4	1	Equerre de suspension arrière droite		15650	11	1	Cadre pour suspension arrière	
15698	4	1 1	Equerre de suspension arrière gauche		15655	i	SE	Garde-boue avant complet	
15701	i	1	Couvercle de boite à outils avec bouton		15656		J.L.	Garde-boue avant nu	
15704		S.E.	Garde-boue arrière complet		15657			Pont de garde-boue avant	
	2	S.L.							
15707	2	1	Jonc de poutre de réservoir avec vis		15658	1	1	Tringle supérieure de garde-boue avant	
20042000			SELLE MASTIC		15659			Tringle inférieure de garde-boue avant	
182	5	4	Crochet de sandow long (Conditionné)		15671	1	S.E.	Garde-boue arrière complet	
183	5	8	Crochet de sandow court (Conditionné)		15672	- 1		Garde-boue arrière nu	
14408	5	1	Collier de selle		15673	1	2	Tringle de garde-boue arrière	
14409	5	2	Boulon de serrage de collier de selle		15674	1	1	Carter de chaîne droit	
14422	5	î	Tige de selle		15675	1	1	Carter de chaîne gauche	
15074	5	1	Jeu de sandows		15676	1		Carter de protection poulie 2 vitesses	
15559	4	S.E.	Selle à ressort central		15681	i	S.E.	Porte-bagages complet	
		J.L.			15682	1		Plateau de porte-bagages	
15560	7	!	Bâti de selle		15683		2	Hauban do porto bagagos	
15561	4		Ressort de selle				2	Hauban de porte-bagages	
15562	4	1	Housse de selle (havane)		15689	1		Boite à outils	
			SUSPENSION ARRIÈRE	1	15690	1		Couvercle de boite à outils avec bouton	
34	5	2	Graisseur de suspension arrière (Conditionné)		15691	1		Cintre de béquille	
15602	4	S.E.	Suspension arrière complète droite et gauche	1	15699	4	1	Equerre de suspension arrière droite	
15603	4	S.E.		1	15700	4	15	Equerre de suspension arrière gauche	
			Suspension arrière côté droit complète						
15604	7	S.E.	Suspension arrière côté gauche complète		15000			SELLE BLEUE	
15605	4		Patte de suspension arrière gauche		15684		S.E.	Selle complète	
15606	4	1	Patte de suspension arrière droite		15685		1	Bâti de selle	
	4	2	Axe de guidage de suspension arrière nu		15686			Housse de selle (grise)	

### MOBYLETTE "MOBYMATIC"

Type A.V. 78 ou A.U. 78

PEDALIER - CHAINES - TENDEUR DE CHAINE

14127	Tendeur de chaîne complet
14743 - 14158 - 14158 - 14158 - 14158 - 14158 - 14158 - 14158 - 14158 - 15001	13-15629
14999 14176 14756 14823 14823 14998 14998 14183 14652	15624
14365	15595
14753	15596

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			PÉDALIER		14864	5		Cale intérieure de pédalier 2/10 (Conditionné)	
6	5	2	Clavette de pédalier (Conditionné)	1	14865	5		Cale intérieure de pédalier 3/10 (Conditionné)	
34	5		Graisseur de pédalier(Conditionné)	1 1	14996	5		Joue extérieure de poulie pédalier 5/10	
14146	3	1 1	Axe de levier de verrouillage poulie	1	14998	5	1	Joue extérieure devant poulie 10/10	
14147	2	1 : 1	Ecrou de l'axe du levier		14999	5	l i l	Joue intérieure pignon de pédalier 23/10	
	4	1 1			15000	5		Joue de pédalier gauche 18/10	
14156	4		Pare-huile de pédalier		15001	5		Joue de pédalier gauche 8/10	
14158	5	3	Circlips de pédalier (Conditionné)	1 1	13001	-			
14176	5	!	Douille d'aiguilles					TENDEUR DE CHAINE	1
14177	5		Joue de pédalier côté droit 10/10		13	5	2	Rondelle grower de Ø 5 (Conditionné)	
14178	4	1	Axe de pédalier lisse		14354	5	1	Pont de galet	1
14179	5	2	Bague fonte de pédalier	1	15595	2	1	Galet tendeur de chaine complet	1
14181	5	1	Graisseur de pédalier coudé		15596	2	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14182	5	1	Entretoise entre plateau et manivelle		15622	4	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
14183	4	1	Manivelle gauche coudée	1	15623	4	1	Ressort du tendeur de chaîne	
14659	4	2	Bouchon de pédale filetage extérieur		15624	4	l i l	Axe de tendeur avec écrou	
14661	4	1	Pédale droite		15625	4	i	Levier nu de tendeur de chaîne	
14662	4	1	Pédale gauche		15626	4	l i l	Support de tendeur de chaîne	
14743	4	1	Manivelle droite avec plateau serti 38 dents		15629	5	3	Boulon de fixation tendeur de chaine	
14744	4	S.E.	Paire de pédales		13027	3	-	boulon de mation tendeur de chame	
14751	2	1	Levier de verrouillage avec axe					CHAINES	1
14753	2	i	Ecrou du bouton avec cône		14364	4	1.	Faux maillon de transmission moteur	
14756	4	l i l	Courroie 14×7 longueur 799 %		14365	4	t	Faux maillon de transmission pédalier	
14805	2	l i l	Poulie de pédalier Ø ext. 214 moyeu de 29		14367	4	1	Attache rapide de transmission moteur	
14823	2	1	Pignon de pédalier non bagué 11 dents int. 29		14368	4	1	Attache rapide de transmission pédalier	1
14833	5		Bague fonte de pédalier côte réparation		14836	4	i	Chaîne de transmission moteur 104 maillons	
14863	5		Cale intérieure de pédalier 1/10 (Conditionné)		15571	4	i	Chaîne de transmission pédalier 100 maillons	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisie. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Moyeu avant complet 15539 579-15541-14632 -

#### MOBYLETTE "MOBYMATIC"

Type A.V. 78 ou A.U. 78

ROUE AVANT & MOYEU AVANT

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détai
			ROUE MASTIC		14420	-		P	
15534	1	S.E.	Roue avant complète		14639	2	2	Ressort des machoires	
15535	1	1	Jante de 23×2		14640	4	2	Cache-poussière	
15536	4	1	Enveloppe bicolore 23×2 Hutchinson		14787	4	1	Rondelle entretoise côté gauche (de cowel)	
15537	4	l i l	Chambre à air 23×2 Hutchinson		14843	4	2	Machoire de moyeu avant Ø 100	
15538	4	i i	Ruban de jante		14844	4	2	Ecrou de roue	1
15542	4	36	Rayon de roue avant L. 197 jauge 15 avec écrou	- 11	14898	4		Came des machoires	
. 55 12		30		l II	14941	4	S.E.	Flasque des machoires complet	
			MOYEU MASTIC	- 11	14942	4	1	Flasque des machoires nu	
223	5	20	Bille de moyeu avant 6,35 (Conditionné)	l II	15019	4	1	Manchon enjoliveur de moyeu avant	
523	4	1	Ecrou du point fixe		15021	4	1	Joue de rayonnage moyeu avant et arrière	
579	4	2	Rondelle lisse de moyeu		15022	4	3	Vis de fixation de la joue	
580	4	1	Ecrou de blocage du flasque	l II	15206	4	1	Point fixe de frein avant avec écrou	
14228	4	1	Contre-écrou du cône réglable	- 11	15539	4	S.E.	Moyeu avant complet	
14620	4	S.E.	Axe de moyeu avant complet Ø 11	- 11	15541	4	1	Corps de moyeu avant nu	
14621	4	1	Axe de moyeu avant nu	- 11	110000000000000000000000000000000000000	100			
14622	4	1	Cône fixe	- 11	15440			ROUE BLEUE	
14623	4	1	Rondelle à ergot	- 11	15660	1 1	S.E.	Roue avant complète	
14624	4	1	Contre-écrou côté gauche	ll ll				MOYEU BLEU	ĺ
14625	4	1	Rondelle entretoise du flasque	11	15661	4	S.E.	Moyeu avant complet	
14627	4	1	Cône réglable	l II	15662	4	1	Corps de moyeu avant nu	
14628	4	2	Cuvette de moyeu avant		15663	4	S.E.	Flasque de frein avant complet	
14631	4	ī	Levier de came de frein avant		15664	4	1	Flasque de frein avant nu	
14632	4	i	Vis de fixation du levier de came avant		15692	4	i	Joue de rayonnage	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.


Moyeu complet avec pignon arrière 15628 MOBYLETTE "MOBYMATIC"

Type A.V. 78 ou A.U. 78

ROUE ARRIÈRE & MOYEU ARRIÈRE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nore de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			ROUE MASTIC		15642	4	1	Flasque de frein arrière nu	
15535	1	1	Jante de 23×2		15643	4	1	Levier de came de frein arrière	
15536	4	1	Enveloppe bicolore 23×2 Hutchinson	1	15644	4	1	Patte d'ancrage de frein arrière	
15537	4	1	Chambre à air 23×2 Hutchinson		15645	4	1	Entretoise de roulement	
15538	4	1	Ruban de jante		15646	4	2	Roulement de 30×12×8	
15545	4	18	Rayon de roue AR.L. 195 jauge 16 avec écrou		15647	4	1	Ecrou de blocage de roulement côté tambour	
15546	4	18	Rayon de roue AR L. 200 jauge 16 avec écrou		15648	4	1	Entretoise de moyeu opposé au tambour	
15627	1	S.E.	Roue arrière complète 54 dents à broche		15649	4	1	Cache-poussière moleté opposé au tambour	
			MOYEU ARRIÈRE MASTIC		15694	4	1	Broche de moyeu AR avec entretoise sertie Ø 12	
14632	4		Vis de fixation levier de came arrière		15695	4	1	Rondelle de broche	
14639	5	2			15696	4	1	Ecrou de broche	
14843	4	5	Ressort des machoires		15702	4	1	Point fixe à river	
14898	4	i i	Machoire Ø 100		15703	4	1	Rivet de patte d'ancrage arrière	
15020	4	1 1	Manchon enjoliveur de moyeu arrière					ROUE BLEUE	
15021	4	1 1	Joue de moyeu avant et arrière de rayonnage		15665	1	S.E.		
15022	4	3	Vie de fivation de la joue		.5005		J		
15027	5	3	Vis de fixation de la joue		15///	4	en	MOYEU ARRIÈRE BLEU	
15066	4	i	Pignon arrière 54 dents		15666	4	S.E.	Moyeu arrière complet 54 dents à broche	
15628	4	S.E.	Moyeu arrière complet 54 dents à broche		15667	4	SE.		
15638	4	J.E.	Roue libre 20 dents Ø 36×100		15668	4	6.5	Corps de moyeu arrière nu	
15639	4	S.E.	Corps de moyeu arrière complet		15669	4	S.E.		
15640	4	J.L.			15670	1 1		Flasque de frein arrière nu	
15641	4	S.E.	Corps de moyeu arrière nu		15692	4		Joue de rayonnage de moyeu arrière	
13011	1	D.L.	riasque de irem arriere complet	11	15693	4	1	Patte d'ancrage de frein arrière	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).




#### GUIDON - COMMANDES - TIMBRELEC

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détai
			GUIDON	
11	5	2	Ecrou de $7 \times 100$ fixat. étrier de guidon (Conditionné)	
15	5	2	Rondelle grower de Ø 7 (Conditionné)	
691	4	2	Vis de curseur(Conditionné)	
692	4	1	Vis de fixation du corps de poignée tournante	
14322	4	1.	Serre-cable de starter (Conditionné)	
14327	4	6	Vis de serrage de corps de poignée. (Conditionné)	
14329	4	1	Curseur de décompresseur	
15506	4	S.E.	Guidon complet	
15507	4	1	Cintre de guidon nu	
15508	4	S.E.	Poignée tournante complète	
15509	4	1	Corps de poignée tournante	
15510	4	1	Manchon de poignée tournante	
15511	4	2	Caoutchouc de guidon	
15513	4	Ī	Corps de poignée gauche	
15515	4	1	Levier de frein droit	
15516	4	i i	Levier de frein gauche	
15517	4	2	Axe de levier avec écrou	
15518	4	2	Barillet régl. levier frein avec écrou (Conditionné)	
15519	4	ĩ	Levier de starter	
15520	4	l i l	Axe de levier de starter	
15521	4	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche	
15522	4	2	Etrier de fixation de guidon	
15523	4	2	Cale d'étrier	
15584	4	Ĩ	Curseur des gaz(Conditionné)	
			TIMBRELEC	
14547	3	S.E.	Mécanisme avec cloche	
14548	3	1	Mécanisme nu	
14549	3	!!!	Contacteur avec fils	
14550	3		Timbre	
14668	3		Vis de cloche	
14669	3	!!!	Vis de contre-plaque	
14670	3	1	Contre-plaque	
14947	4	1	Boitier à souder	
716	5	2	COMMANDES Serre-cable de frein avant et arrière. (Conditionné)	
960	2	2	Parillet de réglege décompresseur	
14762	5	3	Barillet de réglage décompresseur	
14927	5	3	Isogaine de commandes	
14927	5	1 1	Câble des gaz	
14974	5 5 5 4	1 1	Câble da dásamprassaux	
15576	4		Câble de décompresseur	
15577	4		Commande d'air complète	
15578	4			
15579	4		Commande de décompresseur complète	
15580	4		Commande de frein avant complète	
15581	4	2	Commande de frein arrière complète	
	5	1	Butée de gaine de frein AV et AR (Conditionné) Câble de frein avant	
15599			Coble de frein quent	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin). Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

Reproduction interdite

#### ECLAIRAGE & COMPTEUR



Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitair Vente détai
			PHARE "LUXOR" MASTIC	
54	3	2	Rondelle de la vis de fixation latérale (Conditionné)	
679	3	2	Vis de fixation latérale du phare	
14163	3	1	Réflecteur de phare	
14229	3	S.E.	Ensemble optique	
14460	3	1	Lampe de phare jaune	
14464	3	1	Canalisation 3 fils	
14467	3	S.E.	Phare complet pour compteur triangulaire	
14468	3	1	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
14479	3 3 3 3	1	Douille porte-lampe	
14803	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
14807	3	1	Porte de phare à visière	
14810	3	1	Verre de phare	
14868	3	S.E.	Interrupteur complet	
14869	3	1	Bouton d'interrupteur	
14940	3	3	Ressort de maintien de réflecteur (Conditionné)	
			LANTERNE ARRIÈRE	
756	3	1	Lampe de lanterne arrière 12 v. 05 amp	
14347	3	S.E.	Lanterne arrière complète	
14379	3	1	Capot de lanterne arrière	
14542	3	1	Joint de caoutchouc	
14543	3	2	Vis de capot(Conditionné)	
14568	3	1	Socle de lanterne arrière	
			COMPTEUR	
879	4	1	Joint de verre de compteur triangulaire	
967	4	1	Joint de compteur	
992	4		Bride de compteur	
993	4	1	Ecrou de bride de compteur	
994	4	1	Frein d'écrou de bride	
995	4	1	Verre de compteur triangulaire	
996	4	1	Porte de compteur	
14466	4	1	Compteur triangulaire nu sans transmission	
14472	4	1	Cadran de compteur trtangulaire	
14773	5	1	Ressort guide de commande de compteur	
15572	4	S.E.	Compteur triangulaire complet avec transmission .	
15573	4	1	Démultiplicateur sur roue avant	
15574	4	1	Commande de compteur	
15575	4	1	Cable nu de commande de compteur	
			PHARE "LUXOR" BLEU	
15687 15688	3	S,E.	Phare complet	
13000	3	1	Calotte de phare	
4471		,	PHARE "SOUBITEZ" BLEU	
14471	3	1 ! 1	Douille porte-lampe	
14509	3	0.5	Bouton de commutateur	
15193	3 3 3 3 3	S.E.	Phare à visière pour compteur triangulaire	
15194	3	0.7	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
15195	3	S.E.	Ensemble optique	
15196	3		Porte de phare chromée à visière	
15197	3	1	Verre de phare	
15198	3		Réflecteur de phare	
15207			Ressort de maintien de réflecteur	
15209	3	0.0	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
15210	3	S.E.	Interrupteur complet	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin). Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

Reproduction interdite

Reproduction interdite

# Mobylette




Type A.V. 77 ou A.U. 77

(Pièces "A.V. 77" différentes du type "A.V. 78")

Les machines A.V. 77 étant montées avec un changement de vitesses à 38 billes, pour les renseignements concernant celui-ci, se reporter à la note technique N° 14.696 A.

# Pièces "A.V. 77" différentes du type "A.V. 78"



Numéro pièces	Groupe	Nore de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détai
			CADRE & CARTERS	
14350	5	S.E.	Tendeur de chaine complet	
14351	5	1	Bras du tendeur de chaîne	
15501	1	i	Cadre sans suspension arrière	
15554	4	1	Carter droit	
15555	4	i	Carter gauche	
15556	4	2	Vis moletée de fixation arrière des carters	
15558	4	1	Carter de protection de poulie 3 vitesses	
15565	2	2	Tringle de garde-boue arrière	
15568	4	2	Hauban de porte-bagages	
15569	4	2	Entretoise entre hauban de porte-bagages et	
	1		garde-boue arrière	
			ROUE ARRIÈRE & MOYEU ARRIÈRE	
671	5	2	Roulement de 10×30×9	
14290	4	1	Axe de moyeu arrière nu Ø 10	
14292	4	1	Ecrou de blocage de roulement côté tambour	
14294	4	1	Entretoise de moyeu arrière opposée au tambour.	ļ
14295	4	1	Cache-poussière	
14296	4	2	Ecrou de moyeu	1
14298	4	1	Roue libre 20 dents 34,7×100	l .
14626	4	1	Rondelle lisse côté flasque	1
14634	4	1	Levier de came de frein arrière	1
14648	4	1	Entretoise des roulements	
14664	4	1	Vis de maintien de flasque avec écrou papillon	
14856	4	2	Ecrou de roue arrière	
14943	4	S.E.	Flasque des machoires complet	
14944	4		Flasque des machoires nu	1
14965	5	2	Tendeur de roue avec écrou	1
14966	5	2	Ecrou du tendeur	
15030	4	1	Entretoise de centrage de flasque sur moyeu	1
15224	4	S.E.	Corps de moyeu arrière complet	
15225	4		Corps de moyeu arrière nu	
15543	1	S.E.	Roue arrière complète 54 dents	
15544	4	1	Moyeu arrière complet 54 dents	
			NOTA. — Les pièces non référencées sur le dessin sont identiques à celles de l'A.V. 78.	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

Reproduction interdite


Reproduction interdite

# Mobylette

Type A.V. 75 ou A.U. 75

MOTEUR - FIXATION MOTEUR - ECHAPPEMENT

Pour tous renseignements concernant volant magnétique, carburateur, robinet essence, guidon, commandes, timbrelec se reporter aux planches A.V. 78 correspondantes.




#### MOTEUR - FIXATION MOTEUR - ÉCHAPPEMENT

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitai Vente déta
4	5	4	Rondelle plate Ø 7		14815	5	E	Joint de pipe admission	
10	5	2	Ecrou de 6×100		14816	3	1	Cylindre avec piston complet ajusté	
11	5	6	Ecrou de 7×100		14819	3	S.E.	Piston plat complet	
15	5	6	Rondelle grower de Ø 7		14820	3	1	Piston nu avec axe	
18	5	1	Goupille de décompresseur		14821	3	2	Segment	
53	5	2	Clou cannelé		14832	2	S.E.	Ieu de joints moteur	
59	3	1	Joint de bougie		14838	5	1	Jeu de joints moteur  Patte droite de culasse fixation moteur	
60	5	2	Joint anti-fuite		14839	5	i i	Patte gauche de culasse fixation moteur	
92	5		Cale de réglage 1/10		14854	5	i i	Joint de culasse	
93	5		Cale de réglage 2/10		14855	5	i	Douille ou corps de décompresseur	
94	5		Cale de réglage 3/10		14895	5	l i	Joint de cylindre	
172	3	1	Bougie de 14 avec joint		14896	5	l i l	Joint de carter moteur	
518	5	2	Roulement de vilebrequin		14897	5	i	Joint de soupape de décompresseur	
653	5	22	Aiguille de 2.5×13.8		14919	4	i	Patte d'ancrage	
654	5	2	Bouchon d'axe de tête de bielle		14934	5	l i	Patte d'ancrage	
655	5	2	Flasque de tête de bielle		14936	5	2	Boulon de 7×100×30	
658	3	2	Frein d'axe de piston		14938	3	S.E.	Culasse avec décompresseur monté	
796	5	2	Goujon de pipe admission		14957	5	7	Rondelle plate Ø 7 boulon de carter	
895	3	2	Goujon de pipe admission		14987	5	i i	Rondelle du joint de coupane	
1046	5		Aiguille de 2,51×13,8	-	15007	5		Rondelle du joint de soupape	
1047	5		Aiguille de 2,52×13,8		15025	5		Soupape de décompresseur	
1048	5		Aiguille de 2.53×13.8		15094	3		Axe de piston juste	
14007	5	2	Gousset inférieur de fixation moteur	1	15095	3		Axe de piston cote réparation 1/10	
14008	5	3	Boulon de 7×100×47	11	15096	3		Axe de piston cote réparation 2/10	
14015	3	i i	Masse de vilebrequin côté embrayage		15099	5	1	Chape de soupape	
14017	3	i l	Masse de vilebrequin côté volant		15148	5	i	Vis de 7×125×45	
14020	3	i	Axe de tête de bielle		13110	~	,	710 GG 1/140/40	
14021	3	i i	Bielle baguée 13,8					VILEBREQUIN NOUVEAU MONTAGE	
4022	5	i	Bague de pied de bielle		15189	3	S.E.		
14027	3	S.E.	Embiellage complet 13,8 à aiguilles		15190	3	S.E.	Embiellage complet à douille d'aiguilles	
4063	5	1	Axe supérieur fixation moteur avec écrou		15192	3	3.L.	Douille d'aiguilles	
14064	5	i i	Axe inférieur fixation moteur avec écrou		13172	3	'	Doume d'aigumes	
4065	5	i i	Entretoise de l'axe supérieur	1				ECHAPPEMENT	
14066	5	î	Entretoise de l'axe inférieur		10	5		Ecrou de 6×100	
4067	5	2	Ecrou de l'axe	- 1	20	5		Rondelle plate de Ø 6	
4068	5	Ĩ	Plaque matricule MB		675	5		Toint d'Achannement	
4069	5	i	Plaque matricule MC		14785 -	5		Joint d'échappement	
4171	3	S.E.	Vilebrequin complet à aiguilles		14786 -			Ecrou d'échappement	
4407	5		Pipe admission		15177	1		Chicano	
4411	5	2	Frein d'écrou		15442	4	S.E.	Chicane	
4692	3	1	Culasse nue		15443	7	S.E.	Pot démontable complet bleu clair	
4716	5	4	Goujon d'assemblage cylindre et culasse		15444		J.L.	Pot démontable complet bleu clair	
4721	5	S.E.	Décompresseur complet		15445			Corps de pot échappement bleu clair	
4814	1	J. L.	Carter moteur avec joints étanchéité		15589	2		Sortie embout échappement bleu clair	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalague). A commander sous le numéro du sachet choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

#### EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

#### Embrayage centrifuge complet 14557



Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	5	1	Clavette disque de moyeu	
681	5	1	Feutre extérieur d'embrayage	
14469	2	S.E.	Mécanisme complet avec douille d'aiguille	
14557	2 2 2 2 2 5 2 5 5 2 5 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	S.E.	Embrayage complet	
14558	2	1	Tambour et moyeu assemblé	
14559	2	1	Flasque avec moyeu, poulie et colonnettes	
14560	2	1	Ecrou de blocage de l'embrayage	
14561	2	1	Truarc extérieur Ø 15	
14562	5	2	Joue latérale embrayage	
14563	2	1	Truarc intérieur Ø 22	
14564	5	1	Cartouche d'aiguilles	
14567	5	1	Feutre intérieur d'embrayage	
14569	2	1	Pare-huile	
14570	5	1	Butée intérieure de masselotte	
14571	5	2	Butée extérieure de masselotte	
14572	5	4	Vis de contre-flasque embrayage 4×75	
14573	2	1	Contre-flasque	
14574	2	2	Machoire garnie	
14575	2	2	Garniture férodo	
14576	5	6	Rivet de machoire	
14577	2	2	Masselotte d'embrayage	
14578	2	4	Axe de ressort de masselotte	
14579	5	2	Ressort de masselotte	
14580	2	2	Axe de ressort précontrein	
14581	2	2	Axe de machoire ressort précontrein	
14582	2	2	Axe de masselotte ressort précontrein	
14583	2	2	Ecrou ressort précontrein	
14584	2	2	Contre-écrou	
14585	5	2	Ressort précontrein	
14586	2	4	Coupelle de ressort	
14587	5		Graisseur	
14588	5		Rondelle derrière feutre	
14699	2	4	Colonnette à river filetage intérieur 4×75	
14750	5	l i l	Cache-poussière intérieur embrayage 8/10	
14931	5		Cale d'embrayage 10/100	
14932	5		Cale d'embrayage 25/100	
14933	5		Cale d'embrayage 40/100	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin). Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.




#### FOURCHE & JEU DE DIRECTION

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			FOURCHE "BLEU CLAIR"	
34	5	2	Graisseur	
14591	4	4	Bague de fourche	
14593	4	2	Ecrou de fourreau	
14594	5	4	Joint anti-fuite	
14601	4	2	Attache supérieure de ressort	
14602	4	2	Ecrou de l'attache supérieure	1
14603	5	2	Ressort de fourche	
14605	4 5 4 4	1	Vis de pivot	
14606	4	1	Frein de vis de pivot	
14947	4	1	Boitier de timbrelec à souder	
15078	5	2	Support de phare à souder	
15401	1	S.E.	Fourche complète	
15402	1	1	Fourreau assemblé	
15403	1	1	Plongeur droit	
15404		1	Plongeur gauche	
15527	4	1	Pivot de fourche	
15528	4	1	Bouchon nylon supérieur du pivot	
15583	4	2	Entretoise inférieure de fourreau	
_			JEU DE DIRECTION	
5	5	48	Bille de 3,96	
14207	4	1	Cône supérieur	
14208	4	1	Cuvette inférieure	
14209	4		Cône inférieur	
15524	4	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	4	1	Cuvette supérieure	
15526	4	1	Contre-écrou de direction	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

**S.E.** = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).




#### CADRE - GARDE-BOUE - SELLE - SUSPENSION ARRIÈRE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitai Vente déta
			CADRE & GARDE-BOUE BLEU CLAIR		15074	5	1	Jeu de sandows	
53	5	2	Clou cannelé de plaque cadre		15448	1	S.E.	Selle à ressort central	
80	5	4	Rivet de marque		15449	1	1	Bâti de selle	
711	5	1	Plaque de cadre MB		15561	4	l i l	Ressort de selle	
712	5		Plaque de cadre MC		15562	4	l i	Housse de selle (havane)	
973	3	2	Vis de fixation du jonc		13302				
14245	2	-	Support de béquille à souder					SUSPENSION ARRIÈRE	
	1		Paulan aug suga é agus et agrés é agus		34	5	2	Graisseur de suspension arrière	
14250	5		Boulon axe avec écrou et contre-écrou	1	15602	4	S.E.	Suspension arrière complète droite et gauche	
14251	5	!!!	Ressort de béquille		15603 -	4	S.E.	Suspension arrière côté droit complète	
14489	5	1	Collier de serrage de tige de selle		15604 -	4	S.E.	Suspension arrière côté gauche complète	
14544	5	2	Marque "Mobylette" de carter		15605	4	1	Patte de suspension arrière gauche	
14991	5	1	Boulon de collier de tige de selle		15606	4	1	Patte de suspension arrière droite	
15400 -	1	1	Cadre pour suspension arrière		15607	4	2	Axe de guidage de suspension arrière nu	
15405	1	S.E.	Garde-boue avant complet		15608	4	4	Rondelle de l'axe	
15406	1	1	Garde-boue avant nu		15609	4	2	Ecrou intérieur de suspension	
15407	1	1	Tringle supérieure de garde-boue avant		15610	4	4	Ecrou extérieur de suspension	
15408	1	1	Tringle inférieure de garde-boue avant		15611	4	2	Tube intérieur de suspension	
15409	1	1	Pont de garde-boue avant		15612	4	2	Tube extérieur de suspension	
5421-	- 1	1	Carter de chaîne droit		15613	4	2	Ressort supérieur de suspension	
15422	1	1	Carter de chaîne gauche		15614	4	2	Ressort inférieur de suspension	
15423	1	1	Carter de protection poulie		15615	4	2	Butée de caoutchouc de suspension	
15424	1	S.E.	Carter de protection poulie		15616	4	2	Coupelle moletée de ressort inférieur	
15425	1	1	Garde-boue arrière nu		15617	4	2	Rondelle d'appui de ressort inférieur	1
15426	1	2	Tringle de garde-boue arrière		15618	4	2	Rondelle d'appui de ressort supérieur	
15427	1	S.E.	Porte-bagages complet		15619	4	2	Coupelle de ressort supérieur	
15428	1	1	Plateau de porte-bagages		15620	4	2	Boulon de réglage de roue arrière	
15429	i	2	Hauban de porte-bagages		15621	4	1	Ergot d'arrêt de frein arrière	
15430	4	T I	Equerre de suspension arrière droite.		13021	7	,		
15431	4	l i l	Equerre de suspension arrière gauche		5000	200		BOULONNERIE DE CYCLE	
15446	i	i i	Boite à outils		10	5	2	Ecrou de 6×100	
15447	l i	l i l	Couvercle de boîte à outils avec bouton		13	5	22	Rondelle grower de Ø 5	
15451	i	l i l	Cintre de béquille	1	14	5	2	Rondelle grower de Ø 6	
5452	5	2	Monogramme de réservoir "Mobylette"		52	5	22	Rondelle grower de Ø 5 Rondelle grower de Ø 6 Rondelle plate des boulons Ø 5 Rondelle plate de 6×20 Ecrou des boulons de 5×90	
5547	4	î	Bouchon de réservoir avec jauge		54	5	6	Rondelle plate de 6×20	
15549	4	2	Vis de fixation de monogramme		79	5	32	Ecrou des boulons de 5×90	
15557	4	6	Vis de carter de chaîne		896	5	2	Boulon de 5 x 90 x 25 fixation hauban entretoise	+
15563	4	0				15		garde-boue arrière	
5597	6		Pompe à air L. 250		968	5	2	Boulon de 6 × 100 × 20 fixation hauban à équerre	
	2				, , ,	,		suspension arrière	
15707	2	1.	Jonc de poutre de réservoir avec vis		14219	5	8	Boulon de 5 × 90 × 15 fixation tringle garde-boue	
			SELLE		1.2.17	9	0	à patte plongeur	
182	5	4	Crochet de sandow long		14267	5	22	Boulon de 5 × 90 × 10 fixation des tringles garde-	
183	5	8	Crochet de sandow long		14207	3	22	boue avant et arrière	
	5	0			15504		2	Entretoise entre hauban de porte-bagages et garde-	
14408	5	1	Collier de selle		15586	5	2		
14409	5	2	Boulon de serrage de collier de selle					Boulon barillet support de frein avant	-

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).




Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			PÉDALIER		14863	5		Cale intérieure de pédalier 1/10	
6	5	2	Clavette de pédalier		14864	5		Cale intérieure de pédalier 2/10	
34	5	ī	Graisseur de pédalier		14865	5		Cale intérieure de pédalier 3/10	
14141	2	i l	Graisseur de pédalier		14996	5		Toue extérieure de poulie 5/10	
14142	2	i	Axe du bouton		14998	5	1	Joue extérieure de poulie 5/10	
14143	2	l i l	Bouton de verrouillage		14999	5	l i l	Joue intérieure pignon pédalier 23/10	
14144	5	l i l	Ressort du bouton		15000	5		Joue pédalier gauche 18/10	1
14145	5	l i l	Rondelle de l'axe de bouton		15001	5	1	Toue pédalier gauche 8/10	
14146	2	l i l	Axe du levier		15450	4	l i l	Joue pédalier gauche 8/10	
14147	2	l i	Ecrou de l'axe de levier		13130				
14156	4	l i l	Pare-huile de pédalier					TENDEUR DE CHAINE	
14158	5	3	Circline de pédalier		13	5	2	Rondelle grower de Ø 5	
14159	4	ĭ	Circlips de pédalier	4	14354	5	1	Pont de galet	
14174	2	1 : 1	Poulie de pédalier (4 est 104 moves de 21		15595	2	1	Galet tendeur de chaîne complet	
14175	2	1 1	Poulie de pédalier Ø ext. 194 moyeu de 31 Pignon de pédalier non bagué 12 dents int. 31		15596	2	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14176	6	1 : 1	Daville d'eignilles		15622	4	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
14177	2	1 : 1	Douille d'aiguilles		15623	4	1	Ressort du tendeur de chaîne	
14178	3	1 : 1	Joue de pédalier côté droit 10/100		15624	4	1	Axe de tendeur avec écrou	
	4	1 1	Axe de pedalier lisse		15625	4	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
14179	2	2	Bague fonte de pédalier		15626	4	1	Support de tendeur de chaîne	
14181	5	!!!	Graisseur de pédalier coudé		15629	5	2	Boulon de fixation tendeur de chaîne	
14182	5	1 !	Entretoise entre plateau et manivelle		10.000	100	- T		
14183	4		Manivelle gauche coudée				9	CHAINES	
14459	2	S.E.	Levier de verrouillage poulie complet		14364	4		Faux maillon de transmission moteur	
14659	4	2	Bouchon de pédale filetage extérieur		14365	4	1	Faux maillon de transmission pédalier	
14661	4	1	Pédale droite		14367	4	1	Attache rapide de transmission moteur	
14662	4	1	Pédale gauche		14368	4	1	Attache rapide de transmission pédalier	
14744	4	S.E.	Paire de pédales		14836	4	1	Chaîne de transmission moteur 104 maillons	
14833	5		Bague fonte de pédalier côte réparation		15441	4	1	Chaîne de transmission pédalier 98 maillons	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisie. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

#### Moyeu avant complet 15411


### MOBYLETTE Type A.V. 75 ou A.U. 75



ROUE AVANT & MOYEU AVANT

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			ROUE						
15410	1	S.E.	Roue avant complète		14625	4	1 ! 1	Rondelle entretoise du flasque	
15535	1	1	Iante de 23×2		14627	4	1 !	Cône réglable	
15536	4	1	Enveloppe bi-color 23×2 Hutchinson		14628	4	2	Cuvette de moyeu avant	
15537	4	1	Chambre à air 23×2 Hutchinson		14631	4	1 ! 1	Levier de came de frein avant	
15538	4	1	Ruban de jante		14632	4		Vis de fixation du levier de came avant	
15542	4	36	Ruban de jante		14639	5	2	Ressort des machoires	
		3.0	najon de rode dram zi for jauge to dree corean		14640	4	2	Cache-poussière	
					14787	4		Rondelle entretoise côté gauche (de cowel)	
	122		MOYEU		14843	4	2	Machoire de moyeu avant Ø 100	
223	5	20	Bille de moyeu avant 6,35		14844	4	2	Ecrou de roue	
523	4		Ecrou du point fixe		14898	4	1	Came des machoires	
579	4	2	Rondelle lisse de moyeu		15019	4	1	Manchon enjoliveur de moyeu avant	
580	4	1	Ecrou de blocage du flasque	1	15022	4	3	Vis de fixation de la joue	
14228	4	1	Contre-écrou de cône réglable		15206	4	1	Point fixe de frein avant avec écrou	
14620	4	S.E.	Axe de moyeu avant complet		15411	4	S.E.	Moyeu avant complet	
14621	4	1	Axe de moyeu avant nu		15412	4	1	Corps de moveu avant nu	
14622	4	1	Cône fixe		15414	4	S.E.	Flasque des machoires complet	
14623	4	1	Rondelle à ergot		15415	4	1	Flasque des machoires nu	
14624	4	1	Contre-écrou côté gauche		15416	4	1	Joue de rayonnage moyeu avant et arrière	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.




ROUE ARRIÈRE & MOYEU ARRIÈRE

Numéro pièces	Groupe	Nibre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces		Prix unitaire Vente détai
15432 15535 15536 15537 15538 15545 15546	1 4 4 4 4 4	S.E.   	ROUE  Roue arrière complète 52 dents à broche  Jante de 23×2.  Enveloppe bi-color 23×2 Hutchinson.  Chambre à air 23×2 Hutchinson  Ruban de jante  Rayon de roue AR L. 195 jauge 16 avec écrou  Rayon de roue AR L. 200 jauge 16 avec écrou		15434 15435 15436 15437 15438 15439 15440 15643 15645	4 4 4 4 4 4 4	S.E.	Corps de moyeu arrière nu	
		-	MOYEU		15646	4	2	Roulement de 30×12×8.	
14632	4	1	Vis de fixation levier de came arrière		15647	4	1	Ecrou de blocage de roulement côté tambour	
14639	5	2	Ressort des machoires		15648	4	1	Entretoise de moyeu opposé au tambour	
14843	4	2	Machoire Ø 100	1	15649	4		Cache-poussière moleté opposé au tambour	
14898	4	!!!	Came des machoires		15694	4	1	Broche de moyeu arrière avec entretoise sertie	
15020	4	1	Manchon enjoliveur de moyeu arrière		15695	4	1	Rondelle de broche	
15022	4	3	Vis de fixation de la joue		15696	4	1	Ecrou de broche	
15027	5	3	Rivet de pignon arrière 5×15		15702	4	1	Point fixe à river	
15416	4		Joue de moyeu avant et arrière de rayonnage		15703	4	1	Rivet de patte d'ancrage arrière	
15433	4	S.E.	Moyeu arrière complet 52 dents à broche						

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

**ECLAIRAGE & COMPTEUR** 



Numéro pièces	Graupe	Nore de plèces	DÉSIGNATION	
			PHARE "LUXOR" BLEU CLAIR	
54	3	2	Rondelle de la vis de fixation latérale	
679	3	2	Vis de fixation latérale du phare	
14163		ĩ	Réflecteur de phare	
14229	3	S.E.	Ensemble optique	1
14460	3 3 3 3	1	Lampe de phare jaune 6 V. 1 Amp.	
14464	3	l i l	Canalisation 3 fils	
14479	3	l i l	Douille porte-lampe	
14803	3	l i l	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
14807	3	ll i l	Porte de phare à visière	
14810	3 3 3	l i l	Verre de phare	į.
14868	3	S.E.	Interrupteur complet	
14869	3	S.L.	Bouton d'interrupteur	
14940	3	3	Ressort de maintien de réflecteur	1
15417	3	S.E.		
15418	3	S.E.	Phare complet pour compteur triangulaire	-00
13418	3	1	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
			PHARE "SOUBITEZ" BLEU CLAIR	
14471		1	Douille porte-lampe	
14509	3	1	Bouton de commutateur	
15195	3	S.E.	Ensemble optique	
15196	3	1	Porte de phare chromée à visière	
15197	3	1	Verre de phare	
15198	3	1	Réflecteur de phare	
15207	3	1	Ressort de maintien de réflecteur	
15209	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
15210	3	S.E.	Interrupteur complet	
15419	3	S.E.	Phare à visière pour compteur triangulaire	
15420	3	1	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
			LANTERNE ARRIÈRE	
756	3	1	Lampe de lanterne arrière 12 V. 05 Amp	
14347	3	S.E.	Lanterne arrière complète	
14379	3 3 3 3	5.2.	Capot de lanterne arrière	
14542	3		Joint de caoutchouc	
14543	3	2	Vis de capot	
14568	3	1	Socle de lanterne arrière	
11300	3			1
070	1 2		COMPTEUR	
879	4		Joint de verre de compteur triangulaire	
967	4		Joint de compteur	
992	4	1	Bride de compteur	
993	4	1	Ecrou de bride de compteur	
994	4		Frein d'écrou de bride	
995	4	1	Verre de compteur triangulaire	
996	4	1	Porte de compteur	
14466	4 4 5 4	1	Compteur triangulaire nu sans transmission	
14472	4	1	Cadran de compteur triangulaire	
14773	5	1	Ressort guide de commande de compteur	
15572		S.E.	Compteur triangulaire complet avec transmission.	
15573	4	1	Démultiplicateur sur roue avant	
15574	4	1	Commande de compteur	
15575	4	1	Cable nu de commande de compteur	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

## TRES IMPORTANT

#### COMMANDES TELEPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour les commandes de dépannage d'extrême urgence.

1º Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2º En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération. Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3º Toutefois, sur votre demande, nous pourrons attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

# PIECES DETACHEES EN NOS MAGASINS

1º Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 4 jours ouvrables avant enlèvement. 2º N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure d'enlèvement probable.

3º Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

## ETABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1º Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.


2º Lors d'une demande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro.
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.
- 3º Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux.
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc.

Traitez chacun d'eux sur un feuillet séparé, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.





Société Anonyme au Capital de 1,373 600,000 frs

Siège Social : I 6, Rue Lesault — PANTIN (Seine)
ADR. TÉLÉGR. : MOTOBÉCANE-PANTIN - R.C. Seine 54 B 7.011
C. C. P. PARIS 1597-97

Adresser la correspondance Boite Postale N° 49 PANTIN

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :

13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)

ATELIER DE RÉPARATIONS :

35, Rue Baudin - LE PRE-St-GERVAIS (Seine)

Les Magasins et Ateliers sont ouverts tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 h.