


**MOTOBÉCANE**

**MOTOCONFORT**

PIÈCES DÉTACHÉES



**Type SP 94 TT**

cyclomoteur  
tous terrains

# NOTES GÉNÉRALES

---

## PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

## EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. **En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.**

## DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

## RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées **franco de port à domicile après avis préalable**. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

## CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dûs à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7° Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) les numéros cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) le kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employée.

**NOTA.** — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

**Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origine (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.**

LISTE PROVISOIRE ET REFERENCES DES PIECES DETACHEES  
TYPE SP 94 TT

PARTIE MOTEUR

(voir catalogue SPTT page 2 A - Pièces identiques en ce qui concerne : cylindre- culasse - vilebrequin - carter moteur)

20109	- Moteur complet (AV 7 V2 5R) .....
20128	- Patte guide canalisation H.T .....
20130	- Plaque moteur MOTOBECA SP 94 TT .....
20131	- Plaque moteur MOTOCONFORT SP 94 TT .....
20126	- Sabot de protection moteur.....
20127	- Patte double fix avant sabot protection..

ECHAPPEMENT

(voir catalogue SPTT page 20 A)  
Pièces identiques sauf :  
20121 - cintre échappement avec écrou

CHANGEMENT DE VITESSES

(voir catalogue SP 98 page 3 A)

CARBURATEUR

20129	Carburateur complet AR 2.13 réglage 712..
-------	-------------------------------------------

VOLANT MAGNETIQUE 12 Watts

20132	Volant magnétique complet 12 Watts .....
17628	Rotor .....

(autres pièces identiques page 8 A du catalogue SP 98)

BOITE RELAIS

20110	Boite relais cpte avec pignonnerie .....
20133	Jeu de carters de boîte (D + G).....
20134	Roulement (arbre primaire) 20X42X12 (SKF = 6004).....
20135	Roulement (arbre secondaire) 20X42X 8 (SKF 16004) .....
20136	Joint antifuite (pignon de chaîne) 28X35X4 (INA) .....
20137	Joint antifuite (arbre primaire) 20X28 X 4 (INA) .....
20138	Joint antifuite (axe pédalier) 17 X 23 X 3 (INA) .....
20139	Bague de pédalier .....
20144	Axe de pédalier .....
20145	Roue de chaîne 33 dents.....
20146	Joue de roue de chaîne (cond 5) .....
20147	Frein d'écrou de roue de chaîne (cond 5) .....
20160	Joue d'axe de pédalier (cond 5) .....
20161	Joue d'axe de pédalier (cond 5) .....
20162	Joue d'axe de pédalier (cond 5) .....

20163	Joue d'axe de pédalier (cond 5) .....
20164	Arbre primaire :.....
20165	Joue de poulie a/ moyeu ext.....
20166	Joue de poulie a/moyeu int. ....
20167	Ecrou de blocage poulie Ø 11 x 100 X 17 X 6 .....
20168	Frein d'écrou arbre primaire (poulie) (cond 5).....
20169	Rondelle de centrage ressort poulie .....
20170	Ressort de poulie .....
20171	Cache ressort (nylon) Ø EXT = 49 m/m .....
20172	Cache ressort (nylon) Ø EXT = 52,5 m/m .....
20173	Arbre secondaire .....
20174	Joue de l'arbre secondaire (cond = 5) .....
20175	Joue de l'arbre secondaire (cond = 5) .....
20176	Joue de l'arbre secondaire (cond = 5) .....
20177	Joue de l'arbre secondaire (cond = 5) .....
20178	Pignon secondaire (roue de prise directe).....
20179	Tige d'enclanchement .....
20180	•Ressort d'enclanchement.....
20181	Butée de ressort .....
20182	Joint de la tige d'enclanchement (cond = 5) .....
20183	Bouton d'enclanchement (Nylon) .....
20184	Circlips EXT Ø 7 (Bouton enclanchement) .....
20185	Pignon de chaîne 15 dents .....
20186	Ecrou de blocage pignon chaîne Ø 18 X 100X24X4 .....
20187	Baladeur .....
20188	Anneau d'arrêt Ø 7 (tige enclanchement) (cond 5) .....
20189	Joue de calage (arbre primaire) (cond 5) .....
20190	Joue de calage (arbre primaire) (cond 5) .....
20191	Joue de calage (arbre primaire) (cond 5) .....
20192	Joue de calage (arbre primaire) (cond 5) .....
20193	Entretoise de pédalier .....
20194	Bouchon de moyeu de poulie (Rilsan).....
20195	Support flexibloc complet .....
20196	Bouchon de remplissage .....
20197	Joint du bouchon de remplissage (cond 5) .....
20198	Vis de 6 X 100X 21 .....
20199	Vis de 6 X 100 X 36 .....
20200	Vis de 6 X 100 X 50 .....
20201	Vis de 7 X 100 X 76 .....
20202	Vis de 7 X100X 66 .....
20203	Vis de 7 X100 X 60.....
20204	Colonne .....
20205	Pied de centrage .....

NOTA Les pièces suivantes : 17928 bille Ø 7 - 18632 Roulement (arbre primaire) 12 X 28 X8 (SKF 6001) - 17953 Ressort d'entraînement sur baladeur - 14857 graisseur técalémit de 4 x 75 - 17885 Courroie crantée - 17956 chaîne primaire 9.53X6.35 X 3.94 40 maillons - sont communes à la boîte relais SP 98 (page 5 4) ainsi que le circlips d'arbre primaire Ø 20 n° 17909

PEDALIER

20125	Manivelle de pédalier côté droit .....
17237	Manivelle gauche (commune à SP 98 SPTT..).....
17249	Chaîne de transmission moteur 96 maillons "BRAMPTON" ) communes au
17693	Chaîne de transmission moteur 96 maillons "IRIS" ) type D 52
18295	Chaîne de transmission moteur 96 maillons "SEDIS" )

# Mobylette

## SOMMAIRE

### Type SP 94 TT

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Fixation .....	2 A	Cadre - Garde-boue - Béquille - Bras oscil-	} 10 A
Changement de vitesses .....	3 A	lant - Carters de chaîne - Boîte à outils -	
Carburateur (AR-2-13 régl. 712) .....	4 A	Selle biplace - Réservoir - Robinet - Boulon-	
Boîte - Relais .....	5 A	nerie cycle .....	
Plan de visserie, Carters, Fixation, Mani-		Roue et moyeu avant PRIOR (flasque bombé)	11 A
velles, Pédales .....	6 A	Roue et moyeu arrière PRIOR - Chaîne ....	12 A
Fourche télescopique - Jeu de direction ..	7 A	Echappement .....	13 A
Volant magnétique 12 Watts 1 <sup>er</sup> montage	8 A	Amortisseurs de susp. AR .....	14 A
Volant magnétique 8 Watts 2 <sup>e</sup> montage	9 A	Guidon - Poignée tournante - Commandes	15 A
		Eclairage avant .....	16 A
		Compteur HURET 70 kms - Timbrelec	
		Eclairage AR .....	17 A




# MOBYLETTE Type SP 94 TT

2 A

## MOTEUR - FIXATION


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	2	Rondelle plate $\varnothing$ 7 .....		15145	1	Patte sup-carter de protection .....	
11	10	Ecrou $\varnothing$ 7x100 .....	(Cond.)	15148	2	Vis de 7x125x45 .....	
18	1	Goupille de décompresseur .....	(Cond.)	15855	1	Douille d'aiguilles de pied de bielle .....	
20	4	Rondelle plate $\varnothing$ 6 .....	(Cond.)	15941	1	Fil de masse .....	
59	1	Joint de bougie .....	(Cond.)	16570	1	Entretoise de sup-moteur c. gauche $\varnothing$ 9x12 L = 20	
137	1	Rondelle BLOCFOR $\varnothing$ 8 .....	(Cond.)	16906	2	Roulement de villebrequin 16x42x13 .....	
172	1	Bougie de 14 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> avec joint .....		16910	1	Joint de carter moteur .....	
366	3	Boulon de 7x100x47 .....	(Cond.)	16985	1	Flexibloc articul. Sup. côté gauche 8x32x23,2x18	
606	2	Boulon de 7x100x35 .....	(Cond.)	17073	1	Joint de pipe admission .....	(Cond.)
658	2	Frein d'axe de piston .....	(Cond.)	17354	1	Patte double fix carter de protection DIMOBY...	
679	2	Boulon de 6x100x15 .....	(Cond.)	17523	1	Ecrou NYLSTOP $\varnothing$ 8x100 .....	(Cond.)
702	2	Boulon de 6x100x13 .....	(Cond.)	17965	1	Entretoise sup-moteur c. droit $\varnothing$ 9x12 L = 26,5	
796	2	Goujon de pipe admission .....		17994	1	Flexibloc articul. sup. côté droit 8x32x23,2x18	
1113	10	Rondelle NOMEL $\varnothing$ 7 .....	(Cond.)	18568	S.E.	Jeu de vis carter moteur .....	
1172	4	Rondelle NOMEL $\varnothing$ 6 .....	(Cond.)	18607	1	Joint de culasse .....	
1176	4	Ecrou $\varnothing$ 6x100 NYLSTOP .....	(Cond.)	18624	2	Rondelle épaulée d'articul. sup. ....	
1285		Cale $\varnothing$ 18,9x24x1/10 .....	(Cond.)	18888	S.E.	Jeu de joints moteur .....	
1286		Cale $\varnothing$ 18,9x24x2/10 .....	(Cond.)	18921	4	Rondelle de contact .....	
1287		Cale $\varnothing$ 18,9x24x3/10 .....	(Cond.)	18970	S.E.	Cylindre avec piston cpt.....	
1288		Cale $\varnothing$ 18,9x24x5/10 .....	(Cond.)	18971	1	Culasse nue .....	
14716	4	Goujon assemblage cylindre et culasse ..	(Cond.)	18972	S.E.	Culasse avec décompresseur .....	
14721	S.E.	Décompresseur complet .....		19089	2	Joint anti-fuite carter moteur (double lèvres) ....	
14819	S.E.	Piston complet .....		19608	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité .....	
14821	2	Segment largeur 2 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	(Cond.)	19609	1	Vilebrequin complet .....	
14855	1	Douille ou corps de décompresseur .....		20126	1	Sabot de protection moteur .....	
14895	1	Joint de cylindre .....	(Cond.)	20127	1	Patte double fix avant sabot de protection .....	
14897	1	Joint de soupape décompresseur .....	(Cond.)	20128	1	Patte guide canalisation H.T. ....	
14919	1	Patte d'ancrage câble décompresseur .....		20130	1	Plaque moteur "Motobécane" SP 94 TT } non représentées	
14957	2	Rondelle plate $\varnothing$ 7 .....	(Cond.)	20131	1	Plaque moteur "Motoconfort" SP 94 TT } au dessin	
14987	1	Rondelle du joint de soupape .....	(Cond.)	20207	1	Patte inf-fix moteur - côté droit .....	
15007	1	Ressort de décompresseur .....		20208	1	Patte inf. fix-moteur côté gauche .....	
15025	1	Soupape de décompresseur .....	(Cond.)	20445	1	Tubulure admission .....	
15094	1	Axe de piston .....		20453	1	Axe sup. fix-moteur $\varnothing$ 8x100 L = 160 (avec écrou)	
15099	1	Chape de soupape .....					

**MOBYLETTE****Type SP 94 TT****CHANGEMENT DE VITESSES****3 billes**pour cage  $\varnothing$  37,5 - courroie de 18 x 8**AVEC "DIMOBY"****Changement de vitesses****complet: 18959**

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	1	Clavette disque tambour embrayage.... (Cond.)	
14561	1	Truarc extérieur $\varnothing$ 15 ..... (Cond.)	
14562	2	Joue latérale embrayage ..... (Cond.)	
14563	1	Truarc intérieur $\varnothing$ 22..... (Cond.)	
14587	1	Craisseur ..... (Cond.)	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15x19 L=22.....	
15187	1	Bouchon de moyeu d'embrayage .....	
15349	1	Joint du tambour .....	
15350	3	Ressort avec Ferodo .....	
15351	6	Rivet de ressort ..... (Cond.)	
15356	4	Vis de fix. de la joue 4x75x14..... (Cond.)	
16540	2	Butée de masselotte ..... (Cond.)	
16542	2	Rondelle ressort de colonnette $\varnothing$ int. = 8 <sup>m</sup> .....	
16721	2	Ressort de masselotte ..... (Cond.)	
16723	3	Bille de variateur $\varnothing$ 13,49 ..... (Cond.)	
16727	2	Butée de joue mobile $\varnothing$ 6L. 33.....	
16843	1	Rondelle de la joue fixe.....	
16844	1	Joue fixe de poulie (vissée) F. INT. = 27x100 (à droite)	
16845	1	Contre-écr. bocage joue fixe $\varnothing$ 25x100 (à gauche)	
17455	1	Ecrou de blocage tambour $\varnothing$ 11x100 (à droite)	
17981	1	Moyeu d'embrayage ....	
17982	2	Masselotte avec garniture .....	
17983	1	Joue avec cloche et pare-huile .....	
17984	1	Tambour avec ressorts .....	
18331	1	Jonc de centrage ..... (Cond.)	
18959	<b>S.E.</b>	Changement de vitesse complet .....	
19261	1	Cage des billes (nylon) 3 billes .....	
19262	1	Joue mobile de poulie nue .....	
20456	4	Colonnette à river - long. sous collerette 12,5..	

# MOBYLETTE Type SP 94 TT

## CARBURATEUR type AR 2-13 réglage 712 à DIFFUSEUR DEMONTABLE



Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente Détail
189	1	Vis tendeur (sur chap. chambre) ∅6×75 L=17,5 ..... (Cond.)	
204	1	Ressort vis butée volet .....	
208	1	Boulon de collier carbu. ∅6×100 L=21. (Cond.)	
878	1	Ecrou du boulon de collier ∅6×100 .....	
1271	1	Rondelle « Belleville » ∅5..... (Cond.)	
4172	1	C. écrou vis tend. chap. chambre ∅6×75 (Cond.)	
14101	1	Flotteur .....	
14107	1	Ressort de volet des gaz.....	
14119	1	Volet de starter .....	
14120	1	Ressort de volet starter .....	
14133	1	Filtre essence .....	
15041	1	Treillis filtre du boîtier.....	
15043	1	Collier de carburateur..... (Cond.)	
15326	1	Joint de l'écrou borgne inférieur..... (Cond.)	
18355	1	Capot bakélite de filtre à air.....	
18356	1	Ressort maintien capot filtre à air..... (Cond.)	
18879	1	Couvercle de cuve .....	(Nota)
18880	1	Joint de couvercle de cuve..... (Cond.)	
18883	1	Ecrou borgne inf. fix. couvercle cuve.....	
18892	1	Vis butée de volet .....	
18893	1	Vis de chapeau chambre ∅5×80 L=12.....	
18979	1	Gicleur de 23 .....	
19999	1	Gicleur de 22,5.....	
20000	1	Bague d'étanchéité de diffuseur.....	
20129	<b>S.E.</b>	Carburateur complet AR 2.13 régl. 712.....	
20262	1	Chapeau de chambre de mélange ..... (Nota)	
20437	1	Corps de carburateur AR 2.13 régl. 712.....	
20438	1	Volet des gaz .....	
20439	1	Bague de réduction ∅17,5×19.....	
20440	1	Diffuseur démontable .....	

**NOTA - Couvercle de cuve.** — Le couvercle de cuve est modifié pour recevoir 1 joint caoutchouc ∅ ext. 25 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> n° 20475 et 1 joint papier ∅ ext. 16 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> n° 20476. Etant interchangeable, l'ancienne référence 18879 est conservée.

**MOTOBÉCANE MOTOCONFORT**



16, Rue Lesault



93 - PANTIN

SERVICE

"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

Les notes techniques L. R. A. sont  
confidentielles et destinées à l'usage  
exclusif de nos agents.

(Notes à classer par organes et types de  
machines).


DOCUMENTATION N° 428

JANVIER 1969

***Mobylette***

type sp94tt

**BOITE DE RELAIS**




Boite de Relais complète - 20110

Jeu de Carters de Boite (D.+G.) - 20133

# MOBYLETTE Type SP 94 TT

## BOITE-RELAIS



Boite de Relais complète - 20110


Jeu de Carters de Boite (D.+G.) - 20133

## BOITE-RELAIS

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
59	2	Joint du bouchon de remplissage-vidange (C. 10)		20174	1	Joue de l'arbre secondaire $\varnothing 20,2 \times 30 \times 0,8$ (C. 5)	
224	1	Clavette d'arbre primaire (Cond. 10)		20175	1	Joue de l'arbre secondaire $\varnothing 20,2 \times 30 \times 1$ (C. 5)	
1113	1	Rondelle « NOMEL » $\varnothing 7$ (Cond. 50)		20176	1	Joue de l'arbre secondaire $\varnothing 20,2 \times 30 \times 1,2$ (C. 5)	
1172	2	Rondelle « NOMEL » $\varnothing 6$ (Cond. 50)		20177	1	Joue de l'arbre secondaire $\varnothing 20,2 \times 30 \times 1,4$ (C. 5)	
14587	1	Graisneur de $4 \times 75$ (Cond. 25)		20178	1	Pignon secondaire (roue de prise directe) .....	
16985	1	Flexibloc $\varnothing 8 \times 32 \times 23,2 \times 18$ .....		20179	1	Tige d'enclanchement .....	
17885	1	Courroie crantée .....		20180	1	Ressort d'enclanchement .....	
17909	1	Circlips d'arbre primaire $\varnothing 20$ (Cond. 10)		20181	1	Butée de ressort .....	
17928	4	Bille $\varnothing 7$ (Cond. 20)		20182	1	Joint de la tige d'enclanchement (Cond. 5)	
17953	1	Ressort d'entraînement sur baladeur .....		20183	1	Bouton d'enclanchement (Nylon) .....	
17956	1	Chaîne primaire de $9,53 \times 6,35 \times 3,84 - 40$ mail. ..		20184	1	Circlips ext. $\varnothing 7$ (bouton enclanchement) .....	
18632	1	Roulement (arbre primaire) $12 \times 28 \times 8$ .....		20185	1	Pignon de chaîne 15 dents .....	
18636	1	Joint anti-fuite (pignon chaîne) $28 \times 35 \times 4$ .....		20186	1	Ecrou de blocage pignon chaîne $\varnothing 18 \times 100 \times 24 \times 4$	
19218	1	Attache rapide (pour chaîne 17956) (Cond. 5)		20187	1	Baladeur .....	
20110	S.E.	Boîte relais cpte avec pignonnerie .....		20188	1	Anneau d'arrêt $\varnothing 7$ (tige enclanchement) (C. 5)	
20133	S.E.	Jeu de carters de boîte (D x G) .....		20189	1	Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing 12,2 \times 16 \times 0,8$ (Cond. 5)	
20134	1	Roulement (arbre primaire) $20 \times 42 \times 12$ .....		20190		Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing 12,2 \times 16 \times 1$ (Cond. 5)	
20135	2	Roulement (arbre secondaire) $20 \times 42 \times 8$ .....		20191		Joue de calage (arbre primaire) $\times 12,2 \times 16 \times 1,2$ (Cond. 5)	
20137	1	Joint anti-fuite (arbre primaire) $20 \times 28 \times 4$ .....		20192		Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing 12,2 \times 16 \times 1,4$ (Cond. 5)	
20138	1	Joint anti-fuite (axe de pédalier) $17 \times 23 \times 3$ .....		20193	1	Entretoise de pédalier $\varnothing 17 \times 21 \times 15,5$ .....	
20139	2	Bague de pédalier .....		20194	1	Bouchon de moyeu de poulie (RILSAN) .....	
20144	1	Axe de pédalier (pour roue, alésage $20 \frac{m}{m}$ ) (Nota)		20195	1	Support flexibloc .....	
20145	1	Roue de chaîne 33 dts (alésage $20 \frac{m}{m}$ ) (Nota)		20196	2	Bouchon de remplissage-vidange .....	
20146	1	Joue de roue de chaîne (Cond. 5)		20198	1	Vis de $6 \times 100 \times 21$ .....	
20147	1	Frein d'écrou de roue de chaîne (Cond. 5)		20199	1	Vis de $6 \times 100 \times 36$ .....	
20160	1	Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing 17,2 \times 27 \times 2$ (C. 5)		20200	1	Vis de $6 \times 100 \times 50$ .....	
20161	1	Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing 17,2 \times 27 \times 2,2$ (C. 5)		20201	2	Vis de $7 \times 100 \times 76$ .....	
20162	1	Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing 17,2 \times 27 \times 2,4$ (C. 5)		20204	1	Colonne .....	
20163	1	Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing 17,2 \times 27 \times 1,8$ (C. 5)		20205	2	Pied de centrage .....	
20164	1	Arbre primaire .....		20269	1	Ecrou blocage roue chaîne $\varnothing 18 \times 100 \times 26 \times 8,5$ .....	
20165	1	Joue de poulie av/moyeu (ext.) .....		20357	1	Joue d'axe de pédalier (c. chaîne) (Cond. 5)	
20166	1	Joue de poulie av/moyeu (int.) .....		20358	1	Joue d'axe de pédalier (c. chaîne) (Cond. 5)	
20167	1	Ecrou de blocage poulie $\varnothing 11 \times 100 \times 17 \times 6$ .....		20359	1	Joue d'axe de pédalier (c. chaîne) (Cond. 5)	
20168	1	Frein d'écrou arbre primaire (poulie) (Cond. 5)		20360	1	Joue d'axe de pédalier (c. chaîne) (Cond. 5)	
20169	1	Rondelle de centrage ressort poulie .....					
20170	1	Ressort de poulie .....					
20171	1	Cache ressort (nylon) $\varnothing$ ext. = $49 \frac{m}{m}$ .....					
20172	1	Cache ressort (nylon) $\varnothing$ ext. = $52,5 \frac{m}{m}$ .....					
20173	1	Arbre secondaire .....					

**NOTA.** — Les premières boîtes relais ont été équipées d'un axe de pédalier prévu pour roue de chaîne alésage  $18 \frac{m}{m}$ . L'écrou de roue était soudé et ne comportait pas de frein 20147. Nous consulter dans ce cas.

# MOBYLETTE Type SP 94 TT



Reproduction interdite


## PLAN DE VISSERIE - CARTERS - FIXATION - MANIVELLES - PEDALES

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
6	2	Clavette pédalier ..... (Cond.)		20056	<b>S.E.</b>	Paire de pédales .....	
11	2	Ecrou de 7x100 ..... (Cond.)		20057	1	Pédale droite .....	
137	1	Rondelle étoilée ø 8 ..... (Cond.)		20058	1	Pédale gauche .....	
1113	4	Rondelle NOMEL ø 7 ..... (Cond.)		20125	1	Manivelle de pédalier côté droit .....	
1172	3	Rondelle NOMEL ø 6 ..... (Cond.)		20195	1	Support flexibloc .....	
14147	1	Ecrou faux borgne ø 8x100 ..... (Cond.)		20198	1	Vis de 6x100x21 .....	
14660	2	Bouchon de pédale ..... (Cond.)		20199	1	Vis de 6x100x36 .....	
14722	4	Rondelle plate ø 8,7x17x15/10 .....		20200	1	Vis de 6x100x50 .....	
16985	1	Flexi-bloc ø 8x32x23,2x18 .....		20201	2	Boulon de 7x100x76 .....	
17237	1	Manivelle de pédalier côté gauche .....		20202	1	Boulon de 7x100x66 .....	
17965	1	Entretoise ø 8x12x27 .....		20203	1	Boulon de 7x100x60 .....	
18623	1	Axe du support flexibloc ø 8x100x70 .....		20204	1	Ecrou colonnette 6 pans de 10 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> L. Totale = 40 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	

Reproduction interdite

- Ensemble droit de caches de fourche:19314
- Ensemble gauche de caches de fourche:19315
- Plongeur droit assemblé complet :19494
- Plongeur gauche assemblé complet :19495

## FOURCHE TÉLESCOPIQUE - JEU DE DIRECTION




Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>FOURCHE</b>			
791	2	Graisseur de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> × 100..... (Cond.)	
797	6	Rondelle « NOMEL » Ø 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... (Cond.)	
14591	6	Bague de fourche ..... (Cond.)	
14602	2	Ecrou de l'attache supérieure..... (Cond.)	
14606	1	Frein de vis de pivot.....	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot.....	
15774	2	Entretoise supérieure (L=243 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ).....	
16715	4	Vis de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> × 100 × 6,5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> fix. caches de fourche.....	
16789	2	Entretoise milieu L=113 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	
17823	2	Entretoise inf. L=10 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	
17824	2	Ecrou inférieur de fourreau.....	
18043	1	Pivot de fourche (avec cône inférieur).....	
18156	2	Ressort de fourche Ø 31/10 L totale = 243 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	
18169	2	Tube protecteur (avec embout serti).....	
18220	2	Support de phare (souder).....	
18945	2	Ressort de butée de fourche télescopique.....	
18946	2	Attache supérieure des ressorts.....	
18947	2	Embout de ressort de butée.....	
19312	<b>S.E.</b>	Fourche télescopique complète.....	
19313	1	Fourreau assemblé avec caches.....	
19314	<b>S.E.</b>	Ensemble droit de caches de fourche.....	
19315	<b>S.E.</b>	Ensemble gauche de caches de fourche.....	
19316	1	Vis de pivot.....	
19494	1	Plongeur droit assemblé complet a/tube protecteur	
19495	1	Plongeur gauche assemblé complet a/tube protect.	
<b>JEU DE DIRECTION</b>			
5	48	Bille de 3,96 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... (Cond.)	
14207	1	Cône supérieur.....	
14208	1	Cuvette inférieure.....	
15524	<b>S.E.</b>	Jeu de direction complet.....	
15525	1	Cuvette supérieure.....	
15526	1	Contre-écrou de direction.....	
18249	1	Rondelle contre-écrou direction (non illustrée) (C.)	

- Fourche télescopique complète:19312
- Fourreau assemblé :19313

Jeu direction complet:15524

## VOLANT MAGNETIQUE 12 watts

(montage jusqu'à Août 1968)




Volant magnétique complet 12 Watts: 20132  
 Plateau de Volant complet: 17897

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
22	2	Grain tungstène à river..... (Conditionné)	
250	1	Capuchon de prise de courant... (Conditionné)	
256	3	Cosse de fil d'induit..... (Conditionné)	
663	2	Frein de vis blocage induit ..... (Conditionné)	
853	4	Vis de 4×75 L = 10.....	
943	3	Rondelle grower Ø 4..... (Conditionné)	
1192	2	Ecrou « NYLSTOP » Ø 5×75... (Conditionné)	
1271	4	Rondelle « Belleville » Ø5..... (Conditionné)	
4326	1	Passe-fil caoutchouc ..... (Conditionné)	
14090	1	Rondelle étanchéité volant ..... (Conditionné)	
15941	1	Fil de masse .....	
16070	1	Came .....	
16092	<b>S.E.</b>	Rupteur complet .....	
16114	1	Cache-poussière de rupteur.....	
16512	2	Vis creuse Ø7,5×100 L = 24 (blocage induit)....	
16513	2	Vis Ø4×75×23 (blocage induit).....	
16515	1	Borne d'éclairage complète .....	
16525	1	Cosse pour borne éclairage et bobine ext. (Cond.)	
16561	1	Condensateur .....	
16637	1	Levier de réglage .....	
16731	2	Goujon fix. plat. de volant L = 59 <sup>mm</sup> ... (Cond.)	
16749	1	Fil de jonction rupteur-bobine.....	
16785	2	Embout caoutchouc ..... (Cond.)	
17429	1	Ecrou de blocage volant Ø11×100 à gauche....	
17490	1	Induit d'éclairage .....	
17626	1	Plateau de volant nu.....	
17628	1	Rotor .....	
17897	<b>S.E.</b>	Plateau de volant complet .....	
18098	1	Anti-parasite .....	
18418	1	Induit d'alimentation .....	
18966	1	Joint papier (entre carter moteur et vol.magnétique) (non représenté au dessin)..... (Cond.)	
19545	1	Bobine allumage extérieure avec fil incorporé....	
20132	<b>S.E.</b>	Volant magnétique complet .....	

# MOBYLETTE

## Type SP 94 TT

VOLANT MAGNETIQUE 8 watts (montage Septembre 1968)




Volant magnétique complet 8 Watts : 20246

Plateau de Volant complet : 20247

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
13	2	Rondelle « Grower » $\varnothing 5\frac{3}{4}$ ..... (Cond.)	
22	2	Grain tungstène à river..... (Cond.)	
663	2	Frein de vis blocage induit..... (Cond.)	
853	4	Vis de $4 \times 75$ L = $10\frac{3}{4}$ .....	
943	3	Rondelle grower $\varnothing 4\frac{1}{4}$ ..... (Cond.)	
1192	2	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing 5 \times 75$ ..... (Cond.)	
1271	4	Rondelle « Belleville » $\varnothing 5\frac{3}{4}$ ..... (Cond.)	
1485	2	Ecrou $5 \times 80$ ..... (Cond.)	
4326	1	Passe fil caoutchouc..... (Cond.)	
14090	1	Rondelle d'étanchéité volant..... (Cond.)	
14973	1	Feutre graisseur.....	
15941	1	Fil de masse.....	
16070	1	Came.....	
16092	<b>S.E.</b>	Rupteur complet.....	
16114	1	Cache-poussière du rupteur.....	
16512	1	Vis creuse $\varnothing 7,5 \times 100$ L = $24\frac{3}{4}$ (Blocage induit).....	
16513	2	Vis $\varnothing 4 \times 75 \times 23\frac{3}{4}$ (Blocage induit).....	
16525	1	Cosse pour borne d'éclairage et bobine ext. (Cond.).....	
16561	1	Condensateur.....	
16637	1	Levier de réglage du rupteur.....	
16731	1	Goujon fix. plat. de volant ( $\varnothing 6 \times 22\frac{3}{4}$ ) (Cond.).....	
16749	1	Fil de jonction rupteur-bobine.....	
16785	2	Embout caoutchouc..... (Cond.)	
17429	1	Ecrou de blocage volant $\varnothing 11\frac{3}{4} \times 100$ à gauche.....	
18098	1	Antiparasite.....	
18966	1	Joint papier carter volant..... (Cond.)	
19780	1	Borne d'éclairage complète.....	
20242	1	Plateau volant nu.....	
20243	1	Induit d'alimentation.....	
20244	1	Induit d'éclairage.....	
20245	1	Rotor (marqué « C »).....	
20246	<b>S.E.</b>	Volant magnétique complet.....	
20247	<b>S.E.</b>	Plateau de volant complet.....	
20266	1	Bobine ext. complète avec fil.....	
20267	1	Goujon fix. plat. de volant ( $\varnothing 6 \times 18\frac{3}{4}$ ) (Cond.).....	
20268	1	Vis creuse $\varnothing 7,5 \times 100$ L = $22\frac{3}{4}$ (Blocage induit).....	
20350	1	Fil H.T. avec 1 embout surmoulé (L = $175\frac{3}{4}$ ).....	
20351	1	Ecrou fix. fil H.T. sur bobine ext.....	
		<b>BOBINE EXT. « BOSCH » (montage intermittent)</b>	
19803	1	Bobine Ext. « BOSCH » nue.....	
19804	1	Fil H.T. nu sans antiparasite $\varnothing 7$ L = $160\frac{3}{4}$ .....	
19805	1	Capuchon de bobine.....	
19806	1	Fil de masse.....	
19807	1	Anti-parasite « BOSCH ».....	
19808	<b>S.E.</b>	Fixation cpte pour Bobine « BOSCH ».....	
19809	<b>S.E.</b>	Bobine ext. « BOSCH » cpte avec fil et fixation.....	

# MOBYLETTE

## Type SP 94 TT




# MOBYLETTE Type SP 94 TT

CADRE - RESERVOIR - BEQUILLE - GARDE-BOUE - CARTERS - BRAS AR OSCILLANT - ROBINET ESSENCE  
SELLE BIPLACE - BOULONNERIE CYCLE

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	2	Rondelle .....		18111	1	Robinet essence complet .....	
10	5	Ecrou de $\varnothing 6 \times 100$ ..... (Cond.)		18114	1	Couvercle de boîte à outils c. droit .....	
20	6	Rondelle plate $\varnothing 6$ ..... (Cond.)		18115	1	Couvercle de boîte à outils c. gauche .....	
672	1	Joint du bouchon de réservoir .....		18423	1	Jeu de grip-genoux pour réservoir .....	
673	1	Ressort du bouchon de réservoir .....		18425	2	Boulon fix réservoir - $\varnothing 7 \times 100 \times 70$ .....	
679	2	Boulon $6 \times 100 \times 16$ ..... (Cond.)		18426	2	Vis de fix monogramme $\varnothing 3 \times 60 L = 18,5$ (Cond.)	
702	4	Boulon $6 \times 100 \times 13$ ..... (Cond.)		18559	<b>S.E.</b>	Selle biplace avec fixation .....	
1113	2	Rondelle NOMEL $\varnothing 7$ ..... (Cond.)		18790	2	Jonc de carter de chaîne (gris) .....	
1172	6	Rondelle NOMEL $\varnothing 6$ ..... (Cond.)		18967	1	Jeu de 2 bandes adhésives anti-vibratoires réservoir	
8333	2	Bouton de boîte à outils ..... (Cond.)		19223	1	Décalque autocollant MOTOBÉCANE tube direction	
14417	1	Tige de selle $\varnothing 25,5$ .....		19243	1	Décalque autocollant MOTOCONFORT tube direct.	
14554	2	Ecrou moleté fix carters $\varnothing 6 \times 100$ ..... (Cond.)		19301	1	Garde boue avant .....	
14991	1	Boulon de collier tige de selle $\varnothing 8 \times 100 L = 46$ C.		19302	1	Bavette de g. boue avant .....	
15306	1	Boulon de béquille avec écrou ..... (Cond.)		19303	1	Renfort et fix-garde boue avant .....	
15307	1	Entretoise du boulon de béquille ..... (Cond.)		19353	1	Guide cde de frein avant .....	
15514	2	Collier de tubulure essence .....		19364	1	Béquille .....	
15870	2	Silentbloc de bras oscillant .....		19493	1	Bouchon de réservoir traingulaire .....	
15877	1	Ressort de béquille .....		19784	3	Vis (six pans) $\varnothing 5 \times 90 \times 9$ - fix carter Dimoby (C.)	
15892	2	Vis de fix enjoliveur $\varnothing 3 \times 60 L = 9$ ..... (Cond.)		20059	1	Barillet de Cde frein avant $\varnothing 6 \times 100$ .. (Cond.)	
16012	2	Joint fibre de robinet essence ..... (Cond.)		20106	1	Pompe à air L = 250 .....	
16555	1	Ecrou NYLSTOP $\varnothing 10 \times 100$ ..... (Cond.)		20112	1	Cadre .....	
16948	1	Passe fil caoutchouc sur g. boue AR ..... (Cond.)		20113	1	Carter de chaîne côté droit .....	
17157	1	Collier de selle .....		20114	1	Carter de chaîne côté gauche .....	
17260	1	Pont attache gaine amovible .....		20115	2	Marque « Spéciale » auto collante sur carters .....	
17271	2	Monogramme de réservoir MOTOBÉCANE (Cond.)		20116	1	Carter de protection DIMOBY .....	
17272	2	Monogramme de réservoir MOTOCONFORT (C.)		20117	1	Intermédiaire caoutchouc des carters droit et gauche	
17316	2	Monogramme de réservoir ..... (Cond.)		20118	1	Garde-boue arrière .....	
17333	1	Tubulure essence .....		20119	1	Bras arrière oscillant .....	
17347	<b>S.E.</b>	Fixation cpte pour selle biplace .....		20120	1	Axe articulation du bras .....	
17424	4	Vis moletée de carter chaîne ..... (Cond.)		20383	1	Enjoliveur de réservoir côté droit .....	
17426	7	Rondelle plastique des vis de carters ... (Cond.)		20384	1	Enjoliveur de réservoir côté gauche .....	
17780	2	Vis de réglage roue AR (avec écrou) .... (Cond.)		20385	<b>S.E.</b>	Auto collant pour enjoliveur de réservoir (2D + 2G)	
17820	1	Entretoise des Silentblocs .....		20393	1	Réservoir essence .....	
				20441	1	Ecrou auto freiné "TWIX" $7 \times 100$ ..... (Cond.)	

# MOBYLETTE Type SP 94 TT

Moyeu Avant complet "Prior" Ø 100 (Flasque bombé): 19623




ROUE ET MOYEU  
 AVANT "PRIOR"  
 Ø 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> (flasque bombé)

Reproduction interdite

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>ROUE AVANT</b>							
17851	1	Ruban de jante .....		10690	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche) ..	
17852	1	Chambre à air de 2,75 x 17 .....		14538	2	Ressort des mâchoires .....	(Cond.)
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18 .....		14625	3	Rondelle plate Ø 11 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	
19597	1	Enveloppe de 2,50 x 17 « Gros Pavage » .....		15050	1	Ecrou INT. Ø 11 x 100 .....	
19625	36	Rayon de 17 x 18 L=166 .....		15478	2	Ecrou de roue Ø 11 .....	
19633	<b>S.E.</b>	Roue avant complète (jante nouveau profil) .....		15485	1	Paire de mâchoires Ø 100 .....	
19634	1	Jante de 17 x 1,50 (nouveau profil) .....		16838	1	Entretoise pour flasque Ø 12 x 17 L=6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	
<b>MOYEU</b>							
25	2	Roulement 12 x 32 x 10 .....		16839	1	Ecrou blocage moyeu Ø filet=11, embrevé à 12 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..	
378	1	Ecrou de came Ø 7 x 100 .....		17294	1	Levier de came .....	
10263	1	Joue de roulement .....		19623	<b>S.E.</b>	Moyeu avant complet Ø 100 .....	
10264	1	Cache poussière Ø 32 .....		19626	<b>S.E.</b>	Flasque des mâchoires complet .....	
10265	1	Feutre .....		19627	1	Flasque des mâchoires nu .....	
				19628	1	Came des mâchoires avec écrou .....	
				19629	1	Entretoise des roulements Ø 12,5 x 16 L=39,5 .....	
				19630	1	Corps de moyeu avant nu .....	
				19631	1	Axe de moyeu avant nu Ø 12, filetage 1 x 100 .....	

Reproduction interdite

# MOBYLETTE Type SP 94 TT




## MOYEU ARRIERE "PRIOR" Ø 100

Moyeu arrière complet "PRIOR" Ø 100 mm - 39 dents : 20123

Reproduction interdite

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>ROUE</b>							
17851	1	Ruban de jante .....		17050	1	Ressort de rappel levier de came AR .... (Cond.)	
17852	1	Chambre à air de 2,75×17.....		17080	2	Écrou de roue Ø 12 .....	
17859	36	Écrou de rayon, jauge 18..... (Cond.)		17863	1	Roulement (avec cache poussière) 32×12×10 .....	
19597	1	Enveloppe de 2,50×17 (gros pavage).....		19292	1	Rondelle plate Ø int. 12 Ø ext. 20 .....	(Cond.)
19634	1	Jante de 17×1,50.....		20123	<b>S.E.</b>	Moyeu AR cpt PRIOR Ø 100 - 39 dents .....	
20122	<b>S.E.</b>	Roue arrière cpte « PRIOR » .....		20124	1	Pignon AR - 39 dents .....	
20206	36	Rayon de roue AR 18×17×18×167,5.... (Cond.)		20341	<b>S.E.</b>	Corps de moyeu AR complet .....	
<b>MOYEU</b>							
11	4	Écrou Ø 7×100 .....	(Cond.)	20343	<b>S.E.</b>	Flasque des mâchoires frein AR cpt .....	
25	1	Roulement 32×12×10 (côté flasque).....		20344	1	Flasque des mâchoires frein AR nu .....	
378	1	Écrou de came Ø 7×100 .....		20355	1	Axe de moyeu AR - nu Ø 12 L = 196 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> .....	
1489	4	Rondelle « NOMEL » Ø 7,2×12,3×0,7. Denture ext. (Cond.)		20370	1	Entretoise de roulements Ø 12×16 L = 62,5.....	
14538	2	Ressort des mâchoires .....	(Cond.)	20371	1	Écrou épaulé 12×100 - 19 s plats épais = 20 .....	
14916	1	Levier de came frein AR .....		20372	4	Vis de Ø 7×100×6,90 L = 24, fix pignon AR (C.)	
15485	1	Paire de mâchoires Ø 100 .....		20373	1	Écrou de 12×100×21×4 .....	
15739	1	Écrou de blocage roulement .....		20374	1	Came de frein AR avec écrou .....	(Cond.)
<b>CHAINE</b>							
				18304	1	Attache rapide Sedis « Delta-Record » ... (Cond.)	
				18305	1	Faux maillon Sedis « Delta-Record » ... (Cond.)	
				20368	1	Chaîne de trans. 95 m. Sedis « Delta-Record »	

# MOBYLETTE Type SP 94 TT




## ÉCHAPPEMENT

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>ECHAPPEMENT</b>							
8668	1	Boul. fix. AR pot sur bielette $\varnothing 8^{m}/_{m} \times 100 \times 30^{m}/_{m}$ (C.)		19325	1	Protège pot d'échappement avant.....	
14991	1	Boulon de collier $\varnothing 8^{m}/_{m} \times 100 \times 46^{m}/_{m}$ ..... (Cond.)		19326	1	Protège pot d'échappement arrière.....	
16767	1	Jonc de protège pot échappement.....		19372	1	Entretoise de sortie de pot d'échappement.....	
17425	4	Vis fix. protège pot $\varnothing 5^{m}/_{m} \times 90$ ..... (Cond.)		19373	1	Sortie de pot d'échappement.....	
17426	4	Rondelle plastique ..... (Cond.)		19374	S.E.	Chic. avec entretoise et sortie coudée de pot échap.	
17666	1	Silentbloc de pot d'échap. $\varnothing 8^{m}/_{m} \times 22^{m}/_{m} \times 17^{m}/_{m} \times 15^{m}/_{m}$		19388	S.E.	Pot échappement complet .....	
18306	1	Boulon fix. chicane $\varnothing 4^{m}/_{m} \times 75 \times 35,5^{m}/_{m}$ .....		19389	1	Collier avec patte fix. cintre échappement.....	
18857	1	Frein d'écrou de cintre d'échappement.. (Cond.)		19390	1	Biellette fix. AR pot échappement..... (Cond.)	
				19391	1	Joint torique de pot échap. section $\varnothing 6^{m}/_{m}$ .....	
				20121	1	Cintre d'échappement avec écrou prisonnier....	

# ÉCHAPPEMENT SP 94 TT

(montage à droite) - démarrage le 20-10-69




**Echappement complet**  
 avec Fixation complète: 20579  
**Pot d'échappement complet: 20580**

Reproduction interdite


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10	2	Écrou $\varnothing$ 6x100 ..... (Cond.)		20580	S.E.	Pot échapt complet .....	
11	1	Écrou $\varnothing$ 7x100 ..... (Cond.)		20581	1	Carter protège pot .....	
20	1	Rondelle plate $\varnothing$ 6 ..... (Cond.)		20582	1	Joint torique du pot .....	
1113	1	Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 7 ..... (Cond.)		20583	1	Collier complet avec goujon et écrou .....	
1171	4	Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 5 ..... (Cond.)		20584	1	Patte support avec flexibloc .....	
1422	1	Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 8 ..... (Cond.)		20585	1	Cintre échapt .....	
8668	1	Boulon fix. AR - pot échapt $\varnothing$ 8x100x30. (Cond.)		20639	1	Sortie embout de pot échapt .....	
15512	4	Vis fix. carter protège pot $\varnothing$ 5x90x7 ... (Cond.)		20698	1	Goujon fix. embout pot $\varnothing$ 6x100x160.....	
17666	1	Silentbloc de pot échapt $\varnothing$ 8x22x17x15.....		20699	1	Filter AR d'échapt.....	
20579	S.E.	Échappement cpt avec fixation .....					

## AMORTISSEURS DE SUSPENSION ARRIERE



Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>AMORTISSEUR</b>			
36	4	Ecrou de $8\frac{m}{m} \times 100$ ..... (Cond.)	
1422	2	Rondelle Nomel $\times 8\frac{m}{m}$ ..... (Cond.)	
15875	2	Axe sup. d'amort. (avec écr.) $8\frac{m}{m} \times 100 \times 56\frac{m}{m}$ (Cond.)	
15990	4	Silentbloc avec entretoise d'amortisseur.....	
16947	8	Rondelle $8,5\frac{m}{m} \times 24\frac{m}{m} \times 1,5\frac{m}{m}$ ..... (Cond.)	
17023	2	Axe inf. d'amort. (avec écr.) $8\frac{m}{m} \times 100 \times 39\frac{m}{m}$ (Cond.)	
17024	2	Entretoise de l'axe inf. $8 \times 16 \times 5$ .....	
17499	2	Ressort extérieur .....	
17500	2	Embout supérieur .....	
17501	2	Coupelle ressort .....	
17502	2	Rondelle d'appui .....	
17503	2	Jonc de maintien .....	
17504	2	Butée caoutchouc .....	
19308	<b>S.E.</b>	Amortisseur complet de suspension AR.....	
19358	2	Elément d'amortisseur avec silentbloc.....	

# MOBYLETTE Type SP 94 TT




## GUIDON "SAKER" - COMMANDES - POIGNÉE TOURNANTE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>GUIDON</b>							
11	4	Ecrou $\varnothing 7^m \times 100$ ..... (Cond.)		19346	1	Axe de levier de frein AR avec écrou .....	
643	1	Axe de levier de frein avant avec écrou .....		19347	1	Entretoise conique de levier d'air .....	
691	1	Vis de curseur des gaz $\varnothing 4^m \times 75^m \times 9^m$ .....		19375	<b>S.E.</b>	Guidon complet .....	
818	1	Vis de guidage poignée tournante $\varnothing 5^m \times 90$ .....		19392	1	Corps de poig. tourn. avec gâchette décompres. ....	
975	1	Vis serre câble de décompresseur $\varnothing 4^m \times 75$ .....		19393	1	Manchon de P.T. ....	
1113	4	Rondelle « Nomel » $\varnothing 7^m$ ..... (Cond.)		19394	1	Curseur des gaz .....	
6069	1	Ecrou de $6^m \times 100$ - levier d'air .....		19395	1	Ressort de durcissement P.T. ....	
14327	2	Vis de corps de poignée tournante $\varnothing 5^m \times 90$ .....		19396	1	Caoutchouc de guidon côté droit .....	
14903	1	Vis de tendeur cde, décompresseur $\varnothing 5^m \times 90$ .....		19397	1	Caoutchouc de guidon côté gauche .....	
15518	2	Barillet avec écrou moleté réglage frein .....		19422	<b>S.E.</b>	Poignée tournante complète .....	
15521	<b>S.E.</b>	Fixation complète de guidon sur fourche .....		716	3	Serre câble starter .....	(Cond.)
15522	2	Etrier de fixation guidon .....		14927	1	Câble de starter .....	
15523	2	Cale d'étrier .....		14974	1	Câble de décompresseur .....	
19333	1	Cintre de guidon nu .....		15576	1	Commande de starter .....	
19334	1	Pontet de renforcement du guidon .....		15578	1	Commande de décompresseur .....	
19335	1	Levier de frein avant .....		15581	1	Butée de gaine frein AR. .... (Cond.)	
19336	1	Levier de frein arrière .....		19380	1	Commande de frein avant .....	
19337	1	Cocotte de levier de frein AV .....		19382	1	Commande des gaz .....	
19338	1	Cocotte de levier de frein AR .....		19384	1	Câble de frein avant .....	
19339	2	Boulon fix. pontet $\varnothing 8^m \times 125 \times 32^m$ (ergot sous tête) .....		19386	1	Câble de commande des gaz .....	
19345	1	Levier d'air au guidon .....		19398	1	Commande de frein arrière complète .....	
				19399	1	Câble de commande de frein arrière .....	

# MOBYLETTE Type SP 94 TT

Phare complet LUXOR émail rouge: 19367



Reproduction interdite


## ÉCLAIRAGE

Numéro Pièces	Nbre de pieces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pieces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>PHARE LUXOR</b>							
137	2	Rondelle « Nomel $\varnothing 8\frac{m}{m}$ » fix. lat. du phare (Cond.)		18324	2	Vis de fix. latérale du ph. $\varnothing 8\frac{m}{m} \times 125 \times 12\frac{m}{m}$ (Cond.)	
14460	1	Lampe de phare jaune 6 V - 6 W 1 amp. ....		18944	1	Douille porte lampe .....	
14940	5	Ressort de maintien de réflecteur..... (Cond.)		19319	1	Porte de phare avec grille.....	
17841	1	Réflecteur de phare.....		19367	S.E.	Phare complet .....	
17843	1	Verre de phare .....		19368	1	Calotte de phare.....	
17985	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis (Cond.)		19376	S.E.	Ensemble optique .....	
				19420	1	Commutateur complet .....	

Reproduction interdite

# MOBYLETTE

## Type SP 94 TT




Compteur complet HURET 70km: 17597

## Compteur "HURET" 70 km.


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>COMPTEUR « HURET » 70 KM H.</b>			
967	1	Joint de compteur .....	
15369	1	Ecrou de fixation compteur .....	
16969	1	Joint de verre de compteur .....	
17360	1	Démultiplicateur sur Roue avant .....	
17458	1	Porte de compteur à visière .....	
17596	1	Compteur nu HURET .....	
17597	<b>S.E.</b>	Compteur complet HURET .....	
17688	1	Verre de compteur .....	
17793	1	Joint mousse pour démultiplicateur .... <b>(Cond.)</b>	
18222	1	Commande de compteur L = 0,576 m. ....	
18223	1	Câble de compteur L = 0,596 m. ....	
18315	1	Patte de fixation compteur .....	

NOTA. Les cadrans des compteurs ne se détaillent pas.

Lanterne arrière complète : 19863



## "TIMBRELEC"



Reproduction interdite

## Eclairage arrière - Timbrelec

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
<b>FEU ARRIÈRE</b>			
756	1	Lampe AR à visser 6 V - 1,8 W NOTA .....	
1083	2	Cosse clips L = 5 <sup>mm</sup> .....	<b>(Cond.)</b>
1087	2	Ecrou $\varnothing$ 4x75 .....	<b>(Cond.)</b>
1088	2	Rondelle NOMEL $\varnothing$ 4 .....	<b>(Cond.)</b>
8802	2	Boulon fix. socle lanterne AR $\varnothing$ 4x75 - L = 6 .....	<b>(Cond.)</b>
14077	1	Rondelle plate fix. capot lanterne AR ...	<b>(Cond.)</b>
14464	1	Canalisation électrique .....	
17493	1	Lampe AR (navette 12 V - 15 W) .....	<b>(Nota)</b>
19649	1	Capot de lanterne AR .....	
19651	1	Vis de fix. capot lanterne AR $\varnothing$ 4x70 L = 7 .....	<b>(Cond.)</b>
19863	<b>S.E.</b>	Lanterne AR complète .....	
19864	1	Socle de lanterne AR .....	
19865	1	Joint de capot de lanterne AR .....	
<b>TIMBRELEC</b>			
16525	2	Cosse pour fil timbrelec L = 6,35 <sup>mm</sup> .....	<b>(Cond.)</b>
17164	<b>S.E.</b>	Timbrelec avec 2 fils et contacteur .....	
17165	1	Timbrelec (sans fil) .....	
17166	1	Ensemble 2 fils et contacteur .....	
17704	1	Vis de cloche $\varnothing$ 5x90 L = 6 .....	<b>(Cond.)</b>

NOTA. — Lampe navette n° 17493 (volant magnétique 12 watts) montage jusqu'en Août 1968.

Lampe vissée n° 756 (volant magnétique 8 watts) montage à partir de Septembre 1968.

Reproduction interdite

**nomencature**  
**par**  
**ordre numérique**

Référence	Page	Prix															
4 =	2		1172 =	6		14974 =	15		16637 =	9		17688 =	17		18921 =	2	
4 =	10		1172 =	10		14987 =	2		16638 =	8		17704 =	17		18944 =	16	
5 =	7		1176 =	2		14991 =	10		16715 =	7		17780 =	10		18945 =	7	
6 =	6		1192 =	8		14991 =	13		16721 =	3		17793 =	17		18946 =	7	
10 =	10		1192 =	9		15007 =	2		16723 =	3		17820 =	10		18947 =	7	
11 =	2		1271 =	4		15025 =	2		16727 =	3		17823 =	7		18959 =	3	
11 =	6		1271 =	8		15041 =	4		16731 =	8		17824 =	7		18966 =	8	
11 =	12		1271 =	9		15043 =	4		16731 =	9		17841 =	16		18966 =	9	
11 =	15		1285 =	2		15050 =	11		16749 =	8		17843 =	16		18967 =	10	
13 =	9		1286 =	2		15094 =	2		16749 =	9		17851 =	11		18970 =	2	
18 =	2		1287 =	2		15099 =	2		16767 =	13		17851 =	12		18971 =	2	
20 =	2		1288 =	2		15145 =	2		16785 =	8		17852 =	11		18972 =	2	
20 =	10		1422 =	14		15148 =	2		16785 =	9		17852 =	12		18979 =	4	
22 =	8		1485 =	9		15187 =	3		16789 =	7		17859 =	11		19089 =	2	
22 =	9		1489 =	12		15306 =	10		16838 =	11		17859 =	12		19218 =	5	
25 =	11		4172 =	4		15307 =	10		16839 =	11		17863 =	12		19223 =	10	
25 =	12		4326 =	8		15326 =	4		16843 =	3		17885 =	5		19243 =	10	
36 =	14		4326 =	9		15349 =	3		16844 =	3		17897 =	8		19261 =	3	
59 =	2		6069 =	15		15350 =	3		16845 =	3		17909 =	5		19262 =	3	
59 =	5		8333 =	10		15351 =	3		16906 =	2		17928 =	5		19292 =	12	
137 =	2		8668 =	13		15356 =	3		16910 =	2		17953 =	5		19301 =	10	
137 =	6		8802 =	17		15369 =	17		16947 =	14		17956 =	5		19302 =	10	
137 =	16		10263 =	11		15478 =	11		16948 =	10		17965 =	2		19303 =	10	
172 =	2		10264 =	11		15485 =	11		16969 =	17		17965 =	6		19308 =	14	
189 =	4		10265 =	11		15485 =	12		16985 =	2		17981 =	3		19312 =	7	
204 =	4		10690 =	11		15514 =	10		16985 =	5		17982 =	3		19313 =	7	
208 =	4		14077 =	17		15518 =	15		16985 =	6		17983 =	3		19314 =	7	
224 =	3		14090 =	8		15521 =	15		17023 =	14		17984 =	3		19315 =	7	
224 =	5		14090 =	9		15522 =	15		17024 =	14		17985 =	16		19316 =	7	
250 =	8		14101 =	4		15523 =	15		17050 =	12		17994 =	2		19319 =	16	
256 =	8		14107 =	4		15524 =	7		17073 =	2		18043 =	7		19325 =	13	
336 =	2		14119 =	4		15525 =	7		17080 =	12		19098 =	8		19326 =	13	
378 =	11		14120 =	4		15526 =	7		17157 =	10		18098 =	9		19333 =	15	
378 =	12		14133 =	4		15528 =	7		17164 =	17		18111 =	10		19334 =	15	
606 =	2		14147 =	6		15576 =	15		17165 =	17		18114 =	10		19335 =	15	
643 =	15		14207 =	7		15578 =	15		17166 =	17		18115 =	10		19336 =	15	
658 =	2		14208 =	7		15581 =	15		17237 =	6		18156 =	7		19337 =	15	
663 =	8		14327 =	15		15739 =	12		17260 =	10		18169 =	7		19338 =	15	
663 =	9		14417 =	10		15774 =	7		17271 =	10		18220 =	7		19339 =	15	
672 =	10		14460 =	16		15855 =	2		17272 =	10		18222 =	17		19345 =	15	
673 =	10		14464 =	17		15870 =	10		17294 =	11		18223 =	17		19346 =	15	
679 =	2		14538 =	11		15875 =	14		17316 =	10		18249 =	7		19347 =	15	
679 =	10		14538 =	12		15877 =	10		17333 =	10		18304 =	12		19353 =	10	
691 =	15		14554 =	10		15892 =	10		17347 =	10		18305 =	12		19358 =	14	
702 =	2		14561 =	3		15941 =	2		17354 =	2		18306 =	13		19364 =	10	
702 =	10		14562 =	3		15941 =	8		17360 =	17		18315 =	17		19367 =	16	
716 =	15		14563 =	3		15941 =	9		17424 =	10		18324 =	16		19368 =	16	
756 =	17		14587 =	3		15990 =	14		17425 =	13		18331 =	3		19372 =	13	
791 =	7		14587 =	5		16012 =	10		17426 =	10		18355 =	4		19373 =	13	
796 =	2		14591 =	7		16070 =	8		17426 =	13		18356 =	4		19374 =	13	
797 =	7		14602 =	7		16070 =	9		17429 =	8		18418 =	8		19375 =	15	
818 =	15		14606 =	7		16092 =	8		17429 =	9		18423 =	10		19376 =	16	
853 =	8		14625 =	11		16092 =	9		17455 =	3		18425 =	10		19380 =	13	
853 =	9		14660 =	6		16114 =	8		17458 =	17		18426 =	10		19382 =	15	
878 =	4		14712 =	3		16114 =	9		17490 =	8		18559 =	10		19384 =	15	
943 =	8		14716 =	2		16512 =	8		17493 =	17		18568 =	2		19386 =	15	
943 =	9		14721 =	2		16512 =	9		17499 =	14		18607 =	2		19388 =	13	
967 =	17		14722 =	6		16513 =	8		17500 =	14		18623 =	6		19389 =	13	
975 =	15		14819 =	2		16513 =	9		17501 =	14		18624 =	2		19390 =	13	
1083 =	17		14821 =	2		16515 =	8		17502 =	14		18632 =	5		19391 =	13	
1087 =	17		14895 =	2		16525 =	8		17503 =	14		18636 =	5		19392 =	15	
1088 =	17		14897 =	2		16525 =	9		17504 =	14		18790 =	10		19393 =	15	
1113 =	2		14903 =	15		16525 =	17		17523 =	2		18857 =	13		19394 =	15	
1113 =	5		14916 =	12		16540 =	3		17596 =	17		18879 =	4		19395 =	15	
1113 =	6		14919 =	2		16542 =	3		17597 =	17		18880 =	4		19396 =	15	
1113 =	10		14927 =	15		16555 =	10		17626 =	8		18883 =	4		19397 =	15	
1113 =	15		14940 =	16		16561 =	8		17628 =	8		18888 =	2		19398 =	15	
1172 =	2		14957 =	2		16561 =	9		17646 =	13		18892 =	4		19399 =	15	
1172 =	5		14973 =	9		16570 =	2					18893 =	4		19420 =	16	

Référence	Page	Prix															
19422 ==	15		19807 ==	9		20127 ==	2		20171 ==	5		20198 ==	6		20344 ==	12	
19493 ==	10		19809 ==	9		20128 ==	2		20172 ==	5		20199 ==	5		20350 ==	9	
19494 ==	7		19863 ==	17		20129 ==	4		20173 ==	5		20199 ==	6		20351 ==	9	
19495 ==	7		19864 ==	17		20130 ==	2		20174 ==	5		20200 ==	5		20355 ==	12	
19545 ==	8		19865 ==	17		20131 ==	2		20175 ==	5		20200 ==	6		20357 ==	5	
19597 ==	11		19999 ==	4		20132 ==	8		20176 ==	5		20201 ==	5		20358 ==	5	
19597 ==	12		20000 ==	4		20133 ==	5		20177 ==	5		20201 ==	6		20359 ==	5	
19608 ==	2		20056 ==	6		20134 ==	5		20178 ==	5		20202 ==	6		20360 ==	5	
19609 ==	2		20057 ==	6		20135 ==	5		20179 ==	5		20203 ==	6		20368 ==	12	
19623 ==	11		20058 ==	6		20136 ==	5		20180 ==	5		20204 ==	5		20370 ==	12	
19625 ==	11		20059 ==	10		20137 ==	5		20181 ==	5		20204 ==	6		20371 ==	12	
19626 ==	11		20106 ==	10		20138 ==	5		20182 ==	5		20205 ==	5		20372 ==	12	
19627 ==	11		20110 ==	5		20139 ==	5		20183 ==	5		20206 ==	12		20373 ==	12	
19628 ==	11		20112 ==	10		20144 ==	5		20184 ==	5		20207 ==	2		20374 ==	12	
19629 ==	11		20113 ==	10		20145 ==	5		20185 ==	5		20208 ==	2		20383 ==	10	
19630 ==	11		20114 ==	10		20146 ==	5		20186 ==	5		20242 ==	9		20384 ==	10	
19631 ==	11		20115 ==	10		20147 ==	5		20187 ==	5		20243 ==	9		20385 ==	10	
19633 ==	11		20116 ==	10		20160 ==	5		20188 ==	5		20244 ==	9		20393 ==	10	
19634 ==	11		20117 ==	10		20161 ==	5		20189 ==	5		20245 ==	9		20437 ==	4	
19634 ==	12		20118 ==	10		20162 ==	5		20190 ==	5		20246 ==	9		20438 ==	4	
19649 ==	17		20119 ==	10		20163 ==	5		20191 ==	5		20247 ==	9		20439 ==	4	
19651 ==	17		20120 ==	10		20164 ==	5		20192 ==	5		20262 ==	4		20440 ==	4	
19780 ==	9		20121 ==	13		20165 ==	5		20193 ==	5		20266 ==	9		20441 ==	10	
19784 ==	10		20122 ==	12		20166 ==	5		20194 ==	5		20267 ==	9		20445 ==	2	
19803 ==	9		20123 ==	12		20167 ==	5		20195 ==	5		20268 ==	9		20453 ==	2	
19804 ==	9		20124 ==	12		20168 ==	5		20195 ==	6		20269 ==	5		20456 ==	3	
19805 ==	9		20125 ==	6		20169 ==	5		20196 ==	5		20341 ==	12				
19806 ==	9		20126 ==	2		20170 ==	5		20198 ==	5		20343 ==	12				

# TRÈS IMPORTANT

## COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour des petites commandes de dépannage d'extrême urgence.

1° Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2° En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3° Toutefois, sur votre demande, nous pourrions attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

## ENLÈVEMENT DES COMMANDES PIÈCES DÉTACHÉES EN NOS MAGASINS

1° Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 5 jours ouvrables avant enlèvement.

2° N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure de l'enlèvement probable.

3° Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

## ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1° Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.

2° Lors d'une commande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3° Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux,
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux SUR UN FEUILLET SÉPARÉ, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi, votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

1

CACHET AGENT  
**Paul DUBOIS**  
 5, Rue de Maubeuge  
 CAMBRAI (Nord)

Bon de Commande Pièces Détachées du



**MOTOBÉCANE**

Société Anonyme au Capital de 15.100.000 NF  
 SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES  
 13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)  
 R. C. Seine 54 B 2011 — VIL. 27-94, 27-67 — C. C. F. PARIS 1517-17

GARE :

TYPE DE MACHINE	1	2	3	NUMÉRO DE LA PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	1	2	3	DÉSIGNATION

**ATTENTION.** - Il est de votre intérêt, afin d'éviter toute erreur d'interprétation des pièces détachées commandées de respecter les instructions ci-dessous :

1° **Ecrire lisiblement.**

2° **Respecter les colonnes.**

3° **Ne rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées au Service d'Enregistrement des Pièces Détachées. La rapidité d'exécution de vos commandes est dépendante de la clarté de ce bon.**



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 34.088.900 Frs  
R.C. SEINE 54 B 7011 — C. C. P. PARIS 1597-97



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.313.400 Frs  
R.C. SEINE 54 B 7009 — C. C. P. PARIS 1597-98

Siège Social **16, Rue Lesault — 93-PANTIN**

**Tél. : 845-27-94 - 845-27-67**

Adresser la correspondance Boite Postale N° 202 PANTIN

*L'atelier de réparations 35, rue Baudin, 93 - Le Pré-Saint-Gervais est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.*

*Le Service Pièces Détachées 13, rue Beaurepaire à 93 - Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.*