



Participez au Mobcross Motobécane

— Le **MOBCROSS** est constitué d'une série d'épreuves tous terrains réservées aux mobylettes. Se disputant sur des circuits en terre, le tracé et les difficultés seront compatibles avec les possibilités des machines.

Vous pouvez vous inscrire...

- Avec votre mobylette de marque **MOTOBECANE** ou **MOTOCONFORT** de tous types ; avec ou sans variateur ; à l'exclusion des modèles à boîte mécanique.
- Toutes les modifications seront autorisées pour adapter votre mobylette aux épreuves tous terrains à condition de respecter les normes de sécurité. Seul le moteur devra rester strictement de série. **MOTOBECANE** propose pour vous aider certains accessoires adaptables (voir au verso).
- Vous pourrez disputer le **MOBCROSS 1978** dès l'âge de 14 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs).

Les épreuves du Mobcross 78...

- Se déplacent dans votre région; 21 épreuves sont prévues en France.
- Seront organisées dans le contexte de grandes manifestations sportives. Vous serez spectateurs privilégiés et participants.
- La formule des épreuves (essais/éliminatoires/finales) vous permettra de vous amuser sportivement en gagnant de nombreux prix offerts par **MOTOBECANE**.

Pour obtenir d'autres informations, retourner le bulletin ci-dessous.

MOBCROSS MOTOBECANE - 74, rue Lemercier - 75017 PARIS


 Nom : Age :
 Prénom :
 Adresse :

Nombre de règlements désirés :

Comment construire un Mobcross ?

Vous pouvez construire votre **MOBCROSS** avec **MOTOBECANE**. A titre d'exemple nous avons construit un **MOBCROSS** tel que nous l'envisageons et les concessionnaires **MOTO-BECANE** proposeront certaines pièces adaptables sur toute la gamme : ces pièces (voir détail ci-dessous) seront vendues chez les concessionnaires séparément.


KEROMNES Emmanuel
CYCLES - MOTOS
8, Rue Longarini, 8
GIVORS (Rhône)
R. C. LYON 60 A 2920
Téléphone : 73-03-02





- 1) Pot d'échappement **MOBCROSS** relevé pour augmenter la garde au sol.
- 2) Sabot de protection **MOBCROSS**.
- 3) Guidon renforcé de cross.
- 4) Amortisseurs spéciaux tous terrains.
- 5) Pneus tous terrains (2,50 × 17 ou 2,25 × 18).

PIECES POUR TRANSFORMATION DE MACHINES SERIE EN VERSION MOBCROSS

	40-50	85-88	92
19371 Cintre échappement.....	1	1	1
21447 Pot échappement.....	1	1	1
18857 Frein d'écrou échap.....	1	1	1
19389 Collier de fixation.....	1	1	1
20584 Patte sup. de pot..... (avec silentbloc)	1	2	1
20582 Joint torique.....	1	1	1
20581 Grille de protection.....	1	1	1
20125 Manivelle droite (40-50)..... seulement, pour autre type couder manivelle existante	1		
20126 Sabot protection mot..... (voir au dos)	1	1	1
20127 Patte supp. avant.....	1	1	1
23325 Patte supp. arr.....	2	2	2
20453 Axe fix. mot.et pot.....	1		
19308 Amortisseur (adaptable..... à tous types sauf 40)	2	2	2
17024 Entretoise.....	8		
19375 Guidon complet.....	1	1	1
23422 Pneu 2 1/4 X 18 (85-88)..... Michelin Trial		2	2
23434 Pneu 2 1/2 X 17 (40-50)..... Michelin Trial	2		
23360 Couronne 62 dents..... adaptable seulement en 40-50	1		



40-50

85-88-89




En 85-88-89 nécessité de cambrer la manivelle du plateau à la cote indiquée au croquis.

92



MODIFICATION DU SABOT-PROTECTION MOTEUR



Couper 7,5 cm à partir de l'arrière



MOTOBECA

PIECES A APPROVISIONNER POUR L'OPERATION MOBCROSS
(liste annulant et remplaçant la précédente de novembre 1977)

DESIGNATION	Réf. P.D.	Quant	40 50	85 88 89	92
Pneus à tétines	23434	2	17 X 2,5 Trial		
	23422	2		18" X 2,25 Trial	18" X 2,25 Trial
Guidon Mobicross	23539	1	adaptable	adaptable	adaptable
Pot échap. 94TT comp.					
- cintre	19371	1	adaptable sans problème fixation sur axe sup. moteur et porte-bagage nécessité adapter mani- velle 94TT Réf 20875	adaptable fixation sur axe sup moteur et sur amort. arrière Nécessité couder la mani- velle	adaptable fixation sur axe sup moteur et sur selle Nécessité rallonger axe fixation selle
- pot	21447	1			
- grille	20581	1			
- collier fixation	19389	1			
- patte support	20584	1			
- axe fixat. mot.	20453	1			
- frein écrou	18857	1			
- joint élastique	20582	1			
AMORTISSEUR 94 TT	19308	2	adaptable sauf 40	adaptable	adaptable
Sabot protect. Mobicross	23538	1	adaptable	adaptable	adaptable
- patte fixe AV.	20127	1			
- patte fixe AR.	23484	1			
Entretoise	17024	8	{ 4 fixation amortisseur 2 fixation moteur 2 fixation pot adaptable	Non prévu	Non prévu
Couronne 62 dents	23360	1			
Carburateur	23541	1	AR1-13-R 796	AR1-13-R 795 adaptable	
	23540	1			
Tubulure admission	20102	1	adaptable		


Ci-dessus la liste des pièces à approvisionner pour l'adaptation d'un MOBCROSS. Quelques unes sont issues de la 94 TT, elles peuvent être vendues individuellement et sont adaptables sur les différents modèles 40-50-85-88-92. Nous vous indiquons ci-dessus les modifications à effectuer voir illustration dans notre documentation 579b. Ces diverses pièces ne sont pas imposées pour nos épreuves (sauf les pneus Michelin), elles correspondent à la nomenclature de la machine MOBCROSS que nous avons réalisée à titre expérimental.

Mars 1978

complétant et annulant
documentation 579 Nov 77


PIECES POUR TRANSFORMATION DE MACHINES SERIE EN VERSION MOBCROSS

	40-50	85-88	92
19371 Cintre échappement ---	1	1	1
21447 Pot échappement -----	1	1	1
18857 Frein d'écrou échap---	1	1	1
19389 Collier de fixation --	1	1	1
20584 Patte sup. de pot ---- (avec silentbloc)	1	2	1
20582 Joint torique -----	1	1	1
20581 Grille de protection -	1	1	1
20875 Manivelle droite(40-50)	1		
seulement pour autre type couder manivelle existante			
23538 Sabot protection mot.	1	1	1
20127 Patte sup. avant -----	1	1	1
23484 Patte sup. arr. -----	1	1	1
20453 Axe fix. mot et pot --	1		
19308 Amortisseur (adaptable à tous types sauf 40)	2	2	2
17024 Entretoise -----	4-8	8	8
23539 Guidon em.noir Mobcross	1	1	1
23422 Pneu 2 1/4 X 18 (85-88)		2	2
Michelin Trial			
23434 Pneu 2 1/2 X 17 (40-50)	2		
Michelin Trial			
23360 Couronne 62 dents ---- adaptable seulement en 40-50	1		
23541 Carburateur AR1-13- R 796	1		
23540 Carburateur AR1-13 R 795		1	
20102 Tubulure admission ---	1	1	





40-50

85-88-89



92



En 85-88-89 nécessité de
cambrer la manivelle du
plateau à la cote indiquée
au croquis.

**MOTOBECANE**

PIECES A APPROVISIONNER POUR L'OPERATION MOBCROSS

(liste annulant et remplaçant la précédente de novembre 1977)

DESIGNATION	Réf. P.D.	Quant	40 50	85 88 89	92
Pneus à tétines	23434	2	17 X 2,5 Trial		
	23422	2		18" X 2,25 Trial	18" X 2,25 Trial
Guidon Mobcross	23539	1	adaptable	adaptable	adaptable
Pot échap. 94TT comp.					
- cintre	19371	1	adaptable sans problème fixation sur axe sup. moteur et porte-bagage nécessité adapter mani- velle 94TT Réf 20875	adaptable fixation sur axe sup moteur et sur amort. arrière Nécessité couder la mani- velle	adaptable fixation sur axe sup moteur et sur selle Nécessité rallonger axe fixation selle
- pot	21447	1			
- grille	20581	1			
- collier fixation	19389	1			
- patte support	20584	1			
- axe fixat. mot.	20453	1			
- frein écrou	18857	1			
- joint élastique	20582	1			
AMORTISSEUR 94 TT	19308	2	adaptable sauf 40	adaptable	adaptable
Sabot protect. Mobcross	23538	1	adaptable	adaptable	adaptable
- patte fixe AV.	20127	1			
- patte fixe AR.	23484	1			
Entretoise	17024	8	{ 4 fixation amortisseur 2 fixation moteur 2 fixation pot adaptable	Non prévu	Non prévu
Couronne 62 dents	23360	1			
Carburateur	23541	1	AR1-13-R 796	AR1-13-R 795 adaptable	
	23540	1			
Tubulure admission	20102	1	adaptable		

Ci-dessus la liste des pièces à approvisionner pour l'adaptation d'un MOBCROSS. Quelques unes sont issues de la 94 TT, elles peuvent être vendues individuellement et sont adaptables sur les différents modèles 40-50-85-88-92. Nous vous indiquons ci-dessus les modifications à effectuer voir illustration dans notre documentation 579b. Ces diverses pièces ne sont pas imposées pour nos épreuves (sauf les pneus Michelin), elles correspondent à la nomenclature de la machine MOBCROSS que nous avons réalisée à titre expérimental.

Nous vous prions de trouver ci-dessous la liste des pièces permettant de transformer les types de machines de série indiqués, en version MOBCROSS. Toutes ces pièces sont délivrées aux références mentionnées. Vous remarquerez que nous avons créé un ensemble d'échappement réf. 23861, sous forme de KIT que nous vous proposons à un prix très avantageux. *

DESIGNATION	Réf. P.R.	Quant.	40 - 50	85 - 88 - 89	92
Pneus Trial MICHELIN	23434 23422	2 2	2-1/2 x 17 TT	2-1/4 x 18 TT	2-1/4 x 18 TT
Cintre guidon 94 TT	23539	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable
Kit échappement, comprenant : . Cintre n° 19371 . Silencieux n° 21447 . Grille de silencieux n° 20581 . Collier de fixation n° 19389 . Patte support n° 20584 . Axe fixation moteur n° 20453 . Frein d'écrou n° 18857 . Joint élastique n° 20582 . Entretoises n° 17024	23861	1 1 1 1 1 1 1 1 2	Adaptable sans problème, fixation sur axe supp. moteur et porte-bagages nécessite adapter manivelle 94 TT Réf. 20125	Adaptable fixation sur axe supp. moteur et sur amortisseur arrière Nécessité couder la manivelle droite	Adaptable, fixation sur axe supp. moteur et sur selle. Nécessité rallonger axe fixation selle.

* PRIX SPECIAL NET HTVA : 159,65 frs, auquel nous vous conseillons, pour obtenir votre prix public TVAC, d'appliquer le coefficient : 1,67


Amortisseur 94 TT	19308	2	Adaptable sauf 40	Adaptable	Adaptable
Sabot protect. MOBCROSS	23538	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable
. patte fixe AV	20127	1			
. patte fixe AR	23484	1			
Entretoises	17024	8	{ 4 fixation amortisseur 2 fixation moteur 2 fixation pot		
Couronne 62 dents	23360	1	Adaptable	Non prévu	Non prévu
Carburateur	23541 23540	1 1	ARI-13-R 796		
Tubulure admission	20102	1	Adaptable	ARI-13 R 795 Adaptable	Sans changement

DESIGNATION	Réf. P.D	Quant	40	50	85	88	89	92
Pneus à tétines	22434	2	2-1/2 X 17 TT					
	23422	2			2-1/4 X 18 TT			2-1/4 X 18 TT
Guidon 94 TT	19375	1	adaptable		adaptable			adaptable
Pot échappement 94 TT complet								
- cintre	19371	1	adaptable sans problème, fixation sur axe supp. moteur et porte-bagage nécessité adapter manivelle 94 TT Réf 20125		adaptable fixation sur axe supp. moteur et sur amort. arrière Nécessité couder la manivelle droite			adaptable, fixation sur axe supp. moteur et sur selle Nécessité rallonger axe fixation selle
- pot	21447	1						
- grille	20581	1						
- collier fixation	19389	1						
- patte support	20584	1						
- axe fixation mot.	20453	1						
- frein écrou	18857	1						
- joint élastique	20582	1						
AMORTISSEUR 94 TT	19308	2	adaptable sauf 40		adaptable			adaptable
Sabot protection 94 TT	20126	1	adaptable Couper sabot 7,5 cm en partant de l'arrière		adaptable Couper 7,5 cm en partant de l'arrière			adaptable Couper 7,5 cm en partant de l'arrière
- patte fixe AV.	20127	1						
- patte fixe AR.	23325	2						
Entretoise (amort. 4 fixation mot. 2 fixation pot 2)	17024	8						
Couronne	23360	1	62 dents		Non prévu			Non prévu



Ci-dessus la liste des pièces destinées à être commercialisées pour l'adaptation d'un MOBCROSS. Elles sont pour la plupart issues de la 94 TT, elles peuvent être vendues individuellement et sont adaptables sur les différents modèles 40-50-85-88-92. Nous vous indiquons les modifications à effectuer dans notre documentation 579. Ces pièces ne sont pas imposées pour nos épreuves (sauf les pneus Michelin), elles correspondent à la nomenclature du MOBCROSS que nous avons fabriqué à titre d'exemple.

PIECES POUR TRANSFORMATION DE MACHINES SERIE EN VERSION MOBCROSS

	40-50	85-88	92	51
19371 Cintre échappement	1	1	1	1
23951 Cintre échappement				1
21447 Pot échappement	1	1	1	1
18857 Frein d'écrou échap.	1	1	1	1
19389 Collier de fixation	1	1	1	1
20584 Patte sup. de pot (avec silentbloc)	1	2	1	1
20582 Joint torique	1	1	1	1
20581 Grille de protection	1	1	1	1
20125 Manivelle droite (40-50) seulement, pour autre type couder manivelle existante	1			1
20126 Sabot protection mot. (voir au dos)	1	1	1	1
20127 Patte sup. avant	1	1	1	1
23325 Patte sup. arr.	2	2	2	2
20453 Axe fix. mot. et pot	1			1
19308 Amortisseur (adaptable à tous types sauf 40)	2	2	2	2
17024 Entretoise	8			8
19375 Guidon complet	1	1	1	1
23422 Pneu 2 1/4 X 18 (85-88) Michelin Trial		2	2	
23434 Pneu 2 1/2 X 17 (40-50) Michelin Trial	2			2
23360 Couronne 62 dents adaptable seulement en 40-50-51	1			1



40-50

85-88-89




En 85-88-89 nécessité de
cambrer la manivelle du
plateau à la cote indiquée
au croquis.

92



51



LISTE DES PIECES NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION EN MOBCROSS

DES 40 - 50 - 85 - 88 - 89 - 92 - 51 -

Nous vous prions de trouver ci-dessous la liste des pièces permettant de transformer les types de machines de série indiqués, en version MOBCROSS. Toutes ces pièces sont délivrées aux références mentionnées. Vous remarquerez que nous avons créé deux ensembles d'échappement réf. 23861 convenant pour 40-50-85-88-89-92

réf. 24256 convenant pour 51 seulement

sous forme de KIT que nous vous proposons à un

prix très avantageux.

DESIGNATION	Réf.P.R.	Quant.	40-50	85- 88 - 89 -	92	51
Pneus Trial MICHELIN	23434 23422	2 2	2-1/2 x 17 TT	2-1/4 x 18 TT	2-1/4 x 18 TT	2-1/2 x 17
Cintre guidon Cross	23539	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable	Adaptable Câbles à rem
Kit échappement, comprenant :						
• Cintre n° 19371	 23861	1	Adaptable sans	Adaptable fixation	Adaptable fixation	Kit échapper
• Silencieux n° 21447		1	problème, fixation sur	sur axe supp. moteur	sur axe supp. moteur	réf 24256 (ic
• Grille de silencieux n° 24187		1	axe supp. moteur et	et sur amortisseur	et sur selle	au 23861 ma
• Collier de fixation n° 19389		1	porte-bagages	arrière		dant un cintr
• Patte support n° 20584		1	Nécessité adapter	Nécessité couder la	Nécessité rallonger	pement spéc
• Axe fixation moteur n° 20453		1	manivelle 94TT	manivelle droite	axe fixation selle	réf 23951)
• Frein d'écrou n° 18857		1	réf. 20125			
• Joint élastique n° 20582		1				
• Entretoises n° 17024		2				
<u>Les Kits échappement 23861 et 24256 au prix spécial de Frs 165,00</u>						
Amortisseur Cross	19308	2	Adaptable sauf 40	Adaptable	Adaptable	Adaptable
Sabot protect. MOBCROSS	23538	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable	Adaptable -
• patte fixe AV	20127	1				l'arrière du s
• patte fixe AR	23484	1				l'équerre de
Entretoises	17024	8	4 fixation amortisseur 2 fixation moteur 2 fixation pot adaptable			
Couronne 62 dents	23360	1		Non prévu	Non prévu	Adaptable
Carburateur	23541 23540	1 1	AR1-13-R 796	AR1-13-R 795	Sans changement	Sans chang
Tubulure admission	20102	1	Adaptable	Adaptable		

LISTE DES PIÈCES NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION EN MOBCROSS

DES 40 - 50 - 85 - 88 - 89 - 92 - 51 -

Nous vous prions de trouver ci-dessous la liste des pièces permettant de transformer les types de machines de série indiqués, en version MOBCROSS. Toutes ces pièces sont délivrées aux références mentionnées. Vous remarquerez que nous avons créé deux ensembles d'échappement réf. 23861 convenant pour 40-50-85-88-89-92

réf. 24256 convenant pour 51 seulement

sous forme de KIT que nous vous proposons à un

prix très avantageux.

DESIGNATION	Réf.P.R.	Quant.	40-50	85- 88 - 89 -	92	51
MICHELIN	23434 23422	2 2	2-1/2 x 17 TT			2-1/2 x 17
on Cross	23539	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable	Adaptable - Câbles à remplacer -
ement, comprenant :						
n° 19371	23861	1	Adaptable sans	Adaptable fixation	Adaptable fixation	Kit échappement réf 24256 (identique au 23861 mais possé- dant un cintre échap- pement spécial . réf 23951)
x n° 21447		1	problème, fixation sur	sur axe supp. moteur	sur axe supp. moteur	
silencieux n° 24187		1	axe supp. moteur et	et sur amortisseur	et sur selle	
e fixation n° 19389		1	porte-bagages	arrière		
port n° 20584		1	Nécessité adapter	Nécessité couder la	Nécessité rallonger	
on moteur n° 20453		1	manivelle 94TT	manivelle droite	axe fixation selle	
crou n° 18857		1	réf. 20125			
tique n° 20582		1				
es n° 17024		2				
<u>échappement 23861 et 24256 au prix spécial de Frs 165,00</u>						
r Cross	19308	2	Adaptable sauf 40	Adaptable	Adaptable	Adaptable
ct. MOBCROSS	23538	1	Adaptable	Adaptable	Adaptable	Adaptable - fixer l'arrière du sabot sur l'équerre de pot
AV	20127	1				
AR	23484	1				
	17024	8	4 fixation amortisseur 2 fixation moteur 2 fixation pot adaptable			
2 dents	23360	1		Non prévu	Non prévu	Adaptable
	23541	1	AR1-13-R 796			
	23540	1		AR1-13-R 795	Sans changement	Sans changement
mission	20102	1	Adaptable	Adaptable		