

1932


J. LALAND

REPRÉSENTANT

Rue Galissonnière, 1

NANTES (L.)

MODÈLES B. M. A.



1 CV. 100 cm³. Type TIW.

Moteur 2 temps (Breveté). Amortisseur. Transmission par chaîne. Freins sur jantes.

MODÈLE HOMME

999 Fr.

MODÈLE D A M E

1.090 Fr.

1 CV. 100 cm³. Type TIC.

Moteur 2 temps (Breveté). Transmission par chaîne. Embayage et freins à tambour.


MODÈLE HOMME

1.375 Fr.

MODÈLE D A M E

1.475 Fr.

MODÈLES TOURISME STANDARD



175 cm³. 2 CV. 2 temps. Type T2 A.

Transmission chaîne-chaîne. Alésage 56. Course 70. 2 vitesses. Pneus ballons de 620 x 60. Fourche à parallélogramme. Réservoir en selle. Freins à tambour.

1.990 Fr.

250 cm³. 3 CV. 2 temps. Type MC6.

Transmission chaîne-chaîne. Alésage 66. Course 70. 3 vitesses. Pneus ballons de 25 x 3. Fourche à parallélogramme. Réservoir en selle.

2.850 Fr.

2 CV. 175 cm³. Type T22.


Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 56. Course 70. 3 vitesses. Pneus ballons de 25 x 3. Réservoir: capacité 6 litres l 2 environ.

2.800 Fr.

3 CV. 250 cm³. Type T33 A.

Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 65. Course 75. 3 vitesses. Pneus ballons de 25 x 3. Réservoir: capacité 12 litres environ.

2.990 Fr.



MODÈLES TOURISME LUXE

3 CV. 250 cm³. Type T3.

Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 65. Course 75. 3 vitesses. Pneus ballons de 26 x 3,5.

3.500 Fr.

3 CV. 250 cm³. Type T3 C.

Bloc-Moteur 4 temps à culbuteurs, double échappement. Alésage 65. Course 75. 3 vitesses. Pneus ballons de 26 x 3,5.

4.000 Fr.

4 CV. 350 cm³. Type T44.



Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 70. Course 90. 3 vitesses. Pneus ballons de 26 x 3,5.

3.850 Fr.


4 CV. 350 cm³. Type T44 C.

Bloc-Moteur 4 temps à culbuteurs, double échappement. Alésage 70. Course 90. 3 vitesses. Pneus ballons de 26 x 3,5.

4.350 Fr.



MODÈLES GRAND TOURISME - GRAND LUXE



4 CV. 350 cm³. Type T4.

Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 70. Course 90. 3 vitesses. Pneus ballons de 27 x 4

4.250 Fr.

4 CV 350 cm³. Type T4C.

Bloc-Moteur 4 temps à culbuteurs, double échappement. Alésage 70. Course 90. 3 vitesses. Pneus ballons de 27 x 4

4.800 Fr.

5 CV. 500 cm³. Type T5.

Bloc-Moteur 4 temps à soupapes latérales. Alésage 80. Course 98. 3 vitesses. Pneus ballons de 27 x 4

4.600 Fr.

5 CV. 500 cm³. Type T5C.

Bloc-Moteur 4 temps à culbuteurs, double échappement. Alésage 80. Course 98. 3 vitesses. Pneus ballons de 27 x 4

4.950 Fr.

Side-Car 500 cm³. 5 CV. Type T5.



Mêmes caractéristiques que le modèle Solo. Livré avec éclairage complet par dynamo, batterie, avertisseur, réservoir série. Pneus ballons de 27 x 4.

6.850 Fr.


Side-Car 500 cm³. 5 CV. Type T5C.

Moteur à culbuteurs, double échappement. Autres caractéristiques identiques à celles du Modèle T5.

7.200 Fr.



MODÈLES SPORT & GRAND SPORT



3 CV. 250 cm³. Type T3C Sport.

Vitesse garantie 105 km. à l'heure. Pneus de 26 x 3,50.

4.850 Fr.

4 CV. 350 cm³. Type T4C Sport.

Vit. garantie 110-115 km. à l'heure. Pneus de 26 x 3,50.

5.500 Fr.

5 CV. 500 cm³. Type T5C Sport.

Vitesse garantie 125 km. à l'heure. Pneus de 26 x 3,50.

5.800 Fr.

4 CV. 350 cm³. Type T4C G^d Sport.

Vitesse garantie 125 km. à l'heure. Pneus de 26 x 3,25.

6.500 Fr.

Les 4 Modèles ci-dessus sont munis de moteurs spéciaux à culbuteurs, double échappement et comportent des garde-boue, jantes et réservoir chromés avec bandeaux 2 couleurs, ainsi que des poignées tournantes.

SUPPLÉMENTS

Présentation Sport, comprenant chromage avec Bandeaux 2 Couleurs sur Garde-Boue, Jantes, Carter de Chaîne, Carter de Dynamo et Boîte d'Outils **250 Fr.**
Eclairage Dynovi, avec Avertisseur **590 Fr.**

Eclairage Alternovi sur tous Modèles à partir de T2 A. **350 Fr.**
Réservoir chromé sur tous Modèles à partir de T2 A. **50 Fr.**
Pneus de 26 x 3,50 sur Type T33 A **60 Fr.**

En cas de commande séparée d'équipements électriques, nous appliquons toujours le Tarif imposé par les Constructeurs.

LA MOTOCONFORT

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 500.000 FRANCS
Registre du Commerce : Seine 221.422 B

BUREAUX ET ATELIERS

42, Rue des Grilles - PANTIN

(SEINE)


MOTOCONFORT

B. M. A. 1932


CES VÉHICULES NE NÉCESSITENT NI CARTE GRISE, NI PERMIS DE CONDUIRE

IMPOT 7 FR. 50 PAR TRIMESTRE

Moteur 2 temps de 98 cm³ de cylindrée.
Puissance fiscale 1 CV. — **Transmission** par
Chaîne.
Démultiplicateur et **Amortisseur** sous
Carter.
Fourche extra-souple à **parallélogramme.**
Pneus Vélocoteur de 600x50 sur Jantes base
creuse.
Réservoir cylindrique. — Garde-Boue de 62 $\frac{m}{m}$.
Silencieux efficace. — Selle souple.
Freins sur roues avant et arrière.



TYPE T 1 C



Modèle Homme **999** fr.
Modèle Dame **1.090** fr.

Ces deux modèles de B. M. A. sont le résultat de trois années d'expérience et, grâce à tous les perfectionnements dont ils sont munis, représentent le

VÉLOMOTEUR ABSOLUMENT PARFAIT

□ □ □

Demander le Catalogue Général de notre Série complète de Bloc-Moteurs 4 Temps, Soupapes Latérales et Culbuteurs, Double Echappement

LA MOTOCONFORT

Société Anonyme au Capital de 500.000 francs

□

BUREAUX ET ATELIERS
42, Rue des Grilles
PANTIN (Seine)

Registre du Commerce : Seine 221.422 B

Modèle Homme. . . **1.375** fr.

Modèle Dame **1.475** fr.

SUPPLÉMENT POUR PRÉSENTATION LUXE **125** FR.

et réservoir en selle 75
Moteur 2 temps. — Cylindrée 98 cm³. — Puissance fiscale 1 CV. — Culasse à **turbulence**. — Tête de **bielle**, palier du **vilebrequin** et **démultiplicateur** montés sur **aiguilles**. — **Graissage automatique** du **démultiplicateur** par le **graissage** du moteur. — **Départ instantané** et **ralenti parfait**, grâce à l'**allumage** par **volant magnétique**. — **Carburateur** muni d'un **volet de départ**. — **EMBRAYAGE** progressif et d'une accessibilité parfaite. — **Transmission** par **chaîne**, **sous carter** et **guide-chaîne**. — Fourche à **parallélogramme déformable**. — **FREINS A TAMBOUR** sur roues avant et arrière. — Jantes base creuse. — Pneus à tringles de 600x55. — Garde-boue de 75 $\frac{m}{m}$. — Réservoir tronconique. — Silencieux efficace. — Selle souple.