

59, GRAND'RUE POITTERS 4.C.58.B.20\_ FÉL\_41-01 58 Pour l'usage de Tous!

# Mobulette 11000418118

Bicyclette motorisée



MOBYLETTE "SERVICE" TYPE AV 32 S - Deux freins très puissants sur jantes - réservoir 2 L. ½ - pneus ballon 600×50 B.

MOBYLETTE "UTILITAIRE" TYPE AV 32 M - Moyeu-frein tambour AR -

réservoir 3 L. 700 - pneus ballon 600×50 B.

Tous nos modèles sont livrés avec un moteur 2 temps surpuissant — **cylindre aluminium chromé dur**, carburateur étanche avec silencieux d'aspiration — dispositif de désaccouplement du moteur pour la marche en bicyclette (breveté S.G.D.G.) — commandes groupées sur une seule poignée tournante — moyeu arrière à roulements annulaires — rayonnage renforcé — éclairage et allumage sur volant magnétique — transmission par chaîne vélomoteur (sauf type BG).


BREVETS S.G.D.G. FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
N° 996.360 Add. 59.977 et P.V. 56.957 — 992.040 — 1.059.321 — 998.216 — 1.046.015 — 1.074.947
1.066.837 — 1.045.919 (Licence René MANGIN) — 1.051.549 — 1.087.907 — 1.107.259 — 1.141.602 — P.V. 725.365



AV 51 - Moyeux-freins à tambour AV et AR - fourche télescopique - réservoir 3 L. 700 - pneus ballon 600×50 B

### MOTOBECANE





MOBYLETTE "SUPER TÉLESCOPIQUE" TYPE AV 54
Freins à tambour AV et AR - réservoir 3 L. 700 - garde-boue profonds fourche télescopique - double embrayage automatique "DIMOBY" - pneus ballon

## "DIMOBY"

Double embrayage automatique

PERMET:

D'arrêter la machine sans arrêter le moteur. De redémarrer, par simple action sur la poignée des gaz, sans qu'il soit besoin de pédaler.



MOBYLETTE "COURROIE-GALET" TYPE BG - Transmission par courrole-galet de grand diamètre - moteur fixe et porte-galet mobile - Mise en bicyclette instantanée par commande unique porte-galet - robinet essence (breveté S.G.D.G.) - double embrayage automatique "DIMOBY" - Réservoir de 3 L. 700 -2 freins puissants sur jantes - pneumatiques de 600 × 45 B.

## MOTOBECANE



MOBYLETTE "MONOSTANDARD" TYPE AV 76 - Châssis-coque formant réservoir d'essence (capacité  $4 L.\frac{1}{2}$ ) - double embrayage automatique "DIMOBY"fourche télescopique - pneumatiques de 23×2- freins à tambours - garde-boue profonds avec flasques de protection.

MOBYLETTE "MOBYMATIC-SUPER"

TYPE AV 79 - Mêmes caractéristiques

que le type AV 76, mais livrée avec le

changement de vitesse auto-

matique "MOBYMATIC" (bre-

veté S. G. D. G.).



MOBYLETTE "MONOLUXE" TYPE AV 75 - Châssis-coque formant réservoir d'essence, (capacité 4 L. ½) - double

embrayage automatique "DIMOBY" suspension AV par fourche télescopique - suspension AR du type coulissant - pneumatiques de 23×2 - moyeuxfreins très puissants avec enjoliveurs et tambours de 100 ¾ - garde-boue profonds avec flasques de protection phare à visière avec compteur de vitesse incorporé - avertisseur électrique.

# M(0)BY

Type AV 75

Changement de vitesse automatique


#### SÉLECTIONNE

à tout instant, automatiquement, sans erreur possible

#### DÉMULTIPLICATION LA MEILLEURE

Pour que le moteur fonctionne toujours dans la zone la plus économique

MOBYLETTE "SUPERLUXE" TYPE AV 78 - Mêmes caractéristiques que le type AV 75, mais livrée avec le changement de vitesse automatique "MOBYMATIC" (breveté S.G.D.G.)



MOBYLETTE "TOURISME-LUXE" TYPE AV 87 - Châssis-coque intégral avec réservoir d'essence (capacité 4 L. ½) et boîte à outils incorporés - double embrayage automatique "DIMOBY" et changement de vitesse automatique "MOBYMATIC" (Breveté S.G.D.G.) - Suspension AV par fourche à balancier et AR par bras oscillant - pneumatiques de 22,5 × 2½ - moyeux-freins très puissants avec enjoliveurs et tambours de 100 \( \frac{\mathbb{m}}{\top} - \text{garde-boue profonds avec flasques de protection - phare à visière avec compteur de vitesse incorporé - avertisseur électrique.

La plus forte production mondiale de Motocycles