



RESEAU MOTOBECANE

15 JANVIER 1985

TARIF CYCLOMOTEURS

(T.V.A. 18,60 % INCLUSE)



APRÈS RÉGLEMENT DU VERSEMENT COMPTANT, CRÉDIT A PARTIR DE 1500 F.

TYPES	DESCRIPTION	PRIX MAXIMA CONSEILLÉ
3800	Moteur 49 cc à entraînement par galet, embrayage automatique, roues de 19 pouces	2 495
M 11 N	Moteur 2 temps, monocylindre horizontal, fixé sous le bras oscillant, formant groupe motopropulseur, embrayage automatique, cadre tubulaire double berceau, fourche télescopique, amortisseurs AR, porte-bagages	3 450
M 11 LC	Idem M 11 N, antiviol à broche, compteur, clignotants et feu stop	3 995
M 11 ND	Idem M 11 N, équipé d'un démarreur électrique, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option	3 875
M 11 LCD	Idem M 11 LC, équipé d'un démarreur électrique, roues alliage léger, antiviol à broche	4 750
41	Moteur AV 10, embrayage automatique, fourche télescopique	3 295
51 V	Moteur AV 10, double embrayage automatique, suspensions AV/AR, variateur automatique MOBYMATIC, pré-équipement antiviol, barreau en option	3 950
51 VL	Idem 51 V, pré-équipement clignotants, feu stop, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option	4 425
51 Super	Moteur AV 10, double embrayage automatique, suspensions AV/AR, variateur automatique MOBYMATIC, roues alliage léger, antiviol à broche	4 895
51 Super Spécial	Idem 51 Super, pré-équipement clignotants, feu stop	4 975
51 Super Black SL	(Série limitée) carburateur DELL'ORTO, amortisseurs PAIOLI à gaz, cintre ESPACE, pot COBRA	4 995
51 NEW WEST	Idem 51 Super, cadre brun avec décor « Apache », fourche longue, guidon « cornes de vache », selle deux étages, clignotants souples, feu stop, plaque américaine, repose-pieds avant en tubes d'acier	5 395
88 LM	Moteur AV 7 amélioré, variateur automatique MOBYMATIC, double embrayage automatique, fourche télescopique inversée, amortisseurs AR, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option, compteur	4 950

TYPES	DESCRIPTION	PRIX MAXIMA CONSEILLÉ
881 P	Moteur AV 10 à clapets, embrayage et variateur automatiques, antivol à broche, pré-équipement clignotants, feu stop, compteur éclairé	5 290
881 utilitaire	Moteur AV 10 à clapets, freins AV et AR de Ø 100 mm, antivol à broche, fourche renforcée et porte-bagages avant d'origine, roues AV de 17 pouces - AR de 18 pouces, béquille latérale, béquille centrale renforcée, chaîne de transmission cartérisée, clignotants et feu stop	5 950
	En option : pare-jambes, pare-brise, porte-bagages AR classique, porte-sacoques + bagages AR.	
881 Police	Moteur AV 10 à clapets, embrayage et variateur automatiques, freins AV et AR Ø 100 mm, antivol à broche, fourche renforcée, béquille latérale, béquille centrale renforcée, chaîne de transmission cartérisée, clignotants, feu stop.	5 990
	En option : pare-jambes, pare-brise, porte-bagages AR classique, porte-sacoques + bagages AR.	
89 Biplace	Idem 88 LM avec fourche renforcée, selle biplace, chaîne de transmission cartérisée, antivol à broche	5 310
50 EV	Moteur AV 14 à 3 transferts, admission par clapets, embrayage et variateur automatiques, cadre tubulaire, fourche télescopique hydraulique, moyeux AV et AR coniques, suspension AR CANTILEVER avec amortisseur hydraulique, roues de 19 et 17 pouces, antivol à broche	5 950
50 EW	Moteur 79 Z à 3 transferts, admission par clapets, démarrage par kick, embrayage et double variateur automatiques, cadre simple berceau dédoublé, fourche télescopique hydraulique, suspension AR CANTILEVER avec amortisseur hydraulique, roues de 21 et 18 pouces, clignotants souples, feu stop, porte-bagages, antivol à broche	7 950
M 50 KW	Moteur 79 Z admission par clapets, bloc-moteur à kick, cadre simple berceau dédoublé renforcé, fourche télescopique hydropneumatique à pression d'air ajustable, suspension AR CANTILEVER, roues AV 21 pouces - AR 18 pouces, moyeux coniques, repose-pieds, phare rectangulaire intégré dans une plaque porte-numéro, pré-équipement antivol à broche, barreau en option	7 100
M 50 KW	Idem machine ci-dessus, avec amortisseur AR hydraulique renforcé, selle « Over Tank »	7 750

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. - Nos prix sont nets au comptant et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variations. — Sauf usage ou pratique anormaux (voir nota) la garantie des défauts et vices cachés vous est acquise pendant une période de six mois suivant la date de l'achat, pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité, et, au delà de cette période, dans les conditions fixées par la loi.

RÔLE DES AGENTS DE LA MARQUE. - Les opérations de préparation à la route, révisions, entretien, réparations doivent être effectués exclusivement chez les agents agréés par Motobécane, pour obtenir le bénéfice de la garantie, en raison des impératifs de sécurité et de la technicité des produits. La densité du réseau Motobécane vous permet de trouver aisément un agent agréé chaque fois que cela est nécessaire.

PIÈCES D'ORIGINE. - L'emploi des pièces détachées d'origine est obligatoire afin de vous assurer votre garantie.

NOTA - Causes principales entraînant la suppression de la garantie

- 1 - Non respect de la révision gratuite et obligatoire devant être effectuée après 500 kilomètres ou 3 pleins du réservoir.
- 2 - Manque de graissage même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'une huile de mauvaise qualité.
- 4 - Utilisation dans des conditions autres que la loi et l'usage ne le prévoient.
- 5 - Transformation pouvant avoir des conséquences sur la tenue des pièces ou la sécurité.

Votre Agent Motobécane

MOBYLETTE
MARQUE DÉPOSÉE

- Un large choix en exposition et stock
- Conseil à l'achat
- Préparation à la route
- Stock de pièces d'origine
- Large choix d'accessoires et équipements
- Révisions
- Garantie et Service après-vente
- Atelier spécialisé

M.B.K. Industrie
Société Nouvelle Motobécane

Siège : Z.I. de Rouvroy
02100 Saint-Quentin
Commercial : 8, chemin des Vignes
93502 PANTIN CEDEX
tél. : 844.24.24

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 F
R.C. Saint-Quentin B 329 035 422 - Sirène 329 035 422

Cachet



TARIF CYCLOMOTEURS ET SCOOTER

(T.V.A. 18,60 % INCLUSE)

TYPES	DESCRIPTION	PRIX MAXIMA CONSEILLES
MBK		
WEEKY	Moteur monocylindre 2 temps, horizontal, embrayage automatique à bain d'huile, suspensions AV/AR, avertisseur électrique, antiviol à broche sur roue arrière, contacteur d'éclairage et d'arrêt moteur au guidon	4 495
WEEKY avec clignotants	Idem modèle ci-dessus avec clignotants et feu stop, indicateur de vitesse avec totalisateur kilométrique éclairés	4 985
CF	Moteur AV 10, vilebrequin à masses pleines, fourche télescopique hydro-pneumatique "Racing", bras oscillant renforcé, amortisseurs hydro-pneumatiques "Racing", frein AV à disque, frein AR à tambour, carénage aérodynamique, selle compétition, bracelets multiposition	7 950
	Possibilité kit compétition.	
50 KW	Moteur 79 Z admission par clapets, bloc-moteur à kick, cadre simple berceau dédoublé renforcé, fourche télescopique hydro-pneumatique à pression d'air ajustable, amortisseur AR hydraulique renforcé, roues AV 21 pouces, AR 18 pouces, moyeux coniques, selle "Over-Tank", repose-pieds, phare rectangulaire intégré dans une plaque porte-numéro, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option	8 150
CHAMP	Scooter 50 cc, moteur monocylindre 2 temps, allumage électronique, graissage séparé, démarreur électrique et kick, double variateur automatique, suspensions AV/AR, clignotants, feu stop, avertisseur électrique, indicateur de vitesse, totalisateur kilométrique, antiviol, jauge à essence, témoin de réservoir d'huile de graissage	6 995
MOTOBECANE		
SOLEX	Moteur 49 cc à entraînement par galet, embrayage automatique, roues de 19 pouces	2 650
M 11 N	Moteur 2 temps, monocylindre horizontal, fixé sous le bras oscillant, formant groupe motopropulseur, embrayage automatique, cadre tubulaire double berceau, fourche télescopique, amortisseurs AR, porte-bagages	3 550
M 11 LC	Idem M 11 N, antiviol à broche, compteur, clignotants et feu stop	3 995
M 11 ND	Idem M 11 N, équipé d'un démarreur électrique, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option	3 995
M 11 LCD	Idem M 11 LC, équipé d'un démarreur électrique, roues alliage léger, antiviol à broche	4 850
41	Moteur AV 10, embrayage automatique, fourche télescopique	3 450
51 V	Moteur AV 10, double embrayage automatique, suspensions AV/AR, variateur automatique MOBYMATIC, pré-équipement antiviol, barreau en option ...	4 150
51 VL	Idem 51 V, pré-équipement clignotants, feu stop, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option	4 625
51 Super	Moteur AV 10, double embrayage automatique, suspensions AV/AR, variateur automatique MOBYMATIC, roues alliage léger, antiviol à broche, compteur éclairé	5 150
51 Super Spécial	Idem 51 Super, pré-équipement clignotants, feu stop	5 200

TYPES	DESCRIPTION	PRIX MAXIMA CONSEILLES
51 SL	Idem 51 SU avec décor "série noire" (série limitée), carburateur GURTNER GA 14, pot COBRA 3, roues-guidon-selle-porte-bagages rouges	5 300
51 NEW WEST	Idem 51 Super, cadre brun avec décor «Apache», fourche longue, guidon «cornes de vache», selle deux étages, clignotants souples, feu stop, plaque américaine, repose-pieds avant en tubes d'acier	5 695
88 LM	Moteur AV 7 amélioré, variateur automatique MOBYMATIC, double embrayage automatique, fourche télescopique, amortisseurs AR, pré-équipement antiviol à broche, barreau en option, compteur éclairé	5 150
881 P	Moteur AV 10 à clapets, embrayage et variateur automatiques, antiviol à broche, pré-équipement clignotants, feu stop, compteur éclairé	5 555
881 utilitaire	Moteur AV 10 à clapets, freins AV et AR de Ø 100 mm, antiviol à broche, fourche renforcée et porte-bagages avant d'origine, roues AV de 17 pouces - AR de 18 pouces, béquille latérale, béquille centrale renforcée, chaîne de transmission cartérisée, clignotants et feu stop, compteur	6 190
	En option : pare-jambes, pare-brise, porte-sacoques + bagages AR.	
881 Police	Moteur AV 10 à clapets, embrayage et variateur automatiques, freins AV et AR Ø 100 mm, antiviol à broche, fourche renforcée, béquille latérale, béquille centrale renforcée, chaîne de transmission cartérisée, clignotants, feu stop. En option : pare-jambes, pare-brise, porte-sacoques + bagages AR.	6 230
89 Biplace	Idem 88 LM avec fourche renforcée, selle biplace, chaîne de transmission cartérisée, antiviol à broche, compteur éclairé	5 700
50 EV	Moteur AV 14 à 3 transferts, admission par clapets, embrayage et variateur automatiques, cadre tubulaire, fourche télescopique hydraulique, moyeux AV et AR coniques, suspension AR CANTILEVER avec amortisseur hydraulique, roues de 19 et 17 pouces, antiviol sur tube de direction	6 150
50 EW	Moteur 79 Z à 3 transferts, admission par clapets, démarrage par kick, embrayage et double variateur automatiques, cadre simple berceau dédoublé, fourche télescopique hydraulique, suspension AR CANTILEVER avec amortisseur hydraulique, roues de 21 et 18 pouces, clignotants souples, feu stop, porte-bagages, antiviol à broche, compteur éclairé	8 350



APRES REGLEMENT DU VERSEMENT COMPTANT, CREDIT A PARTIR DE 1 500 F

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. - Nos prix sont nets au comptant et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variations. — Sauf usage ou pratique anormaux (voir nota), la garantie des défauts et vices cachés vous est acquise pendant une période de six mois suivant la date de l'achat, pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité, et, au-delà de cette période, dans les conditions fixées par la loi.

ROLE DES AGENTS DE LA MARQUE. - Les opérations de préparation à la route, révisions, entretien, réparations doivent être effectuées exclusivement chez les agents agréés par Motobécane, pour obtenir le bénéfice de la garantie, en raison des impératifs de sécurité et de la technicité des produits. La densité du réseau Motobécane vous permet de trouver aisément un agent agréé chaque fois que cela est nécessaire.

PIECES D'ORIGINE. - L'emploi des pièces détachées d'origine est obligatoire afin de vous assurer votre garantie.

NOTA - Causes principales entraînant la suppression de la garantie

- 1 - Non respect de la révision gratuite et obligatoire devant être effectuée après 500 kilomètres ou 3 pleins du réservoir.
- 2 - Manque de graissage même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'une huile de mauvaise qualité.
- 4 - Utilisation dans des conditions autres que la loi et l'usage ne le prévoient.
- 5 - Transformation pouvant avoir des conséquences sur la tenue des pièces ou la sécurité.

Votre Agent  **Motobécane**

MOBYLETTE
MARQUE DÉPOSÉE

M.B.K. Industrie
Société Nouvelle Motobécane

Siège : Z.I. de Rouvroy
02100 Saint-Quentin
Commercial : 8, chemin des Vignes
93502 PANTIN CEDEX
tél. : 844.24.24

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 F
R.C. Saint-Quentin B 329 035 422 - Sirène 329 035 422

Cachet

- Un large choix en exposition et stock
- Conseil à l'achat
- Préparation à la route
- Stock de pièces d'origine
- Large choix d'accessoires et équipements
- Révisions
- Garantie et Service après-vente
- Atelier spécialisé