



MOTOBECANE



125 LT3 type PTT





CULASSE — CYLINDRE — VILEBREQUIN

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
13081	8	Ecrou de goujons $\varnothing 7 \times 100 \times 10 \times 6$		13908	2	Joint de base cylindre (papier)	
13082	2	Rivet fixation plaque moteur		13041	2	Joint de culasse	
13083	2	Joint de bougie		1926	2	Bougie «CHAMPION» $\varnothing 14 \times 125$ avec joint culot long	
224	1	Clavette de pignon de transmission		13796	8	Goujon de fixation cylindre et culasse	
968	4	Vis de fixation tubulure admission $\varnothing 6 \times 100 \times 20$		13807	2	Segment de piston en « L »	
5299	S.E.	Moteur complet		13808	4	Frein d'axe de piston	
5088	2	Tubulure d'admission		13813	S.E.	Vilebrequin complet avec roulement central	
8030	1	Ecrou de roulement côté transmission $20 \times 100 \times 29 \times 5$		5300	S.E.	Cylindre côté droit avec piston complet	
13006	2	Roulement de vilebrequin côté transmission (à gorge) $20 \times 52 \times 15$		5301	S.E.	Cylindre côté gauche avec piston complet	
13008	2	Joint anti-fuite double lèvres $\varnothing 24 \times 52$ - épais. 7 mm		13886	1	Culasse côté droit pour bougie culot long	
19009	1	Segment d'arrêt du roulement côté transmission		13887	1	Culasse côté gauche pour bougie culot long	
13010	1	Pignon de transmission 27 dents		15855	2	Douille aiguille pied de bielle $13 \times 16 \times 13,8$	
13011	1	Ecrou du pignon de transmission $14 \times 100 \times 22 \times 7$		18921	8	Rondelle contact goujons de cylindre $\varnothing 7,2 \times 14$	
13013	2	Segment de piston		19092	4	Rondelle de contact $6,5 \times 10 \times 12/10$	
13014	2	Axe de piston $\varnothing 13$ mm		21294	1	Plaque moteur MB ou MC	


APPARIAGE — PISTON — CYLINDRE

Le repère sur cylindre consiste en 2 lettres frappées sur la face supérieure de celui-ci.

Repère sur cylindre	$\varnothing$ piston	N° P.D. piston complet	Repère sur cylindre	$\varnothing$ piston	N° P.D. piston complet
A — AA	42,940	5205	X — XX	42,930	5204
B — C	42,950	5206	Y — YY	42,920	5203
D — E	42,960	5207	Z — ZZ	42,910	5202
F — G	42,970	5208			
V — VV	42,900	5201			

C = Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.


Reproduction interdite



Reproduction interdite

EMBRAYAGE


Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
5294	1	Commande embrayage complète		13889	S.E.	Embrayage complet	
13050	1	Rondelle plate d'embrayage 12,5×22×10/10		13890	1	Roue d'embrayage	
13061	1	Ressort de rappel de débrayage		13891	1	Disque inter complet	
13063	1	Ecrou du doigt de réglage 6×100×10×3		13892	1	Disque récepteur extérieur (avec moyeu)	
13064	1	Ressort de coupelle		13893	1	Ecrou d'embrayage 12×100×19×5	
13066	1	Frein de vis		13898	6	Cuvette de ressort - L = 20,6	
13069	1	Chape de levier de débrayage		13899	S.E.	Plaque d'appui des ressorts et coupelle complète embrayage	
13070	1	Goupille « MECANINDUS » Ø 5 - L = 8%		15349	1	Joint du bouchon de regard	
13680	5	Disque moteur épais. 3%		20674	1	Vis Ø 5×80 - L = 8% (maintien de ressort)	
13681	4	Disque récepteur intermédiaire		35075	1	Bouchon de regard	
13834	6	Ressort extérieur L = 33%		35230	6	Vis de blocage des ressorts Ø 5×80 - L = 20%	
13850	S.E.	Coupelle et levier de débrayage assemblés avec chape					
13851	1	Doigt de réglage					
5295	1	Câble débrayage L 877,5 Ø 2 m/m		5298	1	Embout laiton Ø 9	
5296	1	Tige raccord L 54,5		13849	1	Butée	
5297	1	Vis blocage câble Ø 4 x 70 x 3		13692	1	Intermédiaire fendu	



Reproduction interdite

VISSERIE — CARTER — BOITE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
5121	S.E.	Carter moteur supérieur et inférieur assemblés		13151	2	Vis de fixation supérieure arrière moteur au cadre 8×125 - L = 20%	
13117	2	Vis à 6 pans creux assemblage carter 6×100 - L = 30%		13310	1	Couvercle côté volant magnétique	
13118	1	Vis à 6 pans creux assemblage carter 7×125 - L = 41%		13801	1	Carter moteur côté embrayage plus profond	
13119	7	Vis à 6 pans creux assemblage carter 7×125 - L = 58%		17670	1	Boulon de fixation arrière moteur au cadre 8×100 - L = 97% - Fil. 10%	
13120	4	Vis à 6 pans creux assemblage carter 7×125 - L = 64%		17960	1	Joint du bouchon de remplissage	
13121	1	Vis à 6 pans creux assemblage carter 7×125 - L = 75%		17961	1	Bouchon de vidange	
13122	4	Vis à 6 pans creux assemblage couvercle 6×100 - L = 45%		17962	1	Joint du bouchon de vidange	
13123	2	Vis à 6 pans creux assemblage couvercle 6×100 - L = 55%		18964	1	Bouchon de remplissage	
13124	2	Vis à 6 pans creux assemblage couvercle 6×100 - L = 65%		19092	13	Rondelle plate cuivre 6,2×10,6×12/10 (non représentée au dessin)	
13125	13	Rondelle plate cuivre 7,2×12,5×12/10 (non représentée au dessin)		35013	1	Vis 6 pans creux assemblage couvercle 6×100 - L = 75%	
13126	2	Vis à 6 pans creux 6×100 - L = 70%		35075	1	Bouchon de regard carter embrayage	
13150	2	Vis de fix. supér. avant moteur au cadre ø 8×125 - L = 30					



BOITE DE VITESSES

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	1	Rondelle plate de 7,25×14×1,5 pour clavette	C	13111	S.E.	Fourchette des vitesses complète	
5	4	Bille de $\varnothing$ 3,96		13113	S.E.	Axe de cliquet de sélecteur avec écrou	
11	1	Ecrou de 7×100×10×6 pour clavette	C	13114	2	Vis de fixation sélecteur sur carter	
26	1	Roulement arbre primaire 15×35×11		13316		Cale régl. arbre sec./roues $\varnothing$ 25,1×31×3/10	
69	1	Patin caoutchouc de pédale de mise en marche		13317		Cale régl. arbre sec./roues $\varnothing$ 25,1×31×4/10	
851	1	Roulement de 25×47×12		13318		Cale régl. arbre sec./roues $\varnothing$ 25,1×31×5/10	
1099	S.E.	Vis de serrage pédale de sélecteur		13420	1	Circlips sur arbre primaire, type 2000 $\varnothing$ 15	
5121	1	Carters moteurs supérieur et inférieur assemblés		13463	S.E.	Vis compl. de l'arbre enclencheur a/écrou et roulement	
5124	1	Ressort frein roue à rochet (non illustré)		13482	1	Roue de 2°, 35 dents	
10133	S.E.	Clavette complète de pédale de mise en marche		13483	1	Roue de 3°, 31 dents	
13016	1	Couvercle de roulement		13484	1	Roue de 4°, 29 dents	
13017	4	Vis de 5×80 - L = 12		13485	1	Arbre secondaire alésage 18 $\frac{3}{4}$	
13018	1	Joint anti-fuite du pignon de chaîne 28×35×4		13486	1	Arbre enclencheur fil. 12 $\frac{3}{4}$ $\varnothing$ ext. 18 $\frac{3}{4}$	
13019	1	Bague de l'arbre de kick 18×24 - L = 48 $\frac{3}{4}$		13487	1	Doigt de l'arbre enclencheur filetage 12 $\frac{3}{4}$	
13024	1	Roulement à aiguilles en bout d'arbre prim. 12×20×13		13541	4	Ressort de verrouillage arbre secondaire	
13025	1	Cale de roulement à aiguilles		13848	1	Moyeu de mise en marche et baladeur appariés	
13027	1	Segment d'arrêt du roulement $\varnothing$ 35×30 épais. = 15/10		13895	S.E.	Arbre primaire complet pour embrayage à 5 disques	
13029	1	Plaquette d'arrêt		13028	S.E.	Arbre de commande de compte-tours (avec pignons)	
13030	1	Vis de 5×80 - L = 15 $\frac{3}{4}$		14147	1	Ecrou de 8×100×13×6,5	
13048	1	Rondelle d'appui de roue embrayage 15,1×24×9/10		14957	1	Rondelle plate de 7,5×12×10/10	
13073	1	Cale de réglage arbre sec. $\varnothing$ 25,1×39 - épais. 15/10		17909	1	Circlips de $\varnothing$ 20 côté gauche	
13074		Cale de réglage arbre sec. $\varnothing$ 25,1×39 - épais. 12/10		17911	1	Roulement de 25×47×8	
13075		Cale de réglage arbre sec. $\varnothing$ 25,1×39 - épais. 10/10		17914	1	Joint anti-fuite 18×24×3	
13077		Cale de réglage arbre sec. $\varnothing$ 25,1×39 - épais. 8/10		17960	1	Joint d'appui de prise compte-tours	
13079	1	Roue de 1°, 40 dents		18635	1	Joint anti-fuite 12×19×3	
13083	1	Roue de 5°, 28 dents		18653	1	Joue de roulement 25×39×8/10	C
13085	1	Pignon de chaîne 15 dents		18666	1	Contre-écrou de 8/100 de vis arbre enclencheur	C
13086	1	Cache-poussière (pignon de chaîne)		18679	1	Circlips extérieur, type 2000 $\varnothing$ 12 sur arbre commande sélecteur	
13087	1	Arbre de mise en marche (kick)					
13089	1	Roue de mise en marche		18680	1	Pédale de commande de sélecteur	
13090	1	Segment d'arrêt		18681	1	Patin caoutchouc de pédale de sélecteur	
13091	1	Ressort du baladeur		18690	1	Ressort de rappel de pédale de mise en marche	
13092		Joue du baladeur $\varnothing$ 12×26 - épais. 8/10		18692	1	Amortisseur (caoutchouc) de butée	
13093		Joue du baladeur $\varnothing$ 12×26 - épais. 5/10		18693	1	Protège-butée de mise en marche	
13094		Joue du baladeur $\varnothing$ 12×26 - épais. 4/10		18701	1	Roue à rochet de sélecteur	
13095	1	Rondelle de moyeu de mise en marche		18702	1	Plaque de porte cliquets de sélecteur nue	
13096	1	Plaquette d'arrêt de l'arbre		18703	1	Cliquet de sélecteur avec ergot	
13097	1	Pédale de mise en marche nue		18708	1	Truarc $\varnothing$ 20, type 2300	C
13098	1	Axe d'accrochage ressort sur carter		18709	1	Boîtier nu du sélecteur	
13099	1	Axe de butée de mise en marche		18710	1	Ressort de rappel du sélecteur	
13100	S.E.	Butée de mise en marche complète		18711	1	Frein des vis fixation boîtier sélecteur côté droit	C
13106	S.E.	Sélecteur des vitesses complet		18712	1	Vis de fixation boîtier 7×125 - L = 15 $\frac{3}{4}$	C
13107	1	Arbre de commande de sélecteur		18713	2	Frein des vis de fixation sélecteur	
13108	1	Joue intérieure $\varnothing$ 12,2×17×8/10, arbre de commande sélecteur		18736	1	Ressort de cliquet de sélecteur	
13109	1	Joue extérieure $\varnothing$ 12,2×24×8/10, arbre de commande sélecteur		18737	1	Frein de vis boîtier sélecteur côté gauche	C
13110	1	Support de sélecteur		18738	1	Rondelle plate 8×16 - épais. 16/10	C
				20205	8	Pied de centrage de carters sup. et inf. moteur	
				35111	S.E.	Prise de compte-tours complète	



28031 -1- Pignon chaîne 14 dents

C = Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Reproduction interdite

ROBINET — CARBURATEUR — SILENCIEUX

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
204	2	Ressort de la vis de butée		13363	2	Aiguille de volet des gaz	
679	4	Vis fixation silencieux sur cadre $\varnothing 6 \times 100 - L = 16 \frac{3}{4}$		13364	2	Epingle d'aiguilles	
874	4	Rondelle « NOMEI » denture ext. $\varnothing 5$		13365	2	Epingle de volet d'air	
890	2	Vis de serrage de collier		13368	1	Axe de flotteur laiton	
893	1	Ressort agitateur		13369	2	Ressort de volet des gaz	
				13370	1	Pointeau souple (viton)	
1172	4	Rondelle « NOMEI » $\varnothing 6 \frac{3}{4}$ fixation silencieux					
1284	2	Collier de serrage corps de carburateur		13374	2	Vis de couvercle de cuve $\varnothing 5 \times 80 - L = 14$	
4172	2	Ecrou vis tendeur $\varnothing 6 \times 75 \times 8 \times 2,5$		13375	1	Vis (cache-gicleur) de ralenti TC $\varnothing 6 \times 100 - L = 6 \frac{3}{4}$	
5086	S.E.	Ensemble de carburateurs jumelés 2SP19 réglage 784		13376	1	Joint fibre de la vis épais. 10/10	
5087	1	Cuve de carburateur		13377	1	Rondelle clips d'agitateur	
12542	2	Joint fibre de vis creuse assemblage cuve		13378	1	Joint « PERBUNAN » d'agitateur	
13135	2	Joint du silencieux admission		13379	1	Joint fibre de robinet essence $\varnothing 10 \times 14,5$ épais. 15/10	
13224	1	Tubulure essence « PERBUNAN » $\varnothing 6 \times 9 - L = 205 \frac{3}{4}$		13416	2	Colonne fixation cartouche 13338 sur silencieux d'admis.	
13338	2	Cartouche filtre de silencieux admission		13546	2	Anneau « TRUARC » pour axe de levier de commande de starter	
13339	2	Ecrou moleté fendu fixation cartouche					
13341	2	Support articulation commande starter		13547	1	Axe de levier de commande manuelle de starter	
13344	1	Flotteur de carburateur		13555	S.E.	Robinet essence complet	
13345	1	Raccord banjo		13667	2	Rondelle fibre d'appui tubulure ADM $\varnothing 20 \times 26$ épais. 14/10	
13346	1	Joint de couvercle de cuve (papier)		13668	S.E.	Agitateur complet	
13347	1	Levier primaire de commande manuelle starter		13700	S.E.	Silencieux admission complet assemblé noir satiné	
				13827	1	Couvercle de cuve complet	
13349	2	Raccord de chapeau de chambre de mélange		13915	1	Corps de carburateur (chambre) côté gauche	
13352	2	Ecrou de chapeau de chambre de mélange		13916	1	Corps de carburateur (chambre) côté droit	
13353	1	Levier secondaire de commande manuelle starter		13830	2	Vis creuse d'assemblage cuve - L = 37,5	
13354	2	Vis de butée de volet des gaz		13904	2	Volet des gaz nu	
13355	2	Diffuseur		13917	2	Entrée d'air (cornet)	
13356	2	Canal raccord ralenti (caoutchouc)		13922	S.E.	2 gicleurs de marche (13373) et 1 gicleur ralenti (13905)	
13357	2	Tube évacuation		14098	2	Vis tendeur sur chapeau de chambre $\varnothing 6 \times 75$	
13359	2	Chapeau de chambre avec volet d'air		17091	1	Filtre essence	
13360	1	Tige de raccords entre leviers de commande de starter		17093	1	Bouchon de raccord banjo	
13361	1	Boulon barillet serrage tige de raccord		17094	1	Joint du bouchon	
13362	1	Vis de $\varnothing 3 \times 50 - L = 10$ en bout du boulon de barillet		17145	1	Rondelle « NOMEI - ONDUFLEX » $\varnothing 6 \frac{3}{4}$	



VOLANT ELECTRONIQUE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1088	4	Rondelle « NOMEL » ø 4 denture extérieure	
13103	3	Vis fixation plateau de volant TC à 6 pans, creux de 4 ø 5x80 - L = 16.....	
13105	3	Vis fixation du bloc capteur TC à 6 pans, creux de 5 ø 6x100 - L = 22.....	
13320	1	Plateau de volant électronique nu (voir NOTA)	
13327	1	Moyeu de volant électronique	
13328	1	Rondelle de maintien rotor	
13332	2	Vis TF 90° ø 6x100 - L = 10 - fix. rondelle de maint.	
13690	S.E.	Ensemble de volant électronique complet 4 induits	
13696	1	Induit d'alimentation	
13697	1	Induit d'alimentation	
13740	S.E.	Plateau de volant électronique complet 4 induits	
13742	S.E.	Plaque à bornes complète avec bornes et rivets	
13743	4	Vis fix. induits sur plateau TH ø 4x70 - L = 30 - F = 12	
13760	S.E.	2 induits éclairage (vert et rose)	
13823	S.E.	Ensemble de bloc capteur	
13847	S.E.	Rotor de volant électronique complet (picots en U).....	
17429	1	Ecrou blocage rotor ø 11x100 à gauche	
17739	1	Patte maintient des fils (liaison capteur - bobines élec- troniques) fixée sur carter côté volant	
19092	3	Rondelle plate cuivre ø 6,2x10,6x12/10	C
19107	3	Rondelle plate cuivre ø 5,2x8,5x12/10	C
35865	1	Barrette de connexion	

BOBINES H.T. - BLOCS ELECTRONIQUES


FIXATION

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
52	6	Rondelle plate ø 5	
250	2	Capuchon antiparasite	
1171	2	Rondelle « NOMEL » ø 5	
1485	2	Ecrou de 5x80.....	
13423		Plisospire noir ø 12 long. 40 %	
13424		Plisospire bleu ø 6 long. 20 %	
13778	2	Mov avec rondelle et écrou de fix.	
13840	1	Prolongation de bloc	
5251	2	Bloc électronique avec fils.. appairés	
13867	2	Support bobine assemblé	
13868	4	Contre-plaque fixation bobines sur support	
22661	2	Fil HT nu sans antiparasite. 270 m/m	
21659	2	Antiparasite « .. »	
19767	6	Vis de fixation bobine sur support 5x80x42.....	
20351	2	Ecrou nylon fix. fil HT	
35781	2	Bobine extérieure « BOSCH »	

Nota. - Sous la référence 13760 est vendu l'ensemble des 2 induits d'éclairage (non détaillé).

C = Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Reproduction Interdite




ÉCHAPPEMENT

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1422	2	Rondelle plate Ø 8		13217	2	Ecrou d'échappement	
5228	1	Cintre droit noir mat.		13825	2	Chicane de pot	
5229	1	Cintre gauche noir mat.		13837	2	Embout sortie de pot	
5269	SE	Pot complet droit noir mat.		14147	2	Ecrou 8 X100	
5270	SE	Pot complet gauche noir mat.		14991	2	Boulon fix chicane 4,75 X 35,5 X 17	
529C	2	Collier fix. pot		20430	2	Joint échappement	
5293	2	Vis fix pot 10 X 125 X 20					

LOGIUM ELECIBONIONE



BOBINES H.T. - BLOC ELECIBONIONES

BATTERIE ET CACHES



Batterie YUASA 6volts : 13675


Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
52	2	Rondelle plate $\varnothing$ 5,2		13563	1	Support arrière de fixation de carter	
1171	3	Rondelle « NOMEL » $\varnothing$ 5		13564	1	Dossier de batterie	
1422	2	Rondelle « NOMEL » $\varnothing$ 8		13567	2	Obturbateur de dossier de batterie	
5057	1	Carter latéral droit		13568	1	Bac de batterie caoutchouc	
5058	1	Carter latéral gauche		13569	2	Sangle de batterie	
5059	1	Monogramme côté droit		13578	6	Rondelle plate nylon $\varnothing$ 6,2 $\times$ 12 $\times$ 0,5	
5060	1	Monogramme côté gauche		13596	6	Vis carter habillage batterie $\varnothing$ 6 $\times$ 100 - L = 10 mm	
13151	2	Vis fixation support avant de fix. de carter $\varnothing$ 8 $\times$ 125 $\times$ 20					
13228	2	S.E. Trousse à outils (non illustrée)		13670	1	Fusible de 20 ampères	
13245	2	Vis de 5 $\times$ 80 - L = 12 mm, fixation carter sur cache		13675	1	Batterie « YUASA » 6 V 11 Ah complète	
13559	1	Carter central habillage batterie		13793	1	Coffre boîte à outils	
13561	6	Clips de fixation de vis de carter		20872	1	Porte-fusible avec attache « PRESTOL » (non illustrée)	
13562	2	Support avant de fixation de carter		21087	1	S.E. Porte-fusible seul	



CLIGNOTANTS — CENTRALES — SUPPORTS


Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CLIGNOTANTS				SUPPORTS CLIGNOTANTS			
1088	2	Rondelle « NOMEL » $\varnothing 4$		13728	4	Clignotant avant avec plot de masse	
1176	4	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing 6 \times 100$		13744	1	Centrale clignotants	
1430	1	Ecrou 4×70		19770	1	Vis de fixation patte $4 \times 70 \times 12$	
1550	8	Vis de fix. capot plastique $3 \times 50 - L = 16$		35198	4	Vis six pans creux $6 \times 100 - L = 15\%$	
1551	8	Vis de fix. porte-lampe sur socle $4 \times 10 - L = 6$					
13572	1	Lampe de clignotant 6 V		679	2	Vis de $6 \times 100 - L = 15\%$	
13593	4	Capot de transparent nu		1545	2	Rondelle plate $\varnothing 6,5 \times 14 \frac{5}{10}$	
13615	4	Socle de transparent (support)		13429	2	Entretoises $\varnothing 6,2 \times 9$ - épais. 5,5%	
13616	4	Porte-lampe de clignotant		13430	4	Caoutchouc anti-vibratoire	
13617	4	Joint caoutchouc de transparent		13705	2	Caoutchouc anti-vibratoire	
13673	1	Bracelet support centrale		13706	2	Support clignotant avant équipé	
13674	1	Patte support centrale		35753	4	Equerre de finition	

COMPTEUR — COMPTE-TOURS AVERTISSEUR




Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
12	1	Ecrou $\varnothing$ 8x125x14x6	
79	4	Ecrou $\varnothing$ 5x90x8x4	
874	4	Rondelle $\varnothing$ 5	
1088	1	Rondelle $\varnothing$ 4	
1422	1	Rondelle « NOMEL » $\varnothing$ 8	
5039	1	Tableau de bord assemblé (noir)	
5040	1	Fond de combiné plastique noir	
5041	1	Commutateur de combiné avec vis et bouton	
5042	S.E.	Compteur de vitesses « HURET » 140 km/h.	
5043	S.E.	Compte-tours « HURET »	
5044	2	Porte-lampe d'éclairage du compteur et compte-tours	
5045	2	Lampe d'éclairage du combiné 6 V 1,2 W BA7S	
5046	2	Visière pour compteur et compte-tours « HURET »	
5047	1	Passe-fil caoutchouc $\varnothing$ 45	
5048	1	Transmission flexible du compteur « HURET »	
5049	1	Transmission flexible du compte-tours « HURET »	
5078	1	Avertisseur à trompe 6 V (noir)	
13257	2	Vis de fixation du combiné sur fourche $\varnothing$ 8x125 - L = 20	
13258	2	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing$ 8x125	
13535	2	Vis pointeau $\varnothing$ 4x70 - L = 6 (6 pans creux) fixation combiné	
19606	2	Rondelle entretoise sup. caoutchouc fixation combiné	
13631	2	Rondelle entretoise inf. caoutchouc fixation combiné	
13632	2	Entretoise de combiné $\varnothing$ 8,2x11 - L = 12%	
13633	2	Entretoise de combiné $\varnothing$ 8,2x11 - L = 12%	
13914	1	Ecran de position du bouton (alu)	
16541	2	Rondelle plate $\varnothing$ 8,2x15x9/10	
16947	2	Rondelle plate inférieure	
19606	2	Vis assemblage tableau de bord $\varnothing$ 4 - L = 13%	
5322	1	Support avertisseur complet	

Phare complet Marchal 5324
Ensemble optique complet : 13264




ECLAIRAGE — PLAQUE DE POLICE — FEU ARRIÈRE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10	2	Ecrou fixation $\varnothing 6 \times 100 \times 10 \times 6$		13233	2	Entretoise $\varnothing 9 \times 12 - L = 10\%$	
495	1	Ampoule code-phare 6 V 25/25 W « NORMA »		13264	S.E.	Ensemble optique « MARCHAL »	
679	2	Vis fixation plaque de police $6 \times 100 - L = 16\%$		13265	1	Porte de projecteur « MARCHAL »	
1172	2	Rondelle « NOMEL » $\varnothing 6$		13267	1	Porte-lampe « MARCHAL »	
1422	4	Rondelle « NOMEL » $\varnothing 8$		13268	S.E.	Faisceau d'alimentation « MARCHAL »	
1544	2	Rondelle « NOMEL » denture int. et ext. $\varnothing 8 \times 22$		13273	1	Passe-fil caoutchouc $6 \times 10 \times 1 \times 15$	
1545	2	Rondelle plate $\varnothing 6,5 \times 14$		13417	1	Réfecteur de phare « MARCHAL »	
5047	1	Passe-fils à membrane canalisation sur phare $\varnothing 45$		13418	1	Verre de phare « MARCHAL »	
5324	S.E.	Projecteur assemblé « MARCHAL » Jaune		13430	4	Caoutchouc anti-vibratoire plaque de police	
5080	2	Entretoise conique fix. projecteur sur caches $\varnothing 8,5 \times 20 \times 25$ - $L = 13,5\%$		13499	1	Patte d'accrochage inférieur projecteur « MARCHAL »	
5081	S.E.	Plaque de police arrière		13631	2	Butée caoutchouc montage souple	
5082	S.E.	Feu arrière complet avec vis de fixation		13632	2	Butée caoutchouc montage souple	
5083	1	Capot transparent de feu arrière		13633	2	Entretoise $\varnothing 8 \times 11 \times 12$	
5089	2	Vis de fixation du capot sur socle $\varnothing 4 \times 70 - L = 40\%$		13795	1	Etrier fixation supérieur plaque police (chromé)	
10536	4	Agrafe maintient réflecteur		16947	2	Rondelle plate $\varnothing 8 \times 22 \times 15/10$	
19569	1	Vis de fermeture porte de phare		17160	1	Passe-fil sur plaque de police	
13150	2	Vis fixation projecteur sur fourche $\varnothing 8 \times 125 - L = 30$		18155	1	Ampoule navette 6 V 4 W « NORMA »	
13231	1	Ampoule arrière (2 filaments) 6 V - 18/4 W		18324	2	Vis de $8 \times 125 - L = 12\%$ fixation inf. étrier	



5018 FOURCHE COMPLETE
5110 PARTIE INF DE FOURCHE ASSEMBLEE




5119

FOURCHE TELESCOPIQUE

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
3	48	Billes de direction $\varnothing$ 4.76		13157	1	Cuvette supérieure de direction	
5018	S.E.	Fourche télescopique complète		13258	1	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing$ 8x125	
5309	1	Support de projecteur assemblé côté droit Jaune		13280	2	Bague de centrage des caches de fourche (caoutchouc)	
5310	1	Support de projecteur assemblé côté gauche Jaune		13281	2	Coupelle sur bague de centrage	
5103	S.E.	Ensemble de plongeur et fourreau côté droit		13381	1	Rondelle cuivre $\varnothing$ 8,1x12,9x10/10	
5104	S.E.	Ensemble de plongeur et fourreau côté gauche		13385	1	Vis de serrage axe de roue $\varnothing$ 8x125 - L = 24%	
5105	1	Plongeur de fourche côté droit		13386	2	Joint torique de vis bouchon de plongeur	
5106	1	Plongeur de fourche côté gauche		13387	1	Rondelle sous écrou de pivot $\varnothing$ 27x34,7x10/10	
13382	2	Joint anti-fuite		13388	2	Jonc de maintien	
5108	2	Anneau de maintien de joint anti-fuite		13389	2	Vis de serrage plongeur $\varnothing$ 8x125x39,5 F = 23	
5109	2	Caoutchouc supérieur protecteur		13391	2	Rondelle sous vis bouchon de plongeur $\varnothing$ 27x32x10/10	
5110	S.E.	Partie inférieure de fourche		13393	1	Ecrou bague supérieur de pivot de fourche $\varnothing$ 25x100	
5111	2	Tige d'amortisseur		13394	2	Vis bouchon de plongeur $\varnothing$ 25x100	
5112	2	Bague supérieure coulissante		13395	2	Ressort de fourche	
5113	2	Bague inférieure coulissante		13404	2	Ressort secondaire de fourche	
5114	2	Fourreau de fourche (droit ou gauche)		13648	2	Joint torique de vis fixation amortisseur et vidange	
5115	1	Plaque supérieure de fourche		13654	2	Bride de fixation de guidon	
5116	S.E.	Plaque inférieure de fourche avec pivot		13657	5	Vis de serrage axe de roue TC $\varnothing$ 8x125 - L = 30 F = 24%	
5117	2	Vis de purge 6x100 - L = 8 $\frac{3}{4}$ tête cylindrique		13758	2	Support de combiné	
13117	4	Vis fixation bride de guidon TC 6 pans creux $\varnothing$ 6x100 - L = 30 F = 20		15326	2	Joint fibre de vis de purge	
13153	S.E.	Jeu de direction complet		18674	2	Rondelle plate 14,8x22x5/10	
13154	1	Cône inférieur de direction		18679	2	Circlips de maintien	
13155	1	Cuvette inférieure de direction		18738	2	Rondelle plate $\varnothing$ 8	
13156	1	Cône supérieur de direction		19094	2	Rondelle plate $\varnothing$ 15x25x15/10	

SUSPENSION ARRIERE


SUSPENSION ARRIÈRE



Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
13144	2	Axe sup. de fixation amortisseur $\varnothing 10 \times 125$ - L = 40 - fil. 26	
13145	2	Entretoise inf. d'amortisseur $\varnothing 10,3 \times 16$ - L = 10	
13146	2	Ecrou « NYLSTOP » de l'axe inf. amortisseur	
13502	9	Rondelle plate des axes inf. et sup. $\varnothing 10,2 \times 22 \times 1,5$	
13926	S.E.	Amortisseur complet de suspension AR (ressort apparent) (réglable) - Levier de réglage incorporé	

GARDE-BOUE AVANT — GARDE-BOUE ARRIERE — FIXATION

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10	3	Ecrou de 6×100×10×6.....		5308	1	Garde boue avant jaune	
679	2	Boulon de 6×100×15.....		5306	1	Garde-boue arrière jaune.....	
1172	5	Rondelle « NOMEL » ø 6.....		5016	2	Demi-pont chromé droit ou gauche de garde-boue avant.	
1176	1	Ecrou « NYLSTOP » 6×100.....		13581	1	Plaquette protection de fil.....	
1525	2	Rondelle « NOMEL » dent. intér. ø 6.....		20490	1	Caoutchouc passe-fil.....	
1545	2	Rondelle plate ø 6,5×14×15/10.....		20105	6	Boulon tête « POZIDRIV » ø 6×100×13.....	
				20107	2	Contre-plaque fixation intérieure.....	
				13902	1	Bavette garde boue arrière.....	




CADRE — CARTERS — SELLE — BÉQUILLE — BRAS OSCILLANT — BOULONNERIE

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10	3	Ecrou de 6x100x10x6		13142	2	Vis de réglage roue arrière 7x100x25x5, avec écrou ..	
18	1	Goupille fendue 1,5x20		13200	2	Axe de béquille avec écrou	
52	1	Rondelle plate ø 5,2		13201	1	Ressort de béquille	
242	1	Axe de chape		13202	2	Repose-pied conducteur nu	
241	1	Chape de commande de frein arrière		13204	1	Pédale de frein AR	
295	1	Ressort de commande de frein arrière		13205	1	Axe de pédale de frein AR	
378	2	Ecrou de vis de réglage 7x100x12x4		13206	1	Entretoise d'axe de pédale de frein AR	
679	2	Ecrou de 6x100x15		13207	1	Rondelle plate ø 10,2x20x20/10	
733	1	Goupille 2x20		13208	1	Rondelle plate ø 12,2x18x10/10	
874	2	Rondelle « NOMEI » denture intérieure ø 5,2		13211	1	Barillet de commande de frein AR	
1113	4	Rondelle « NOMEI » ø 7x20		13212	1	Embout de commande de frein arrière	
1172	5	Rondelle « NOMEI » ø 6		13222	1	Bouchon de réservoir	
1176	1	Ecrou « NYLSTOP » 6x100		13246	1	Plaque constructeur « MOTOBECANE »	
1191	1	Boulon 6x100x8					
1524	2	Rondelle « NOMEI » dent. extér. ø 6		13258	1	Ecrou de ø 8x125	
1525	2	Rondelle « NOMEI » dent. intér. ø 6		13392	2	Vis de 5x80 fix. sauterelle fermeture selle biplace	
1545	2	Rondelle plate ø 6,5x14x15/10					
1882	2	Boulon de ø 7x100x20		13531	S.E.	Jeu de caoutchouc de repos de selle	
5021	1	Monogramme auto-collant carter latéral droit « LT3 » ..		13545	S.E.	Serrure antivol complète avec clé	
5022	1	Monogramme auto-collant carter latéral gauche « LT3 » ..		13596	2	Vis fixation carter habillage ø 6x100 - L = 10%	
5055	2	Rondelle de contact fixation arrière réservoir essence ø 8x22					
5056	2	Entretoise fix. arrière réservoir essence ø 8,2x24 - L = 5%		13714	1	Carter de chaîne chromé	
5063	1	Poignée de levée assemblée (arceau)		13785	1	Béquille cambrée noire	
5064	2	Entretoise fixation arceau et réservoir huile ø 7,2x18 - L = 14,75		5307	1	Bras AR oscillant Jaune	
5101	1	Décor auto-collant droit sur réservoir essence		13792	S.E.	Tringle de commande de frein AR complète	
5102	1	Décor auto-collant gauche sur réservoir essence		13824	S.E.	Fermeture complète de selle biplace	
5302	1	Cadre émail Jaune		13863	1	Boulon fixation selle biplace 8x125 - L = 40 F = 25% ..	
5174	3	Rondelle élastique ø 10,2x20x10/10 fix. pédale frein ..		14936	2	Boulon ø 7x100x13	
5187	2	Patte fixation carter sup. latéraux (noir)		16541	1	Rondelle ø 8,2	
13138	1	Axe articulation bras arrière oscillant		16948	1	Caoutchouc passe-fil	
13139	2	Flexibloc articulation bras oscillant 12x25x40x44		16949	2	Clou cannelé ø 2,5x4	
13140	1	Ecrou « NYLSTOP » 12x125		18789	2	Caoutchouc repose-pied conducteur	
13141	2	Rondelle « NOMEI » dent. intér. ø 12		20105	6	Boulon tête « POZIDRIV » 6x100x13	
5303	1	Pare chocs côté droit		20541	2	Caoutchouc butée réservoir au cadre	
5304	1	Pare chocs côté gauche		22656	2	Monogramme « MOTOBECANE » D. ou G. de réservoir ..	
5305	1	Porte bagages					
5314	1	Selle monoplace complète		22658	2	Adhésif double face fixation monogramme réservoir	
5320	4	Vis fixation pare jambes (Pozidriv 5 x 80 x 35)		35231	1	Ecrou « NYLSTOP » 7x100x11x6,2	
5316	1	Pare jambe droit		5313	1	Réservoir essence jaune	
5317	1	Pare jambe gauche		5311	1	Carter latéral supérieur droit jaune	
5315	1	Tablier		5312	1	Carter latéral supérieur gauche jaune	
				13838	SE	Béquille latérale complète	
				13824	SE	Gâche de fermeture de selle	
				13392	2	Vis 5 x 80 Fixation gâche	

POIGNÉE TOURNANTE



GUIDON



Reproduction interdite



Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1545	4	Rondelle plate $\varnothing 6,5 \times 14 \times 15/10$		21641	4	Vis TC à 6 pans creux $\varnothing 6 \times 100 - L = 20\%$	
5013	1	Cintre de guidon nu		35682	S.E.	Bloc côté gauche	
5014	2	Embout de guidon (plastique noir)		5194	1	Levier débrayage à boule	
5015	S.E.	Bloc droit de poignée tournante équipée		35684	1	Barillet tendeur fendu a/écrou fendu	
5318	1	Manchette sur guidon côté droit		35686	2	Boîtier de commutateur (corps de poignée)	
5319	1	Manchette sur guidon côté gauche		35693	S.E.	Manchon et caoutchouc de poignée tournante	
13103	1	Vis de fixation $5 \times 80 - L = 16\%$		35694	1	Demi-corps inférieur avec butée de rampe	
13117	4	Vis fix. guidon TC 6 pans creux $\varnothing 6 \times 100 - L = 30 F = 20$		35695	1	Demi-corps supérieur	
13258	2	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing 8 \times 125$		35697	1	Vis de freinage	
13654	2	Pontet fixation cintre guidon		35698	1	Ressort de freinage	
13736	1	Poignée caoutchouc côté droit		35757	1	Plaquette intérieure avec levier côté gauche	
13737	1	Poignée caoutchouc côté gauche		35756	1	Plaquette intérieure avec levier côté droit	
13738	2	Catadioptré latéral		35758	1	Couvercle de boîtier côté droit	
13754	1	Ecrou auto-freiné d'axe de levier de débrayage		35759	2	Bouton avertisseur	
13769	1	Rétroviseur		35760	2	Passe-fil manchonné	
13860	1	Boîte de jonction câbles des gaz		35761	1	Bague de finition	
16640	1	Vis de corps de poignée		35763	1	Embout coudé pour commande des gaz	
18738	2	Rondelle plate $\varnothing 8 \times 16$		35833	1	Axe de levier de débrayage	
21093	2	Vis de fixation de capot		35854	1	Ressort extérieur de vis de poignée tournante	
13169	SF	Commande de gaz complète		35866	1	Couvercle de boîtier côté gauche	

MAITRE CYLINDRE — ETRIER FIXATIONS




Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1916	1	Bidon de 1 litre liquide frein "Girling brake fluid green"	
5031	S.E.	Etrier complet frein AV (côté gauche)	
5032	S.E.	Jeu de 2 plaquettes + 2 goupilles de fixation de plaquettes	
5033	S.E.	Maitre cylindre complet	
5035	4	Joint métallique de raccord $\varnothing 10 \times 14 \times 1,5$	
5036	2	Vis raccord de canalisation $\varnothing 10 \times 100 - L = 20$	
5037	1	Capuchon à pipe $\varnothing 18$	
5038	1	Collier d'accrochage de canalisation	
5084	1	Levier de frein AV au guidon	
5118	1	Vis sup. fix. étrier sur fourche $\varnothing 8 \times 125 - L = 45 F = 15$	
5119	1	Entretoise sous tête de vis fix. sup. étrier $\varnothing 10,5 \times 18$ - épais. 4	
5120	1	Vis inf. fix. étrier sur fourche $\varnothing 10 \times 125 - L = 30$	
5122	2	Frein d'écrou de vis assemblage étrier	
5164	1	Bouchon maître cylindre	
5165	1	Membrane de maître cylindre	
5166	1	Joint bouchon maître cylindre	
13258	1	Ecrou « NYLSTOP » $\varnothing 8 \times 125$	
13602	2	Rondelle plate $\varnothing 8$	
5033	SE	Canalisation frein complète	
5192	SE	Jeu de joints pour maître cylindre et étrier	
5191	1	Axe levier frein avec écrou	

ROUE ET MOYEU AVANT



Reproduction interdite

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
27	2	Roulement $\varnothing 17 \times 40 \times 12$		5093	1	Axe et pignon assemblés	
5023	S.E.	Roue AV complète avec disque (sans pneu ni chambre) ..		5094	1	Joint anti-fuite côté disque $\varnothing 25 \times 40 \times 7$	
5024	S.E.	Corps de moyeu AV assemblé (sans disque)		5095	1	Entretoise de moyeu AV $\varnothing 17,2 \times 25 - L = 64,6 \frac{3}{4}$	
5025	1	Disque de frein AV $\varnothing 260$ épais. $6 \frac{3}{4}$		5096	6	Vis fixation disque sur moyeu TH $\varnothing 8 \times 125 - L = 25 \frac{3}{4}$..	
5026	1	Broche de roue AV $\varnothing 22,17 - L = 247 \frac{3}{4}$		5097	6	Frein de vis fixation disque sur moyeu	
5027	1	Entretoise épaulée côté disque $\varnothing 16 \times 30 \times 25 \times 21$		13183	36	Ecrou de rayon jauge 18	
5028	1	Jante de roue AV WM 2 ($1,85 \times 17$)		13516	1	Ruban de jante $17 \times 1,50$ largeur $30 \frac{3}{4}$ épais. $2,5 \frac{3}{4}$	
5029	18	Rayon a/écrou intérieur J18 - L = $161 \frac{3}{4}$		13669	1	Enveloppe AV lignée $2,50 \times 17$ « MICHELIN »	
5030	18	Rayon a/écrou extérieur J18 - L = $158 \frac{3}{4}$		17852	1	Chambre à air $2,75 \times 17$ « HUTCHINSON »	
5090	S.E.	Boîtier de démultiplication complet sur roue AV		20392	1	Chambre à air $2,75 \times 17$ « MICHELIN »	
5091	1	Joint caoutchouc du boîtier $\varnothing 56,5 \times 66$ épais. $5 \frac{3}{4}$		35562	1	Ecrou de broche HM16	
5092	1	Support d'axe et pignon sur boîtier		35563	1	Rondelle moyeu $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ 32 épais. $3 \frac{3}{4}$	





ROUE ARRIÈRE MOYEU ARRIÈRE

Moyeu arrière complet
Griméca Ø 135 7/8 : 13192

Reproduction interdite

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE ARRIÈRE							
13183	36	Ecrou de rayon jauge 18		13293	2	Ressort des mâchoires Ø ext. 9,2 7/8	
13616	1	Ruban de jante de 17 x 1,50 caout. larg. 30 7/8 - épais. 2,5 7/8		13294	1	Roue de chaîne 35 dents	
13772	S.E.	Roue AR complète (sans pneu ni chambre)		13539	1	Joue cache roue de chaîne avec collerette	
13773	1	Jante de 17 x 1,85 profil WM 2		13296	1	Bloc caoutchouc amortisseur	
13774	18	Rayon intér. a/écrou 18 x 17 x 18 - L = 152		13297	1	Cache-feutre extérieur alu.	
13775	18	Rayon extér. a/écrou 18 x 17 x 18 - L = 152		13298	1	Feutre de moyeu Ø 23 x 41 côté roue de chaîne	
13776	1	Enveloppe AR 300 x 17		13299	4	Boulon fix. roue de chaîne Ø 7 x 100 - L = 40 - fil. 21	
13777	1	Chambre à air de 300 x 17		13300	2	Joue de roulement moyeu AR Ø 24,5 x 35 x 6/10	
MOYEU ARRIÈRE				13301	1	Entretoise des roulements Ø 16 x 22 - L = 79 7/8	
26	2	Roulement de 15 x 35 x 11		13302	1	Feutre de moyeu Ø 23 x 45 côté flasque	
600	1	Vis de levier de came frein AR Ø 6 x 100 - L = 20 - fil. 16		13303	1	Levier de came de frein AR	
1113	4	Rondelle « NOMEL » DI Ø 7 7/8		13304	1	Came des mâchoires frein AR à cannelures avec rond.	
13192	S.E.	Moyeu AR complet Ø 135		23287	1	Rondelle de came des mâchoires 12,5 x 26 x 3	
13196	1	Broche de moyeu AR Ø 15 x 100 - L = 221 7/8 (axe)		CHAÎNE			
13197	2	Ecrou de broche moyeu AR a/entret. sertie Ø 15 x 100		13529	1	Attache rapide de chaîne « RENOLD »	
				13530	1	Faux maillon de chaîne « RENOLD »	
13291	1	Flasque de frein AR nu		13532	1	Attache rapide de chaîne « SEDIS »	
13292	S.E.	Paire de mâchoires Ø 135 7/8		13533	1	Faux maillon de chaîne « SEDIS »	
				13539	1	Joue cache roue de chaîne sans collerette	
				13791	1	Chaîne de transmis. 12,5 x 8,51 x 5,21 104 maillons	



Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10	1	Ecrou 6×100×10×14.....		5072	1	Boîtier du circuit de raccordement (sous selle).....	
18	1	Goupille.....		5073	1	Fusible 50 ampères.....	
797	2	Rondelle « NOMEL » Ø 6.....		5074	1	Protecteur R.O.I. avec clips sur circuit raccordement.....	
1088	1	Rondelle Ø 4.....		5075	1	Faisceau d'alimentation secondaire.....	
1430	1	Ecrou Ø 4.....		5076	1	Faisceau côté droit du guidon au projecteur.....	
5062	1	Repère auto-collant de connexion du circuit électrique.....		5077	1	Faisceau de feu AR et de stop.....	
5065	1	Embout caoutchouc contacteur à clés.....		13552	1	Patte accrochage ressort de contacteur.....	
5066	1	Contacteur à clés « NEIMAN ».....		20942	1	Contacteur de stop avec (ressort 20911).....	
5067	1	Bague caoutchouc centrage contacteur.....		13554	1	Axe de fixation contacteur de stop.....	
5068	1	Vis de fixation contacteur Ø 3,5×0,60 - L = 6 1/2.....		13677	1	Redresseur en pont.....	
5069	1	Faisceau d'éclairage.....		13912	1	Refroidisseur de diode, et diode assemblés.....	
5070	1	Faisceau de clignotants AV droit et gauche.....		14987	1	Rondelle plate Ø 4.....	
5071	1	Circuit de raccordement équipé (sous selle).....		5321	1	Faisceau des clignotants AR droit et gauche.....	