



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 18.000.000 DE FRANCS

16, RUE LESAULT - PANTIN (Seine)

R. C. SEINE 217036. B

C. C. P. PARIS 1597-97


Adr. Télégr. : MOTOBÉCANE-PANTIN - Tél. BOTzaris 88-50, 88-51, 88-52

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

ATELIERS DE RÉPARATIONS, PIÈCES DÉTACHÉES ET LIVRAISON DES COMMANDES
PRISES À L'USINE : **13, RUE BEAUREPAIRE - PANTIN (Seine)**

L'ATELIER DE RÉPARATIONS ET LE SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
sont ouverts toute la journée du Samedi et sont fermés le Lundi

POUR LES MACHINES TYPE 46 C NOUVEAU MODÈLE
avec Cadre 2 C et Fourche Télescopique
Voir l'additif ci-joint.



VÉLOMOTEURS

125 cm³ - 4 Temps - Type Z 46 C
"MOBYCLUB" 4 VITESSES À SÉLECTEUR
& CULBUTEURS ENFERMÉS

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postaux suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.

Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf en ce qui concerne nos Représentants officiels ayant un compte ouvert en notre Maison, les paiements s'effectuent exclusivement au comptant à nos guichets ou par envois contre remboursement (frais de retour de fonds à la charge du destinataire).

Les envois contre remboursement peuvent néanmoins être évités à la condition expresse qu'il nous soit adressé, au préalable, un chèque postal ou un mandat du montant de la commande et des frais de port.

Dans le cas où par suite d'une modification de tarif, l'envoi de fonds serait d'un montant inférieur à la commande, il serait considéré comme un acompte et l'expédition serait faite contre remboursement du solde. Par contre, si ce montant dépasse la valeur de la commande et des frais de port, nous créditerons l'expéditeur de la différence par mandat.

NOTA. — Il n'est pas accepté d'envois contre remboursement par service rapide.

DELAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué page 17 sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées franco de port à domicile après avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état, à notre convenance, des pièces reconnues, par notre service technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune autre responsabilité de notre part en raison des accidents de personne ou de chose ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même que ceux d'entretien et de port aller et retour, restent à la charge du client.

Par ailleurs, nous ne participons pas, et ce, en aucun cas, aux frais et conséquences dus à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges ou les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.



4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos ateliers, perdent le bénéfice de la garantie. Il en est de même lorsque les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine ne sont pas suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.


TABLE DES MATIÈRES


Pages		Pages		Pages
DESSINS (Aimablement prêtés par la "Revue Technique Motocycliste")				
PARTIE MOTEUR		N° 7	Guidon, Commandes des gaz, de freins AV et AR, de débrayage, tubulure essence, boîte à outils, selle, etc.	6
N° 1	Culasse, cylindre, piston, embrayage	N° 8	Frein AV et moyeu	6
N° 2	Distribution, soupapes, culbuteurs, basculeurs, pignon à cames, accessoires.	N° 9	Frein, moyeu AR et broche du moyeu	7
N° 3	Carter moteur central, carter côté volant magnétique, boîte de vitesses, kick-starter, carter de volant magnétique, sélecteur	N° 10	Chaîne, Garde-boue, carter, échappement, jantes, rayons, porte-bagage	8
N° 4	Carter côté embrayage; embrayage, transmission moteur.	N° 11	Équipement électrique	8
N° 5	Détails du volant magnétique.	N° 12	Fourche avant, frein de direction	9
		N° 13	Suspension arrière	9
PARTIE CYCLE		NOMENCLATURE		
N° 6	Cadre, repose pieds, béquille, pédale de frein, jeu de direction, réservoir à essence, etc.	PAR ORDRE NUMÉRIQUE	10	
		PAR ORDRE DE MONTAGE :		
		Moteur, vilebrequin à cannelures.	11 A	
		Vilebrequin à cône, cylindre et piston, culasse.	11 B	
		Distribution, culbuteurs, embrayage.	12 A	
		Boîte de vitesses.	12 B	
		Mise en marche, sélecteur	13 A	
		Allumage, transmission et carter de chaîne.	13 B	
		Divers, cadre, suspension arrière, jeu de direction fourche AV	14 A	
		Frein de direction, garde-boue AV, garde-boue AR	14 B	
		Porte-bagages, béquille centrale, repose-pieds, guidon, commande de débrayage, commande de frein AV, commande de carburateur commande de frein AR	15 A	
		Roue AV, roue AR, broche, frein AR	15 B	
		Réservoir à essence, robinet et tubulure à essence, échappement, selle	16 A	
		Boîte à outils, pompe, éclairage mixte, volant magnétique, batterie.	16 B	

VOIR EN DERNIÈRE PAGE INSTRUCTIONS ET MODÈLE POUR RÉDIGER VOS BONS DE COMMANDE

MOTEUR — Culasse, Cylindre, Piston, Embrayage. **DESSIN N° 1****MOTEUR** — Distribution, Soupapes, Culbuteurs, Basculeurs, Pignon à cames et accessoires. **DESSIN N° 2**

DESSIN N° 3 — MOTEUR - Carter moteur Carter côté volant magnétique, Boîte de vitesses Kick-starter, Carter de volant magnétique, Sélecteur de changement de vitesses.







DESSINS AIMABLEMENT PRÊTÉS PAR LA "REVUE TECHNIQUE MOTOCYCLISTE"

ATTENTION !

Rédigez vos bons de commandes suivant modèle et instructions de dernière page.
Ne traitez qu'un seul sujet par lettre ou par feuillet.



Coupe du volant assemblé




Vue extérieure (regard de réglage enlevé)

125 cm³ A CULBUTEURS


DESSIN N° 5

MOTEUR

Détails
du volant magnétique




Vue intérieure du volant (partie rotative)



Vue intérieure de la partie fixe


DESSIN N° 6 - CYCLE

Cadre, Repose-pieds, Béquille, Pédale de frein, Jeu de direction, Réservoir d'essence, Bride de fixation d'accumulateur, etc.



125 cm³ A CULBUTEURS


DESSIN N° 7 - CYCLE - Guidon, Commandes: des Gaz, de Débrayage, de Freins AV et AR, Tubulure d'essence, Boîte à outils, Selle.




DESSIN N° 8

CYCLE

Frein avant et moyen






125 cm³ A CULBUTEURS


DESSIN N° 9



CYCLE

Moyeu arrière

Broche complète
du
Moyeu arrière







" 125^{cm3} A CULBUTEURS " NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page	RÉFÉRENCE	PRIX	Voir désignation Page
D13		15A	N6196		13B	154524		12A	333472		11A	404168		12B	404619		12A	407564		15B	422437		11A
AA20		12A	N6197		13B	154524B		12A	333472		12A	404169		12B	404634		12A	407565		15B	422437		11A
N67		13B	6203		12B	154524C		12A	333614		12A	404170		12B	404636		12A	407582		15B	422437		11A
MCB144		16B	6204		11A	154527		12A	333664		12A	404181		12B	404664		12A	407633		16A	422437		11A
MCB174		14A	N6209		13B	158811		16A	335823		14A	404185		11B	404690R		11B	408055		16A	422681		13A
A193D		15A	N6287		13B	158814		16A	335831		14A	404188		12B	404706		13B	408072		16A	424098		11B
A193D		15A	6301		16A	158815		16A	335832		14A	404190B		12B	404708		13A	408101		13B	424416B		12B
MCB564		15A	6304		11A	158863		16B	401010		11A	404195		12B	404709		13B	408311B		15A	425815		14A
965/006		15A	N6316		13B	158963		16B	401302		13A	404199		12B	404801		13B	408430		15B	425816		14A
Y998		16B	7513		14B	158964		16B	401305		13A	404234		12B	404802B		13B	408511		15A	425817		14A
1033		11A	7513		15A	207472		16A	401326		13A	404251		12B	404841		13B	408622		13B	425819		14A
1033		15A	7629		15B	207631		16A	401803		13B	404254		12B	404842		13B	408632		13B	425720		14A
1064		14B	7629		15B	207650		16A	403017		12A	404260		12B	404855		13A	408664		15A	425821		14A
1064		16B	9450		15B	213878		13A	403018		12A	404264		13B	404872		13A	408801		16A	425822		14A
1064/1903		14B	9890		15A	215124		16A	403019		12A	404265		13B	404952		14A	408806		16A	425833		14A
1064/1903		14B	10613		13B	216087		14B	403039		11B	404268		12B	405047		11A	408838B/1901		16A	425836		14A
1146		15A	10613		15A	216088		14B	403040		11B	404268B		12B	405048		11A	408850		16B	428441		15A
1505		14A	10613		16B	216237		14B	403042L		11B	404268C		12B	405049		11A	408851		16B	428601B		13B
1562		15A	10614		14B	217225		15B	403045		11B	404269		12B	405171		14A	408852		16B	603014		11B
1563		15A	10614B		11B	217227		15B	403046		11B	404282		12B	405247		15A	408853		16B	603014B		11B
1620		13A	10614B		16B	217274		15B	404006F		11A	404283B		12B	405321		15A	408855		16B	603014B		11B
1843		15A	10678		15B	217308		15B	404012		11B	404284		12B	405471		14B	408862		16B	603015		11B
1879bis		15A	10684		15B	217308		16A	404012B		11B	404291		13A	405551B		15A	408872		16B	603352		13A
1901		14B	10770		16A	217321		15B	404016		12A	404292		13A	405557		15A	408901		16B	603519		12A
1902		14A	10771		16A	217322		15B	404017		12A	404293		13A	405810C		14A	408902		16B	603533		12A
1902		15A	12746		4A	217324		15B	404018		12A	404295		13A	405811		14A	408904		16B	603533B		12A
1903		14B	14111		6A	217326		15B	404019		12A	404300		13A	405840		14A	408906		16B	603533C		12A
1903		14B	28805		16A	217345		15B	404021P		11A	404301		13A	405841		14A	408907		16B	604114B		11A
1903		16B	28850B		16B	217367		15B	404035C		11B	404303B		13A	405845		14A	408913		16B	604114B		11A
1903		16B	30140		14B	218147		13B	404035B		11B	404306		13A	406014		14A	408917		16B	604114B		11A
1904		11A	30141		11A	218149		13B	404038		11A	404307		13A	406030		14B	408940		16B	604114B		11A
1904		14A	30141		15A	218857		16B	404040		11A	404308		13A	406035		14B	408946		16B	604130		11A
1904		14B	30142B		14B	218864		16B	404041L		11A	404309		13A	406074		14B	408952		16B	603312		13A
1904		15A	30268		12B	219051		16A	404042L		11A	404310		13A	406084		14B	408957		16B	604623		12B
1904		16A	30268B		12B	219077		16A	404043F		11A	404311		13A	406085		14B	409015		16A	605213		15A
1921B		14B	30268C		12B	219078		16A	404045		11A	404314		13A	406087		14B	409151		16B	605512		15A
1922		14A	30554		13B	219079		16A	404046		12A	404315		13A	406095		14B	409950		16B	605836		14A
1922B		14B	30838		11A	219080		16A	404047		11B	404316		13A	406220		14B	409951		16B	606000C		14A
1922B		14B	38812		16A	219081		16A	404047B		11B	404316B		13A	406251		15A	409952		16B	606001B		14A
1922B		14B	40837B		11A	219082		16A	404048		11B	404316C		13A	406253		14A	411068		16B	606027		14B
1922B		14B	45351		14B	219083		16A	404048B		11B	404318		13A	406301		14B	411077		16B	606045		14A
1922B		15A	59150		16B	219088		16A	404049		11B	404319		13A	406312		14B	415438		16B	606046		14B
1922B		16B	65247		16B	219112		12B	404049B		11B	404324		13A	406312		14B	416029		16B	606050		14B
1922B		16B	66031		14B	238858		16B	404052K		11B	404328		13A	406328		14B	416032		16B	606052		14B
1923B		12B	66103		11B	248810		13A	404054K		11B	404329		13A	406329		15B	416037		16B	606060		14B
1923B		13A	67054		15B	248810		16A	404055B		11B	404330		13A	406330		15B	416076C		16B	606067		14B
1923B		15A	68837B		16A	310014		12A	404056B		11B	404335		13A	406356		15B	416089		16B	606150		14B
1923B		16A	69078		13B	310104		13A	404058		11B	404358		13A	406427		15B	416203		16B	606151		14A
1923B		16B	69078		14A	310110		11A	404059B		12A	404401B		11A	407450C		15B	416209		16B	606152		14A
1925		15A	69078		15A	310257		13A	404061		11B	404404		13B	407451		15B	416358		16B	606153		14A
1925		16A	114839		14A	310270		12B	404062B		11B	404405		12B	407452		14A	417518		15B	606154		14A
N3711		13B	114843		13B	310519		12A	404069		11B	404411		12B	407460C		16A	417518		15B	606156		14A
3869		13B	115185B		15A	310533		12A	404074		11B	404412B		12B	407461		16A	417700		15B	606201		14B
3869		14B	116377		15A	310533B		12A	404081CH		11B	404414		12B	407462		16A	417701		15B	606208		14B
3869		16B	117211		15B	310533C		12A	404092C		11B	404418		12B	407463C		16A	417702		15B	606257		15A
3946		15A	117309		15B	310804		13B	404093C		11B	404419B		12B	407464		14A	417708		15B	606258		15A
3946		16B	117309		16A	310813		14A	404095		11B	404432		13B	407465		14A	417709		15B	607655		16A
N4022		13B	118044		16A	310882		13A	404101B		11A	404501B		12A	407466		14A	417730		15B	607664		16A
N4280		13B	118844		11A	310886		13A	404103B		13A	404503C		12A	407470		15B	417732		15B	607665		16A
N4945/4209		13B	118844		16A	310887		13A	404105		11A	404504		13A	407480		15B	418840		16B	608053		16A
N4946		13B	118848		14B	310888		13A	404108		12A	404510		12A	407490		14A	422007B		11A	608057		16A
N5343		13B	125514		16B	310901		11A	404111		11B	404517		12A	407492		14A	422057		11B	608061		16A
N5935		13B	127003		15B	313108		13B	404124		12B	404518		12A	407493		14A	422070		12A	608415		15A
6006X		11A	127006B		15B	315276		15A	404136		11A	404520		12A	407498		16A	422070		12A	608883		16B
N6083		13B	127008		15B	318827		1															

NOMENCLATURE DES PIÈCES DÉTACHÉES

125 cm³ - 4 temps - 4 Vitesses "à culbuteurs"

PAGE 11 A

PAGE 11 B

N° du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Número de pièce	PRIX	N° du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Número de pièce	PRIX
MOTEUR					** VILEBREQUIN A CONE				
	Carter moteur complet	1	404140 =			Embiellage complet à cône		403040 =	
3	Carter principal	1	404101 ^B =			Vilebrequin côté dist. et transmission à cône	1	403042 ^L =	
4	Carter côté distribution et transmission	1	422408 ^B =			Entretoise de roulement de vilebrequin à cône	1	403045 =	
3	Carter côté volant magnétique (perçage Z4 6C)	1	404501 ^B =			Ecrou de blocage du roulement de vilebrequin à cône	1	403039 =	
3	Plateau de volant nu	1	404401 ^B =			Frein d'écrou 403039	1	403046 =	
3	Joint anti-fuite de volant magnétique 28X43X8	1	604130 =		CYLINDRE ET PISTON				
3	Vis de couvercle côté volant magnétique	1	422437 =			Cylindre fonte chemisé	1	404081 ^{CH} =	
3	Vis de fix. du plateau de volant magnétique	1	422437 =			Joint de base de cylindre	1	404069 =	
4	Vis longue d'assemblage couv. côté dist. et transmission 7/125X45	4	422437 =			Piston complet avec axe et segments	1	404035 ^C =	
4	Vis longue côté volant magnétique	4	422437 =			*Piston complet avec axe et segments cote réparat. 52,5	1	404035 ^R =	
4	Vis courte d'assemblage couv. transmission 7/125X30	3	604114 ^B =			Piston nu	1	404047 =	
4	Vis courte côté volant magnétique 7/125X30	4	604114 ^B =			*Piston nu cote réparation 52,5	1	404047 ^R =	
4	Vis courte couvercle côté dist. et transm.	1	604114 ^B =			Segments étanchéité 52X2	2	404048 =	
4	Vis courte fix. de plateau de volant magn.	1	604114 ^B =			*Segments étanchéité cote réparation 52,5X2	2	404048 ^R =	
3	Vis d'assemb. plateau volant magnét. et couvercle de carter 7/125X232	1	404136 =			Segment racleur à fente DRF 52X3	1	404049 =	
3	Chapeau AV de patte d'attache du mot. au cadre	1	310901 =			*Segment racleur à fente DRF 52,5X3 cote réparation	1	404049 ^R =	
3	Goujon AV de fix. du moteur au cadre 7/100X7/125	2	310110 =			Segment étanchéité de jupe 52X3	1	404012 =	
3	Ecrou du goujon 310110 7/100X6	2	1904 =			*Segment étanchéité de jupe 52,5X3 cote réparation	1	404012 ^R =	
3	Ecrou borgne du goujon 310110 7/100X11	2	140107 =			Axe de piston	1	603014 =	
3	Rondelle plate de 7 m/m du goujon 310110	2	1033 =			*Axe de piston cote réparation 1/10"	1	603014 ^R =	
3	Boulon fix. AR du moteur au cadre 9/125X77	2	405048 =			*Axe de piston cote réparation 2/10"	1	603014 ^R =	
3	Ecrou crénelée du boulon 9/125X8	2	405049 =			Freins d'axe de piston	2	603015 =	
3	Rondelle plate 9 m/m série large 10X24X2	4	405047 =		CULASSE				
3	Rondelle plate 9 m/m série étroite 9,25X18X2	2	30141 =			Culasse complète (avec soupapes et culbuteurs montés)	1	404690 ^R =	
4	Epingles à nourrice du boulon 405048 diam. 1 m/m.	2	118844 =			Culasse nue	1	404062 ^R =	
4	Bouchon remplissage d'huile	1	40837 ^B =			Chapeau de culasse	1	404092 ^C =	
4	Joint du bouchon remplissage d'huile	1	30838 =			Joint de chapeau de culasse	1	404095 =	
** VILEBREQUIN A CANNELURES						Joint de culasse	1	404061 =	
1	Embiellage complet à cannelures	1	404040 =			Goujon de fixation du chapeau de culasse	1	404093 ^C =	
1	Vilebrequin côté volant magnétique	1	404041 ^L =			Bouton moleté de fix. du chapeau	1	424098 =	
1	Vilebrequin côté distribution et transmission à cannelures	1	404042 ^L =			Tiges de fix. de culasse	4	404111 =	
1	Axe de tête de bielle	1	404043 ^P =			Ecrous de fix. des tiges 8/100 tête hexag.	4	66103 =	
1	Aiguilles 3X17,8	28	422007 ^B =			Rondelles plate de 8 m/m.	4	10614 ^B =	
1	Flasques de tête de bielle	2	404021 ^P =			Guide de soupape admission	2	404052 ^R =	
1	Bielle baguée	1	404038 =			Guide de soupape échappement	1	404054 ^R =	
1	Bague de pied de bielle	1	401010 =			Soupape admission	1	404055 ^R =	
1	Bague de tête de bielle	1	404006 ^P =			Soupape échappement	1	404056 ^R =	
3	Roulement de vilebrequin côté volant magn. 30X55X13	1	6006 ^X =			Ressorts extérieur de soupape	2	404058 =	
3	Roulement de vilebrequin côté dist. et transm. 20X52X15	1	6304 =			Ressorts intérieur de soupape	2	404074 =	
3	Roulement de vilebrequin 20X47X14	1	6204 =			Coupelle sup. des ressorts de soupape	2	422057 =	
3	Entretoise de roulement de vilebrequin à cannelures	1	404045 =			** Indiquer « Vilebrequin à cannelures ou à cône »			
3	Vis de fix. du roulement de vilebrequin	1	333472 =			* Indiquer à la commande la cote désirée			
3	Plaquette d'arrêt du roulement de vilebrequin	1	404105 =						

No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX	No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
2	Coupelle inf. des ressorts de soupape	2	404059 ^F =		4	Cuvette de ressort d'embrayage	6	404162 =	
2	Demi-clavette conique de soupape admission	2	422070 =		4	Ecrous de réglage de ressort d'embrayage	6	404185 =	
2	Demi-clavette conique de soupape échappement	2	422070 =		4	Frein d'écrou de réglage de ressort d'embrayage	6	404188 =	
DISTRIBUTION						Bague de roulement de roue d'embrayage (bronze)	1	422153 =	
2	Roue à cames baguée	1	404548 ^C =		3	Joue de la bague de roulement	1	404163 =	
2	Bague de roue à cames	2	404503 ^C =		3	Cale de réglage de la roue embrayage 1/10°		404164 =	
2	Axe de roue à cames	1	404522 =		3	Cale de réglage de la roue embrayage 3/10°		404164 ^B =	
2	Rondelle d'axe de roue à cames	3	154527 =		3	Cale de réglage de la roue embrayage 5/10°		404164 ^C =	
2	Cale de réglage de roue à came 1/10°		154524 =		4	Moyeu de roue d'embrayage assemblé	1	404190 ^B =	
2	Cale de réglage de roue à came 2/10°		154524 ^B =		4	Colonnnettes de ressort	6	404181 =	
2	Cale de réglage de roue à came 5/10°		154524 ^C =		3	Vis de blocage de moyeu d'embrayage	1	422165 =	
2	Entretoise de roue à cames	1	404529 =		3	Frein de la vis de blocage	1	422179 =	
2	Jonc d'axe de roue à cames	1	404521 =		4	Disque intercalaire extrême	2	404170 =	
2	Basculeur admission	1	404517 =		4	Disque moteur milieu	4	404169 =	
2	Basculeur échappement	1	404518 =		4	Disque récepteur milieu	3	404168 =	
2	Axe de basculeur	1	404510 =		4	Rondelle élastique de décollage	4	404199 =	
2	Entretoise des basculeurs	1	404520 =		4	Butée à bille complète	1	404195 =	
2	Rondelle d'axe	3	603519 =			Axe de commande de débrayage	1	422407 =	
2	Cale de réglage d'axe basculeur 1/10°		603533 =		4	Ecrou de l'axe de commande de débrayage	1	404411 =	
2	Cale de réglage d'axe basculeur 2/10°		603533 ^B =		4	Rotule du levier de l'axe	2	404419 ^B =	
2	Cale de réglage d'axe basculeur 5/10°		603533 ^C =		4	Ressort du levier de commande de débrayage	1	424416 ^B =	
CULBUTEUR					4	Levier de commande de débrayage	1	404412 ^B =	
2	Culbuteur admission	1	404617 =		4	Renvoi int. de commande de débrayage	1	422420 =	
2	Culbuteur échappement	1	404618 =		4	Renvoi ext. de commande de débrayage	1	422415 =	
2	Bague des culbuteurs	4	404619 =		4	Boulon de fix. du renvoi ext. 7/100X27	1	219112 =	
2	Grains d'attaque de soupape	2	404636 =		4	Ecrou du boulon de fix. du renvoi 7/100/6	1	130414 =	
2	Rotule des culbuteurs	2	404664 =		4	Rondelle grower de l'écrou	1	1923 ^B =	
2	Contre-écrou de rotule de culbuteur	2	604623 =		4	Barillet du sans soudure	1	404414 =	
2	Axes des culbuteurs	2	404613 ^D =		4	Vis du sans soudure	1	404418 =	
2	Rondelle des axes des culbuteurs	4	310519 =		BOITE DE VITESSES				
2	Jonc d'axe	4	404634 =		3	Arbre à cannelures	1	404251 =	
2	Tige de culbuteur complète	2	404615 =		3	Roulement de l'arbre à cannelures	1	6203 =	
2	Tige nue de culbuteur	2	404611 =		3	Entretoise de roulement de l'arbre à cannelures	1	333271 =	
2	Rotule inférieure des tiges de culbuteur	2	333664 =		3	Rondelle de rejet d'huile de roue de 1°	1	404234 =	
2	Boîte à rotule sup. de culbut.	2	333614 =		3	Roue de 1° vitesse	1	404254 =	
2	Cale de réglage des culbuteurs 1/10°		310533 =		3	Baladeur de 1° et 2° vitesses	1	333281 =	
2	Cale de réglage des culbuteurs 2/10°		310533 ^B =		3	Roue de 2° vitesse	1	404282 =	
2	Cale de réglage des culbuteurs 5/10°		310533 ^C =		3	Roue de 3° vitesse	1	404283 ^B =	
EMBRAYAGE					3	Rondelle d'appui de frein de roue de 3°	1	333285 ^B =	
4	Pignon transmission à cannelures	1	404017 =		3	Frein de la roue de 3°	1	333287 ^B =	
	Pignon transmission à cône	1	403017 =		3	Cale de rondelle d'appui de frein de roue de 3°	1	333286 ^B =	
	Clavette de pignon transmission à cône	1	310016 =		3	Baladeur de 3° et 4° vitesse	1	404284 =	
	Ecrou de pignon transmission à cône	1	403018 =		3	Pignon de prise directe	1	404151 ^B =	
	Frein d'écrou de pignon transmission à cône	1	403019 =		3	Bague de pignon de prise directe	1	404152 =	
3	Entretoise de roulement de pignon transmission à cannelure ..	1	404046 =		3	Contre-turbine de rejet d'huile	1	404124 =	
3	Vis de blocage du pignon transmission à cannelures	1	404018 =		3	Cale de réglage de l'arbre à cannelures 1/10°	1	404268 =	
3	Frein de la vis de blocage 404018	1	404019 =		3	Cale de réglage de l'arbre à cannelures 3/10°		404268 ^B =	
3	Rondelle d'appui de la vis 404018	1	404016 =		3	Cale de réglage de l'arbre à cannelures 5/10°		404268 ^C =	
3	Roulement d'embrayage 20X47X18	1	A.A.20 =		3	Arbre secondaire	1	422255 =	
3	Plaquette d'arrêt du roulement d'embrayage	1	404108 =		3	Goupille de l'arbre secondaire	1	333258 =	
3	Vis de fix. de plaquette d'embrayage	3	333472 =		3	Équipage secondaire bagué	1	422279 =	
4	Roue d'embrayage avec cloche rivée (acier)	1	404148 =		3	Bague courte de l'équipage secondaire	1	404260 =	
4	Ressort d'embrayage	6	404161 =		3	Bague longue de l'équipage secondaire	1	404269 =	
					3	Joue de l'équipage secondaire	1	310270 =	
					3	Cale de réglage de l'arbre secondaire 1/10°	1	30268 =	
					3	Cale de réglage de l'arbre secondaire 3/10°	1	30268 ^B =	
					3	Cale de réglage de l'arbre secondaire 5/10°	1	30268 ^C =	

*Indiquer le diamètre du filetage

No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX	No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
9	Pignon de chaîne arrière	1	12746Z		12	Bagues de fourche	8	416037	
9	Joue d'amortisseur nue	1	407493	=	12	Boulon serrage du collier de fourche	1	606046	=
9	Joue d'amortisseur avec goujon	1	407490	=	12	Ecrou du boulon de serrage	1	330140	=
9	Goujon d'amortisseur	6	407492	=	12	Rondelle grower section plate du boulon 606046	1	30142 ^B	=
9	Rondelle grower de 6 m/m	6	1922	=	12	Axes de moyeu sup. et collier de fourche	2	606060	=
9	Ecrou du goujon 6/100	6	1902	=	12	Axe de pivot de fourche	1	406030	=
9	Caoutchouc court d'amortisseur	6	407466	=	12	Axe de moyeu central	1	406035	=
9	Caoutchouc long d'amortisseur	6	407465	=	12	Ecrous des axes de fourche	4	416032	=
9	Joue de frein AR	1	407464	=	12	Jonc des axes de fourche	4	66031	=
DIVERS					12	Biellettes supérieures	2	606050	=
	Carbureteur emmanchement 25,4 cuve à gauche	1	404952	=	12	Biellettes inférieures	2	606052	=
1	Bague de carburateur	1	411077	=	12	Ressort de fourche	1	406074	=
1	Rondelle d'appui du carburateur	1	411068	=	12	Attache sup. du ressort de fourche	1	606027	=
	Bougie de 14/125	1	310813	=	12	Vis sup. du ressort de fourche	1	416076 ^o	=
	Joint métalloplastique	1	143816	=	12	Ecrou borgne de l'attache du ressort de fourche	1	416029	=
CADRE					12	Rondelle plate de l'attache du ressort de fourche	1	10614	=
6	Cadre	1	405171	=	12	Tambours d'amortisseur de fourche à chape rivée	2	406095	=
SUSPENSION ARRIERE					12	Garnitures d'amortisseur	2	406085	=
13	Suspension Arrière Droite et Gauche complète	1	405845	=	12	Flasques amortisseur de fourche	2	406084	=
13	Suspension AR côté droit complète	1	405841	=	12	Rondelle dentée de frein amortisseur	1	406087	=
13	Suspension AR côté gauche complète	1	405840	=	12	Frein de la rondelle dentée	1	416089	=
13	Patte AR à droite	1	405811	=	12	Bouton bakélisé d'amortisseur de fourche	1	216088	=
13	Patte AR à gauche	1	405810 ^c	=	12	Graisneur de fourche 5X0,75	7	7513	=
13	Tube int. de protection de ressort sup.	2	425815	=	FREIN DE DIRECTION				
13	Tube ext. de protection de ressort sup.	2	425819	=	12	Tige de frein direction avec bouton bakélisé	1	606201	=
13	Ressorts sup. de suspension	2	425817	=	12	Embout de tige de frein direction	1	416203	=
13	Coupelle de ressort inf. s/arbre de guidage	2	605836	=	12	Rondelle de friction de frein direction	1	416209	=
13	Tubes int. de protection de ressort inf.	2	425822	=	12	Bras fixe du frein de direction	1	406220	=
13	Tubes ext. de protection de ressort inf.	2	425820	=	12	Boulon du bras fixe de frein direction	1	606208	=
13	Ressort inf. de suspension	2	425821	=	12	Ecrou du boulon	1	1903	=
13	Arbres de guidage des pattes AR	2	335823	=	12	Rondelle grower de 6 m/m	1	1922 ^B	=
13	Rondelle plate de la vis de blocage 8,5	2	335832	=	12	Colonnnette de tige de direction	1	216237	=
13	Rondelle grower de 8 m/m	2	69078	=	12	Rondelle dentée du frein de direction	1	216087	=
13	Vis de blocage de l'arbre de guidage	2	335831	=	GARDE-BOUE AVANT				
13	Boulons tendeur de chaîne	2	* 1505	=	10	Garde-boue AV	1	406301	=
13	Ecrous du boulon tendeur de chaîne	2	1904	=	10	Tringles de garde-boue avant	4	406312	=
13	Graisneur Téclémit	2	114839	=	10	Plaque de police avant	1	416358	=
13	Ergot d'arrêt de frein AR	1	407452	=		Boulon de fix. plaque police AV 5/075X11	2	406362	=
13	Coupelles de ressort	2	425836	=		Ecrou du boulon	2	1901	=
13	Ressorts tampon	2	425816	=		Rondelles grower du boulon diam. 5 m/m	2	1921 ^B	=
	Rondelle d'appui des ressorts tampon et sup.	4	425833	=		Boulon de fix. de tringle de garde-boue 6/100X13	4	1064/1903	=
JEU DE DIRECTION						Rondelle plate de 6 mm, 5 du boulon fix. tringle au garde-boue	4	3869	=
6	Jeu de direction complet	1	606150	=	10	Boulon fix. garde-boue à la fourche 6/100X16	4	1064/1903	=
6	Cône inférieur	1	606151	=		Rondelle grower de 6 m/m du boul. fix. garde-boue à la fourche	4	192 ^B	=
6	Cuvette inférieure	1	606152	=	6	Ecrou de fix. du garde-boue	2	1904	=
6	Cône supérieur	1	606153	=		Rondelle plate de 7 m/m	1	606067	=
6	Cuvette supérieure	1	606154	=	GARDE-BOUE ARRIERE				
6	Contre-écrou de direction	1	606156	=	10	Garde-boue arrière	1	405471	=
6	Billes de 5 m/m	46	MCB174	=	10	Tringles de garde-boue arrière	2	406312	=
FOURCHE						Boulon d'assemblage de la tringle au garde-boue AR	2	45351	=
	Fourche complète	1	606000 ^o	=		Rondelles grower des boulons 45351-6 m/m	2	1922 ^B	=
12	Archets assemblés	1	606001 ^B	=		Boulon de fix. du feu rouge arrière	3	118848	=
12	Pivot de fourche	1	406014	=		Boulon de fix. garde-boue au support de batterie	1	1064	=
12	Collier de fourche	1	606045	=		Rondelle grower de 6 m/m	1	1922 ^B	=
						Ecrou du boulon 6/100X10	1	1903	=
						Boulon de fix. garde-boue AR à l'entretoise de hayban 6/100X30	1	415438	=

No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
6	Ecrou du boulon 415438	1	1902 =	
	Rondelle plate de 6 m/m	1	116377 =	
	Rondelle grower de 6 m/m	1	1922 ^B =	
6	Boulon de fix. tringle de garde-boue et porte-bagages au cadre 7/100X45	2	115185 ^B =	
6	Ecrou du boulon 115185 ^B	2	1904 =	
6	Rondelle grower section plate	2	1923 ^B =	
2	Rondelle plate du boulon	2	1033 =	
PORTE-BAGAGES				
10	Porte-bagages	1	405321 =	
	Boulon d'assemblage du porte-bagages 5/075	2	1562 =	
	Rondelle plate de 5 m/m	2	1563 =	
BEQUILLE CENTRALE				
6	Béquille centrale	1	405551 ^B =	
6	Ressort de rappel de béquille	1	405557 =	
6	Axes de béquille	2	605512 =	
6	Ecrou de l'axe de béquille	2	10613 =	
6	Rondelle grower de 8 m/m	2	69078 =	
REPOSE PIEDS				
6	Manivelle de repose-pied	2	405247 =	
6	Patin caoutchouc repose-pieds	2	315276 =	
6	Ecrou de blocage des manivelles	2	9890 =	
6	Rondelle grower de 12 m/m	2	3946 =	
GUIDON				
7	Guidon 2 leviers sans plongeur, ni canalisation électrique, ni commutateur, ni bouton avertisseur, avec 1 poignée tournante (gaz)	1	406251 =	
7	Poignée tournante complète	1	D-13 =	
7	Caoutchouc de poignée tournante	1	965/006 =	
7	Poignée caoutchouc gauche pour cintre diam 22	1	406253 =	
7	Levier de débrayage	1	A-193/G =	
7	Levier de frein AV	1	A-193/D =	
7	Colliers de fix. de guidon	2	606257 =	
7	Vis fix. du collier du guidon	2	606258 =	
1	Rondelle plate de la vis du guidon	2	30141 =	
COMMANDE DE DEBRAYAGE				
7	Commande de débrayage complète	1	408311 ^B =	
	Attache gaine de commande de débrayage	1	1879bis =	
COMMANDE DE FREIN AVANT				
7	Commande de frein avant complète	1	408664 =	
	Attache gaine de frein avant	1	MCB564 =	
	Boulon barillet	1	1843 =	
	Sans soudure	1	1146 =	
COMMANDE DE CARBURATEUR				
7	Commande complète des gaz (pour poignée tournante à tirage axial)	1	408511 =	
COMMANDE DE FREIN ARRIERE				
6	Pédale de frein AR	1	428441 =	
6	Graisneur de pédale de frein arrière	1	7513 =	
6	Axe de pédale de frein AR	1	608415 =	
6	Ecrou de l'axe de pédale de frein AR 10/100X8	1	605213 =	
6	Rondelle grower de 10 m/m	1	1925 =	

No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
7	Tringle de commande de frein AR complète	1	408430 =	
ROUE AVANT				
	Roue AV complète (sans pneu)	1	407552 =	
10	Jante 19X2 1/4	1	417518 =	
10	Rayons longs jauge 17 long. 224 m/m	18	407564 =	
10	Rayons courts jauge 17 long. 187 m/m	18	407582 =	
10	Ecrous de rayons jauge 17	36	7629 =	
	Enveloppe 25X3 vélomoteur	1	407557 =	
	Chambre à air 25X3 vélomoteur	1	407556 =	
	Ruban de jante	1	407559 =	
	Moyeu AV à cône et cuvette complet	1	417700 =	
8	Corps de moyeu nu	1	217274 =	
	Axe de moyeu complet	1	417701 =	
8	Axe de moyeu nu	1	417702 =	
8	Cône fixe	1	127006 ^B =	
8	Cône réglable	1	127253 =	
8	Rondelle à ergot	1	10678 =	
8	Contre-écrou du cône réglable	1	127008 =	
	Ecrou de flasque de frein	1	9450 =	
8	Rondelle entretoise du cône fixe	1	117211 =	
8	Rondelle lisse	2	67054 =	
8	Ecrous d'axe de moyeu	2	417708 =	
8	Pare-poussière des cuvettes	2	127010 =	
8	Cuvettes	2	127003 =	
8	Billes de moyeu	20	10684 =	
	Flasque de frein avec mâchoires montées	1	417730 =	
8	Tambour de frein nu	1	217225 =	
8	Flasque de frein nu à pattes et point fixe rivés	1	217322 =	
8	Mâchoire, garnie 118	2	217324 =	
	Patte d'ancrage de frein AV	1	417732 =	
8	Ecrous entretoise	2	417709 =	
8	Ferrodos	2	217345 =	
8	Rivets de ferrodos	8	217326 =	
8	Ressorts de rappel des mâchoires	2	217367 =	
8	Came des mâchoires avec vis et rondelle	1	217227 =	
8	Levier de commande de frein sur came	1	217321 =	
8	Vis de fix. de levier sur came	1	217308 =	
8	Rondelle plate de la vis 217308	1	117309 =	
ROUE ARRIERE				
à broche avec suspension frein de 130				
	Roue AR complète sans pneu	1	407502 =	
10	Jante 19X2 1/4	1	417518 =	
10	Rayons longs jauge 17 long. 224	18	407564 =	
10	Rayons courts jauge 17 long. 185	18	407565 =	
10	Ecrous de rayons	36	7629 =	
	Enveloppe 25X3, vélomoteur	1	407557 =	
	Chambre à air 25X3, vélomoteur	1	407556 =	
	Ruban de jante	1	407559 =	
9	Moyeu AR complet	1	407450 ⁰ =	
9	Corps de moyeu assemblé	1	407480 =	
9	Flasque de frein arrière	1	407451 =	
9	Tambour de frein	1	407470 =	
9	Mâchoire garnie de 130	2	407124 =	
9	Ressort de mâchoire de 130	2	407127 =	
9	Came de frein AR	1	407427 =	
9	Levier de commande de frein AR	1	407160 =	

No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX	No du Dessin	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
8	Vis de levier de frein AR	1	217308 =		6	Vis AR de fix. de selle 8X22 tête 6 pans	2	145356 =	
8	Rondelle de la vis de levier de frein AR	1	117309 =			Ecrous borgne des boulons AV de fix. selle	2	140107 =	
9	Broche nue de roue arrière	1	207631 =		6	Rondelle plate des vis 145356 8,5X16X1,5	2	10614 ^B =	
9	Rondelle de broche de roue arrière	1	207472 =			BOITE A OUTILS			
9	Vis de montage de roue arrière	3	407633 =		7	Boîte à outils complète	1	408952 =	
9	Entretoise de roue arrière	1	207650 =		7	Bouton moleté de boîte	1	158963 =	
9	Ecrou de broche de roue AR	1	607655 =			Jonc d'arrêt du bouton	1	158964 =	
9	Faux axe de roue AR	1	407462 =			Equerre de fix. inf. de boîte à outils	1	408957 =	
9	Ecrou de faux axe de roue AR	1	407460 ^C =			Vis de fix. de la boîte 6/100	3	1064 =	
9	Rondelle de faux axe de roue AR	1	407461 =			Ecrou de la vis de fix. de la boîte 6/100	3	1903 =	
9	Entretoise de faux axe de roue AR	1	407463 ^C =			Rondelle plate ext. 6,5X12X1	6	3869 =	
9	Ecrou de faux moyeu roue arrière	1	607664 =			Rondelle grower section plate	3	1922 ^B =	
9	Frein d'écrou de faux moyeu roue arrière	1	607665 =		7	POMPE diam. 24 long. 380	1	V.998 =	
9	Roulements de roue AR 12X37X12	2	6301 =			ÉCLAIRAGE MIXTE VOLANT MAGNÉTIQUE			
9	Entretoise des roulements	1	407498 =			Projecteur prévu pour 3 ampoules diam. 180 m/m et cellule redresseuse non montée — verre bombé	1	408850 =	
9	Rondelle de maintien d'entretoise	2	407499 =		11	Calotte de phare	1	408872 =	
	RÉSERVOIR A ESSENCE				11	Réflecteur	1	408862 =	
6	Réservoir essence	1	408801 =		11	Porte de phare	1	218864 =	
6	Bouchon complet aérodynamique	1	408806 =		11	Douille porte lampe	1	158863 =	
6	Gripp genoux	2	318827 =		11	Verre bombé strié	1	218857 =	
6	Collier AR de fix. du réservoir	1	68837 ^B =		11	Agraffes de maintien de réflecteur	4	238858 =	
6	Boulon de serrage du collier AR de réservoir	1	408838 ^B /1901		11	Rondelle sphérique de maintien de phare	1	418860 =	
6	Boulon tête carrée de fix. AV du réservoir	2	28805 =		11	Rondelle grower de maintien de phare	1	3946 =	
6	Epingle à nourrice du bouchon	2	118844 =		11	Ecrou de maintien de phare	1	28850 ^B =	
6	Rondelle caoutchouc mâle	2	10770 =		11	Cellule redresseuse avec connexion et écrou de montage	1	408855 =	
6	Rondelle caoutchouc femelle	2	10771 =		11	*Lampe phare code, 6 volts, 3,2 ampères	1	408851 =	
6	Rondelle plate	2	248810 =		11	*Lampe veilleuse, 6 volts, 0,7 ampères	1	408852 =	
	ROBINET ET TUBULURE ESSENCE				11	*Lampe témoin, 9 volts, 1,8 ampères	1	408853 =	
7	Robinet à essence avec filtre soudé	1	158811 =		11	*Lanterne arrière	1	409950 =	
7	Joint cuir du robinet	1	38812 =		11	Capot de lanterne arrière	1	409951 =	
7	Tubulure essence souple avec écrou et bi-cône	1	409015 =		11	Lampe navette pour lanterne AR, 6 volts, 0,35 ampères	1	408902 =	
	Bi-cône de la tubulure sur robinet	1	158814 =		11	Ensemble de commutateur avec bouton avertisseur	1	408904 =	
	Ecrou de la tubulure sur robinet	1	158815 =		11	Boîtier	1	408906 =	
	ECHAPPEMENT				11	Couvercle de commutateur	1	408907 =	
10	Cintre échappement	1	408072 =		11	Manette de commutateur	1	408913 =	
10	Ecrou de serrage du cintre échappement	1	608053 =			Ecrou de fix. du bouton avertisseur	1	408917 =	
10	Joint de cintre échappement	1	608061 =			Ecrou de fix. de la manette	1	408901 =	
10	Pot échappement	1	408055 =		11	Canalisation avec commutateur et bouton avertisseur	1	59150 =	
	Vis de serrage du pot échappement sur cintre	1	118044 =		11	Avertisseur Gurner, 6 volts	2	65247 =	
	Ecrou de la vis de serrage 118044	1	1904 =			Boulons de fix. d'avertisseur 8/100X30	2	10613 =	
	Rondelle grower de la vis	1	1923 ^B =			Ecrou du boulon 8/100 d'avertisseur	2	125514 =	
6	Vis de fix. du pot au cadre	1	608057 =			Rondelle grower d'avertisseur 8,25X13,25X1,5	2	409151 =	
6	Rondelle grower de la vis	1	1925 =			Entretoise de fix. d'avertisseur	2	MCB-144 =	
	SELLE					Attache gaine de canalisation électrique sur garde-boue arrière ..	5		
7	Selle complète pour fixation en 3 points	1	219051 =			BATTERIE			
7	Bâti de selle nu	1	219077 =		11	Batterie	1	608883 =	
7	Housse de selle	1	219078 =		11	Plaquette isolatrice de batterie	1	408946 =	
7	Ressort de suspension gauche	1	219079 =		6	Sangle de fix. de la batterie	1	408940 =	
7	Ressort de suspension droit	1	219080 =			Ecrous 6/100 de fix. de la sangle	2	1903 =	
7	Ressort horizontal long. 150	2	219081 =			Rondelle grower plate de 6 m/m	2	1922 ^B =	
7	Ressort horizontal long. 160	7	219082 =			DÉCALCOMANIE supérieure de réservoir essence MB ..		38964 =	
7	Ressort horizontal long. 50	4	219083 =			— — — — — MC ..		38965 =	
7	Coquille d'assemblage des ressorts horizontaux	1	219088 =			— latérale — — — MB ..		38814 =	
7	Boulons fix. des ressorts horizontaux	2	14111 =			— — — — — MC ..		39815 =	
6	Boulon AV de fix. de selle au cadre 7X55	2	215124 =						
6	Rondelle grower plate du boulon AV de fix. selle diam. 7 mm ..	1	1923 ^B =						

* Indiquer le voltage des lampes à la commande.

INSTRUCTIONS

RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDE

Vous recevrez très rapidement et exactement vos commandes de pièces détachées, en procédant comme suit :

1° Mentionner sur votre bon de commande :

- le numéro de la pièce,
- sa désignation exacte,
- le type de la machine intéressée,
- son numéro de cadre et celui du moteur.

2° Si vous ne pouvez donner ces précisions avec exactitude, joignez à votre bon de commande un croquis coté de la pièce demandée ou mieux encore, adressez-nous celle à remplacer à titre de modèle. En ce cas indiquez sur une étiquette fixée à cette pièce :

« Pièce modèle concernant ma commande du (la date) » et annoncez cet envoi sur votre bon.

3° **TRES IMPORTANT.** — Votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance étrangère à celle qui intéresse les pièces détachées en question.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir

- demandes de renseignements techniques,
- demandes de renseignements commerciaux,
- commandes de machines,
- instructions pour réparations,
- réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux sur un feuillet séparé, joint le cas échéant à votre bon de commande, afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses autres par les services intéressés.

4° Précisez sur votre bon de commande le mode d'expédition désiré :

Poste,

Postal (ordinaire ou express)

Petite vitesse

Grande vitesse

Service rapide (attention, pour ce mode d'expédition, voir nos conditions de paiement).

Gare ou domicile.

Si votre localité n'est pas desservie par le chemin de fer, n'omettez pas de nous indiquer très exactement en quelle gare nous devons faire envoi.

(A titre indicatif voir modèle de bon de commande ci-contre.)

Modèle de Bon de Commande

A. DURAND

Cycles et motos

22, Rue de la Muette

à Méteren (Nord)

Gare Bailleul Nord)

le 29 Janvier 1948

Motobécane

16, Rue Lesault, 16

PANTIN (Seine)

Veillez m'adresser par « grande vitesse », gare Bailleul (Nord) :

Pour B 1 V 2, cadre n° 416.565, moteur 416.574,
N° 212.825 : 1 pignon de chaîne secondaire 14 dents, denture large ;

N° 114.803 : 1 écrou du pignon de chaîne secondaire ;
N° 114.805 : 1 frein de l'écrou n° 114.803.

Pour A B 1 « 38 », cadre n° 400.276, moteur 400.315,
N° 313.051 : 1 cylindre nu, prévu pour soupape A D M de 26 mm. et soupape E C H de 22 mm.

Pour machine de type inconnu,
1 pignon suivant le modèle que je vous adresse par poste.

DURAND.

ADDITIF 46 C Nouveau modèle.

MACHINE TYPE 46 C

NOUVEAU MODÈLE AVEC CADRE 2 C & FOURCHE TÉLESCOPIQUE

Pièces détachées spéciales différentes du Type 46 C, 1^{er} modèle

concernant : Vilebrequin à assemblage pour gros cône à expandeur; Cadre renforcé, Fourche télescopique, Jeu de direction

Pour les organes et pièces Type 46 C nouveau modèle ne figurant pas sur le présent additif, consulter le catalogue Pièces Détachées du 46 C, 125 cm³, 4 Temps 1^{er} modèle, dessinées et disposées dans l'ordre de montage et qui est à prendre comme base.

Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
MOTEUR				Boulon 7/100	2	406624 =	
Carter côté volant magnétique	1	422501 =		Ecrou 7/100	2	1904 =	
Volant magnétique à gros cône	1	404601 ^B =		Rondelle grower 7 m/m	2	1923 ^B =	
Plateau nu de volant magnétique à gros cône	1	422401 =		Pivot de fourche	1	406614 ^C =	
EMBIELLAGE				Ecrou de fourche	2	406665 =	
Vilebrequin complet à gros cône	1	403040 =		Boulon 8/100	2	406628 ^C =	
Vilebrequin côté volant magnétique gros cône	1	403041 ^L =		Ecrou 8/100	2	406649 =	
MONTAGE DE LA CHAÎNE LARGE				Rondelle grower 7 m/m	2	1924 ^B =	
Pignon de chaîne	1	404825 =		Rondelle plate	2	406629 =	
Ecrou du pignon de chaîne	1	422803 =		Bague de fourche	4	406637 =	
Moyeu à broche	1	427450 ^B =		Entretoise de bague	2	406638 ^B =	
Chaîne 119 maillons	1	428103 =		Rondelle de bague	2	406639 ^B =	
SELECTEUR				Jonc	2	406641 ^B =	
Pédale de sélecteur	1	422330 =		Attache supérieure	2	406627 =	
CADRE				Ressort de fourche	2	406674 =	
Cadre complet	1	425101 =		Ecrou 14 X 7	2	406617 =	
SUSPENSION ARRIERE				Cache d'écrou	2	406621 =	
Suspension Arrière complète	1	425845 =		Plaque supérieure de fourche	2	406640 =	
FOURCHE TELESCOPIQUE				Guide gaine inférieure de frein avant	1	406608 =	
Fourreau de fourche complet	2	406601 =		Cache de fourche	2	406618 =	
Plongeur droit complet	1	406602 =		JEU DE DIRECTION			
Plongeur gauche complet	1	406642 =		Cuvette supérieure	1	406654 =	
				FREIN DE DIRECTION			
				Tige de frein de direction	1	216231 =	
				Embout de tige	1	406663 ^B =	
				Rondelle de friction	1	406669 =	
				Bras fixe de frein direction	1	406670 =	

Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX	Désignation	Nombre de pièces	Numéro de pièce	PRIX
Bras support embout nu	1	406664 ^B =		Rondelle grower	2	3946 =	
Vis de guidage du bras	1	406666 =		Collier de fixation de guidon	2	406657 =	
Ecrou 7/100	1	10994 =		Rondelle plate	2	30588 ^B =	
Entretoise de l'embout et du support	1	406661 =		Ecrou de blocage du collier	2	406644 =	
GARDE-BOUE AVANT				ROUE AVANT			
Garde-boue avant avec tringles	1	426301 =		Moyeu avant	1	417200 ^B =	
Boulon fixation de garde-boue avant	8	45351 =		ROUE ARRIERE			
Boulon fixation garde-boue AV à la fourche	4	1092 =		Moyeu Arrière à broche frein de 130	1	427450 ^B =	
GUIDON				COMMANDE DE FREIN AVANT			
Guidon relevé	1	406271 =		Commande de frein avant complète	1	428664 =	
Support de guidon	2	406658 ^B =					
Ecrou de blocage du support de guidon	2	406653 ^B =					