

MOTOBÉCANE




PIÈCES DÉTACHÉES

MOTOCYCLETTES

175 cm³

A CULBUTEURS



Type Z 26 C

"MOBYSport"

Type Z 27 C

"MOBYSÉRIE"

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postaux suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire;
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées **franco de port à domicile après avis préalable**. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune autre responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs au démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas et en aucun cas, aux frais et conséquences dus à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7° Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) le numéro cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) le kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employées.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origines (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.

MOTOCYCLETTES

175 cm³

SOMMAIRE

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Type Z 26 C ou U 26 C			
Culasse - Cylindre - Vilebrequin - Distribution	2 A	Selles.....	11 A
Boîte de vitesses - Prise de compteur.....	3 A	Cadre - Garde-boue - Béquille - Porte-bagages - Réservoir - Carter de chaîne - Boîte à outils - Robinet essence - Echappement	12 A
Embrayage	4 A	Suspension arrière.....	13 A
Sélecteur	5 A	Roue et Moyeu avant	14 A
Carburateur "GURTNER".....	6 A	Roue et Moyeu arrière	15 A
Plan de visserie - Carters - Fixation au cadre	7 A	Eclairage - Compteur - Batterie - Avertisseur	16 A
Volant magnétique (ancien modèle)	8 A	Guidon - Commandes - Commutateur - Canalisation électrique - Rétroviseur	17 A
Volant magnétique (nouveau modèle)	9 A		
Fourche - Jeu de direction	10 A		
Type Z 27 C ou U 27 C			
Culasse - Cylindre - Vilebrequin - Distribution	2 A	Suspension arrière.....	19 A
Boîte de vitesses - Prise de compteur.....	3 A	Cadre - Garde-boue - Béquille - Porte-bagages - Réservoir - Carter de chaîne - Boîte à outils - Robinet essence - Echappement	20 A
Embrayage	4 A	Roue et Moyeu avant	21 A
Sélecteur	5 A	Roue et Moyeu arrière	22 A
Carburateur "GURTNER".....	6 A	Selle	23 A
Plan de visserie - Carters - Fixation au cadre	7 A	Eclairage - Compteur - Avertisseur	23 A
Fourche - Jeu de direction	10 A	Guidon - Cummutateur - Canalisation électrique	24 A
Volant magnétique	18 A		

Le numéro des ensembles-mécaniques ne figure pas sur les dessins. Pour vous référer, chaque ensemble est précédé de la mention S.E. en caractère gras.

Lors de modification de pièces ou ensemble mécanique nous éditerons une feuille correspondante à insérer dans le présent catalogue qui portera le même numéro de page de la pièce ou de l'organe intéressé, mais avec une lettre différente, exemple 2A, 2B, 2C dans le cas de trois modifications successives.

Type Z 26 C ou U 26 C

ENSEMBLE-MOTEUR

CULASSE - CYLINDRE - VILEBREQUIN - DISTRIBUTION




CULASSE - CYLINDRE - VILEBREQUIN - DISTRIBUTION

2 A

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	D ÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CULASSE									
16	5	1	Rondelle grower de Ø 8..... (Conditionné)		8030	5	1	Ecrou de blocage roulement vilebrequin 20×100 .	
36	5	1	Ecrou de 8×100		8971	3	1	Bielle baguée	
37	5	5	Rondelle plate de Ø 8..... (Conditionné)		8972	3	1	Axe de tête de bielle Ø 28	
59	3	1	Joint de bougie		8973	3	1	Cage nue pour galets Ø 5×7	
115	2	1	Guide soupape admission.....		8974	5	2	Flasque de tête de bielle Ø 28×47	
116	2	1	Guide soupape échappement.....		8975	5	28	Galet de Ø 5×7	(Conditionné)
120	5	2	Coupelle inférieure de ressort de soupape.....		8976	5		Galet de Ø 5,01×7	(Conditionné)
138	5	2	Coupelle supérieure de ressort de soupape.....		8977	5		Galet de Ø 5,02×7	(Conditionné)
139	5	2	Clavette conique de soupape.....		8978	5		Galet de Ø 5,03×7	(Conditionné)
172	3	1	Bougie de 14		8979	3	S.E.	Embiellage complet avec cage pour galets de Ø 5	
1166	5	1	Goujon de patte anti-vibratoire 8×100×8×125×45.		8980	3	S.E.	Vilebrequin complet.....	
8059	3	S.E.	Culasse complète (avec soupapes et culbut. montés)		8842	3	1	VILEBREQUIN (ancien montage)	
8060	3	1	Culasse nue		8843	3	1	Axe de tête de bielle Ø 30	
8061	3	1	Chapeau de culasse		8844	5	2	Cage nue pour aiguilles de Ø 4×13,5	
8062	5	1	Joint de chapeau de culasse		8845	5	16	Flasque de tête de bielle Ø 30×47.....	
8063	5	1	Joint de culasse		8846	5		Aiguille de Ø 4×13,5	(Conditionné)
8064	5	1	Goujon fix. chapeau de culasse 6×100×6×125×65.		8847	5		Aiguille de Ø 4,01×13,5	(Conditionné)
8065	5	1	Bouton de fix. du chapeau de culasse		8848	5		Aiguille de Ø 4,02×13,5	(Conditionné)
8066	5	4	Goujon fix. cylindre et culasse		8849	3	S.E.	Aiguille de Ø 4,03×13,5	(Conditionné)
8067	2	1	Soupape admission		8850	3	S.E.	Embiellage complet avec cage pour aiguilles Ø 4.	
8068	2	1	Soupape échappement		8971	3	S.E.	Vilebrequin complet.....	
8077	5	2	Ressort extérieur de soupape renforcé				1	Bielle baguée (ancien ou nouveau montage).....	
8078	5	2	Ressort intérieur de soupape renforcé		62	5		DISTRIBUTION	
8263	3	1	Patte anti-vibratoire de culasse		63	5		Cale de réglage roue à came 1/10 . (Conditionné)	
8443	5	4	Ecrou des goujons de cylindre et culasse 8×100 .		64	5		Cale de réglage roue à came 2/10 . (Conditionné)	
CYLINDRE & PISTON									
590	3	2	Segment étanche cote origine 56×2		82	5	1	Cale de réglage roue à came 5/10 . (Conditionné)	
591	3		Segment étanche cote réparation 56,5×2		159	5	3	Clavette de pignon de distribution	(Conditionné)
592	3	2	Segment râcleur cote origine 56×3		169	5	1	Rondelle d'axe de basculeur.....	(Conditionné)
593	3		Segment râcleur cote réparation 56,5×3		595	5	3	Jonc d'axe de roue à cames Ø 12.. (Conditionné)	
765	3	S.E.	Jeu de segments cote origine		8079	2	1	Rondelle d'axe de roue à came ... (Conditionné)	
766	3	S.E.	Jeu de segments cote réparation		8080	5	2	Roue à came	
8040	3	1	Cylindre nu cote origine Ø 56		8081	2	1	Bague de roue à came	
8041	3	2	Joint papier de base de cylindre		8082	5	1	Axe de roue à came Ø 12	
8042	5		Cale de cylindre (à la demande)		8082	5	1	Entretoise de roue à came 12×18×13,5	
8045	3	1	Piston nu avec axe cote origine		8084	2	1	Basculeur admission	
8046	3		Piston nu avec axe cote réparation		8085	2	1	Basculeur échappement	
8047	3	1	Axe de piston cote origine Ø 18×45,5		8086	5	1	Entretoise des basculeurs 9×11,5×27,5	
8048	3		Axe de piston 1/10 fort		8087	2	1	Axe de basculeur Ø 9 ^{mm}	
8049	3	2	Frein d'axe de piston		8093	2	1	Pignon double de distribution	
8050	3		Cylindre nu cote réparation Ø 56,5		8094	5	1	Ecrou de blocage de pignon distribution Ø 14×100	
8114	2	S.E.	Jeu de joints moteur.....		8095	5	1	Frein d'écrou pignon distribution .. (Conditionné)	
8181	3	S.E.	Cylindre avec piston complet ajusté cote orig. Ø 56		8928	5		Cale de réglage basculeur 1/10 (Conditionné)	
8182	3	S.E.	Cylindre avec piston compl. ajusté cote répar. Ø 56,5		8929	5		Cale de réglage basculeur 2/10 (Conditionné)	
8824	3	S.E.	Piston complet cote origine		8931	5		Cale de réglage basculeur 5/10 (Conditionné)	
8834	3	S.E.	Piston complet cote réparation					CULBUTERIE	
VILEBREQUIN (nouveau montage)									
28	5	1	Roulement de 30×55×13		62	5		Cale de réglage de culbuteur 1/10 . (Conditionné)	
106	5	4	Vis fraisée de plaquette arrêt de roulement (Cond.)		63	5		Cale de réglage de culbuteur 2/10 . (Conditionné)	
145	5	1	Bouchon expandeur taraudé		64	5		Cale de réglage de culbuteur 5/10 . (Conditionné)	
146	5	1	Vis expandeur de l'axe de tête de bielle		107	2	2	Boîte à rotule supérieure de tige de culbuteur....	
150	5	1	Bouchon expandeur lisse		108	2	2	Rotule inférieure de tige de culbuteur	
216	5	1	Roulement de 20×47×14		128	5	4	Bague de culbuteur	
222	5	1	Frein d'écrou blocage roulem. vilebrequin (Cond.)		129	2	2	Grain d'attaque de soupape	
718	5	1	Joint anti-fuite vilebrequin côté volant 32×47×8...		130	2	2	Rotule de culbuteur	
8023	3	1	Masse de vilebrequin côté volant.....		163	2	2	Contre-écrou de rotule	
8024	3	1	Masse de vilebrequin côté distribution.....		168	5	4	Rondelle de culbuteur..... (Conditionné)	
8026	5	1	Bague de pied de bielle		169	5	4	Jonc d'axe de culbuteur Ø 12	(Conditionné)
8027	5	1	Roulement de 30×55×13		8013	2		Axe de culbuteur cote réparation Ø 12,2	
8028	5	1	Plaquette arrêt roulement de vilebrequin		8088	2	1	Culbuteur admission.....	
8029	5	1	Entretoise des roulements 20×26×10.....		8089	2	1	Culbuteur échappement	
					8090	2	2	Axe de culbuteur Ø 12	
					8091	2	S.E.	Tige de culbuteur complète	
					8092	2	2	Tige de culbuteur nue	

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

Prise de compteur




VOIR NOTA

NOTA. - FOURCHETTE et BALADEUR 3^e et 4^e

ont été monté successivement :

- 1^o) Baladeur n° 8160 - Fourchette n° 8178 (Collerette de 2,6)
- 2^o) Baladeur n° 9104 - Fourchette n° 9103 (Collerette de 6,5)
- 3^o) Baladeur n° 9191 - Fourchette n° 9192 (Collerette de 6)

Dans le cas de remplacement nous commander les ensembles "Baladeur 9191 et Fourchette 9192".



VOIR NOTA

MOTOCYCLETTTE Type Z 26 C ou U 26 C

BOITE DE VITESSES

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
27	5	1	Roulement de l'arbre à cannelures		8780	2	1	Baladeur 1 ^{re} et 2 ^e (collerette de 2 ^{m/m}).....	
83	5	3	Ergot de rampe de kick	(Conditionné)	8782	2	1	Fourchette 1 ^{re} et 2 ^e (gorge de 2 ^{m/m}).....	
85	5	1	Ressort de cliquet de kick	(Conditionné)	8784	2	2	Doigt de fourchette.....	
86	5	1	Goupille de l'arbre secondaire	(Conditionné)	9191	2	1	Baladeur 3 ^e et 4 ^e (collerette de 6 ^{m/m})....	} 3 ^e montage
91	5	1	Joue de l'équipage secondaire.....	(Conditionné)	9192	2	1	Fourchette 3 ^e et 4 ^e (gorge de 8 ^{m/m}).....	
92	5		Cale de réglage arbre second. 1/10 ..	(Conditionné)				BALADEURS & FOURCHETTES 3^e et 4^e (ancien montage)	
93	5		Cale de réglage arbre second. 2/10 ..	(Conditionné)					
94	5		Cale de réglage arbre second. 3/10 ..	(Conditionné)					
122	5	1	Bague de pignon de prise directe		8160	2	1	Baladeur de 3 ^e et 4 ^e (collerette de 2,8 ^{m/m})	} 1 ^{er} montage
226	5	1	Bague bronze arbre secondaire côté volant		8178	2	1	Fourchette de 3 ^e et 4 ^e (gorge de 2,8 ^{m/m})	
682	2	1	Cliquet de kick (mise en marche)		9103	2	1	Fourchette de 3 ^e et 4 ^e (gorge de 8,5 ^{m/m})..	} 2 ^e montage
733	5	2	Goupille doigt de fourchette	(Conditionné)	9104	2	1	Baladeur 3 ^e et 4 ^e (collerette de 8,5 ^{m/m})..	
8001	1	S.E.	Carter moteur complet (carter principal, carter côté volant et carter embrayage)					MISE EN MARCHÉ	
8003	1	1	Carter principal		3	5	1	Bille de verrouillage Ø 4,76	(Conditionné)
8004	1	1	Carter côté volant		6	5	1	Clavette de pédale de kick	
8043	5	S.E.	Jeu de freins d'écrou boîte et moteur		69	2	1	Patin caoutchouc pédale de mise en marche.....	
8095	5	1	Frein d'écrou de pignon de chaîne		99	2	1	Écrou de l'axe de butée de pédale	
8156	5	1	Entretoise de roulement de l'arbre à cannelures..		141	2	1	Patin acier de pédale de mise en marche	
8157	2	1	Roue de première.....		142	2	1	Axe de patin acier	
8158	2	1	Rondelle rejet d'huile de roue de première		458	5	1	Rondelle d'appui du ressort de kick (Conditionné)	
8161	2	1	Roue de deuxième		596	2	1	Axe de butée de pédale de kick	
8162	2	1	Roue de troisième		597	2	1	Butée caoutchouc de pédale de kick	
8163	5	1	Rondelle appui de frein roue de troisième		598	2	1	Protège butée Ø 17x21x10	
8164	5	1	Frein de roue de troisième		735	5	1	Ressort de rappel pédale de kick	
8165	5	1	Cale de rondelle appui de frein		736	5	1	Vis de fixation du ressort de kick	
8166	2	1	Pignon de prise directe		737	2	S.E.	Butée de pédale de kick complète.....	
8167	5	1	Contre turbine de rejet d'huile		947	5	1	Ressort de verrouillage patin acier. (Conditionné)	
8168	5		Cale de réglage arbre primaire à cannelures 1/10	(Conditionné)	8183	2	S.E.	Pédale de mise en marche complète repliable (kick)	
8169	5		Cale de réglage arbre primaire à cannelures 3/10	(Conditionné)	8184	2	1	Pédale de mise en marche nue.....	
8170	5		Cale de réglage arbre primaire à cannelures 5/10	(Conditionné)				PRISE DE COMPTEUR	
8171	2	1	Arbre secondaire (ou arbre de kick)		34	5	1	Graisser	(Conditionné)
8173	2	1	Équipage secondaire bagué		143	4	2	Joue supérieure pignon mené	
8174	5	1	Bague courte de l'équipage secondaire		144	4	2	Bague du pignon menant	
8175	5	1	Bague longue de l'équipage secondaire.....		166	4	1	Bague inférieure du pignon mené	
8176	5	1	Rampe de kick		684	4	1	Pignon mené 10 dents	
8179	2	1	Arbre de fourchette		850	4	2	Joue du pignon menant	
8236	4	1	Pignon moteur 17 dents.....		937	4	1	Vis d'arrêt à bout pointu.....	
8237	5	1	Écrou blocage du pignon chaîne 14x100		8230	4	1	Pignon menant 8 dents.....	
8239	5	1	Clavette de pignon chaîne moteur. (Conditionné)		8232	4	1	Bouchon du pignon menant	
8730	1	S.E.	Carter principal et carter côté volant assemblés ..		8234	4	1	Vis de fixation de la douille de prise de compteur	
8779	2	1	Arbre primaire à cannelures		8726	4	S.E.	Pignonnerie de compteur complète	


AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "**Conditionné**" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "**Conditionnement**" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

MOTOCYCLETTTE Type Z 26 C ou U 26 C

Embrayage complet 8398



Jeu de Disques complet 8788


Reproduction interdite

EMBRAYAGE

Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1	5	1	Roulement d'embrayage 20×47×18		8107	2	1	Moyeu de roue embrayage assemblé	
11	5	1	Ecrou de 7×100 (Conditionné)		8108	2	6	Colonnnette de ressort embrayage	
45	5	1	Joint de bouchon remplissage huile (Conditionné)		8109	2	1	Vis de blocage moyeu 9×100×18 (filetage à gauche)	
106	5	3	Vis de fixation plaquette arrêt de roulement (Conditionné)		8111	2	4	Disque récepteur milieu (acier)	
124	2	1	Barillet serre cable embrayage du levier extérieur (Conditionné)		8112	2	4	Disque moteur milieu (férodo)	
125	2	1	Vis du barillet (Conditionné)		8113	2	1	Butée à billes complète	
131	5	1	Bouchon de remplissage d'huile		8119	2	1	Ecrou de l'axe de commande débrayage	
140	5	1	Frein de vis centrale moyeu embrayage		8120	2	2	Rotule de levier débrayage intérieur	
225	5	1	Boulon de serrage du levier extérieur 7×100×27		8121	5	1	Ressort du levier intérieur	
734	5	1	Joue de la bague de roue embrayage		8122	2	1	Levier intérieur de débrayage	
8096	5	1	Plaquette arrêt de roulement embrayage		8123	2	1	Renvoi intérieur de commande d'embrayage	
8097	2	1	Roue embrayage avec cloche rivée (16 encoches)		8124	2	1	Levier extérieur d'embrayage	
8098	5	6	Ressort d'embrayage		8126	2	1	Ajutage d'huile du vilebrequin	
8099	2	6	Cuvette ressort embrayage		8127	5	1	Ressort d'ajutage d'huile	
8100	2	6	Ecrou de réglage de ressort		8128	2	1	Ecrou guide d'ajutage	
8101	5	6	Frein d'écrou de réglage		8129	2	1	Filtre de l'ajutage	
8102	5	1	Bague de roulement de roue embrayage		8398	2	S.E.	Embrayage complet	
8104	5		Cale de réglage de roue embray. 1/10 (Conditionné)		8788	2	S.E.	Jeu de disques complet (16 encoches)	
8105	5		Cale de réglage de roue embray. 2/10 (Conditionné)		9105	1	1	Carter embrayage	
8106	5		Cale de réglage de roue embray. 5/10 (Conditionné)		9106	2	1	Tôle réserve d'huile	
					9107	2	2	Vis de fixation tôle réserve d'huile	

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

SELECTEUR




Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
11	5	1	Ecrou de 7x100 du boulon serrage de pédale ... (Conditionné)	
15	5	1	Rondelle grower Ø 7..... (Conditionné)	
18	5	1	Goupille fendue pour axe de cliquet. (Conditionné)	
106	5	2	Vis de fixation de la plaque guide.....	
158	2	2	Patin de caoutchouc pédale de sélecteur.....	
599	2	1	Boîtier supérieur de sélecteur.....	
600	5	3	Vis du boîtier de sélecteur 6x100x24.....	
601	5	3	Frein de vis du boîtier.....	
602	5	1	Ressort de rappel de sélecteur.....	
603	5	1	Cage du ressort de rappel.....	
604	2	1	Cliquet de sélecteur avec ergot.....	
605	2	1	Axe de cliquet de sélecteur.....	
606	5	1	Boulon de serrage de la pédale 7x100x35.....	
607	2	1	Ecrou de l'axe de cliquet.....	
608	5	1	Rondelle de l'axe de cliquet.....	
609	5	1	Ressort de cliquet.....	
610	5	1	Rondelle milieu sélecteur 20/10.....	
611	5	1	Cale de l'axe de sélecteur 5/10.... (Conditionné)	
612	5	1	Cale de l'axe de sélecteur 3/10.... (Conditionné)	
613	5	1	Cale de l'axe de sélecteur 1/10.... (Conditionné)	
614	2	1	Levier inférieur de commande (levier à rotule) ..	
615	5	1	Vis de levier de commande 7x100x22.....	
616	5	1	Rondelle du levier de commande.....	
617	5	1	Joint de l'arbre de sélecteur.....	
618	2	1	Ecrou du joint de l'arbre de sélecteur.....	
619	2	1	Axe de sélecteur.....	
621	5	1	Joint du bouchon de vidange.....	
622	5	1	Doigt de verrouillage des vitesses.....	
623	5	1	Ressort ext. du doigt de verrouillage.....	
624	5	1	Ressort int. du doigt de verrouillage.....	
738	2	1	Plaque porte cliquet.....	
862	5	1	Bouchon de vidange (magnétique).....	
8172	2	1	Ergot de cliquet de sélecteur.....	
8187	1	S.E.	Sélecteur des vitesses complet.....	
8189	2	1	Arbre de commande de sélecteur.....	
8191	2	1	Pédale de sélecteur nue.....	
8192	1	1	Carter de sélecteur.....	
8193	5	1	Joint de carter de sélecteur.....	
8194	5	10	Vis de fixation du carter de sélecteur Ø 7x125x20.....	
8195	2	1	Plaque guide du doigt de fourchette.....	
8196	5	2	Vis de fixe carter sélecteur Ø 6x125x20.....	
8785	2	1	Roue à rochet.....	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "**Conditionné**" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "**Conditionnement**" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - **S.E.** = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin). Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.


MOTOCYCLETTÉ Type Z 26 C ou U 26 C

CARBURATEUR "GURTNER" M 19 D (arrivée inférieure)



Número pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
189	3	1	Vis tendeur.....	
191	3	2	Vis de couvercle de cuve.....	
193	3	1	Flotteur.....	
194	3	1	Pointeau de flotteur.....	
197	3	1	Vis guide pointeau.....	
198	3	1	Ecrou de vis guide pointeau.....	
313	3	1	Agitateur complet.....	
874	3	2	Rondelle éventail Ø 5.....	(Conditionné)
882	3	1	Filtre de banjo.....	
886	3	1	Vis raccord inférieur de cuve.....	
887	3	2	Rondelle de réglage d'aiguille volet des gaz.....	
888	3	1	Rondelle de maintien d'aiguille.....	
889	3	2	Ressort de vis et de butée de ralenti.....	
890	3	1	Vis de collier de carburateur.....	
891	3	1	Bouton de tige de volet d'air.....	
893	3	1	Ressort d'agitateur.....	
894	3	1	Goupille d'agitateur.....	
895	3	1	Rondelle éventail de la vis guide Ø 8.....	(Conditionné)
911	3	1	Goupille de volet d'air.....	
1134	3	1	Gicleur.....	
8783	3	1	Ressort de l'aiguille de volet des gaz.....	
8811	3	1	Collier de carburateur.....	
8875	3	1	Couvercle de cuve complet.....	S.E.
8879	3	1	Carburateur complet (arrivée inférieure).....	S.E.
8880	3	1	Chambre de mélange.....	
8881	3	1	Manchon de chambre de mélange.....	
8882	3	1	Ecrou de blocage de manchon.....	
8883	3	1	Gicleur d'aiguille.....	
8885	3	1	Volet des gaz avec aiguille.....	S.E.
8886	3	1	Volet des gaz.....	
8887	3	1	Aiguille de volet des gaz.....	
8889	3	1	Goupille d'aiguille volet des gaz.....	
8890	3	1	Ressort de volet des gaz.....	
8891	3	1	Vis de butée de ralenti.....	
8892	3	1	Plaquette de butée de ralenti.....	
8893	3	1	Ecrou de vis de butée de ralenti.....	
8894	3	1	Vis de ralenti.....	
8895	3	1	Chapeau de chambre de mélange.....	
8896	3	1	Ecrou de serrage chapeau de chambre.....	
8897	3	1	Chapeau de chambre complet avec volet d'air.....	S.E.
8898	3	1	Volet d'air complet.....	S.E.
8899	3	1	Volet d'air.....	
8900	3	1	Tige de volet d'air.....	
8901	3	1	Ressort de volet d'air.....	
8902	3	1	Guide de volet d'air.....	
8903	3	1	Ressort d'arrêt de volet d'air.....	
8904	3	1	Filtre prise d'air.....	
8905	3	1	Bague fibre de réduction.....	
8906	3	1	Cuve de carburateur.....	
8907	3	1	Couvercle de cuve.....	
8908	3	1	Siège de pointeau.....	
8909	3	1	Ecrou de blocage siège de pointeau.....	
8910	3	1	Raccord banjo.....	
8917	3	1	Rondelle joint de la vis raccord inférieure de cuve.....	
8926	3	1	Ecrou blocage inférieur de banjo.....	
8927	3	2	Rondelle joint de banjo.....	
9083	3	1	Rondelle d'appui de bague fibre.....	

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C



Reproduction interdite


CARTER MOTEUR - VISSERIE - FIXATION MOTEUR

Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CARTERS									
8001	1	S.E.	Carter moteur complet (carter côté volant, carter principal et carter embrayage).....		8821	5	1	Vis d'assemblage transversale 7×125×235	
					9170	5	5	Vis d'assemblage carter 7×125×45.....	
8003	1	1	Carter principal.....		FIXATION MOTEUR AU CADRE				
8004	1	1	Carter côté volant.....		4	5	2	Rondelle plate Ø 7	(Conditionné)
9105	1	1	Carter embrayage.....		11	5	2	Ecrou de 7×100	(Conditionné)
9173	1	1	Carter de volant nu.....		56	5	2	Epingle de sécurité.....	(Conditionné)
VISSERIE CARTER MOTEUR									
					217	5	2	Goujon de 1/2 collier.....	
8010	5	1	Vis d'assemblage carter de 7×125×50.....		219	5	1	Demi-collier fixation avant du moteur.....	
8011	5	10	Vis d'assemblage carter de 7×125×25.....		318	5	2	Ecrou borgne 7×100.....	(Conditionné)
8369	5	4	Vis d'assemblage carter de 7×125×40.....		8016	5	2	Boulon fixation arrière moteur au cadre.....	
8735	5	S.E.	Jeu complet de vis d'assemblage carter moteur...		8017	5	2	Ecrou crénelé 9×125.....	
					8018	5	4	Rondelle plate Ø 10×24×2	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

Reproduction interdite



NOTA. = Nous avons abandonné comme l'indique le dessin ci-dessus, le plateau nu qui entraîne également la suppression du plateau complet et du volant complet. Seules les pièces de détail sont maintenues.

Pour le remplacement de ces trois pièces, il est nécessaire de procéder au nouveau montage (voir page 9 A) et de nous commander aux références indiquées comme suit, selon le cas :

1°) Plateau nu n° 9173 en y ajoutant : une bobine complète 9160, un induit d'excitation 9175, une borne 21, un fil de jonction 8247.

2°) Plateau complet n° 9174 en y ajoutant : une bobine complète 9160


3°) Volant complet n° 9141 en y ajoutant : une bobine complète 9160.

Reproduction interdite

Numéro Pièces	Groupes	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupes	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
2	3	1	Ressort de contact		1087	3	4	Ecrou de fixation bobine intérieure 4x75 (Induit) .	
21	3	1	Borne éclairage		8190	3	1	Came de volant	
22	3	1	Grain fixe tungstène	(Conditionné)	8201	3	S.E.	Ensemble de came avec avance automatique	
29	3	1	Prise de courant H.T. nue		8203	3	1	Vis de blocage de volant Ø 11	
53	5	4	Clou cannelé	(Conditionné)	8204	3	1	Ensemble de rupteur	
248	3	1	Vis réglable avec écrou		8205	3	1	Linguet avec grain et vis réglable	
250	3	1	Capuchon caoutchouc prise de courant H.T.		8207	3	1	Feutre graisseur	
251	3	1	Rondelle joint de prise de courant H.T.		8208	3	1	Fil de bougie avec cosse	
255	3	3	Cosse de fil de condensateur	(Conditionné)	8211	3	S.E.	Prise de courant H.T. complète	
625	3	2	Axe de masselotte avance automatique		8213	3	3	Vis de fixation de la plaque de regard	
626	3	2	Masselotte d'avance automatique avec ressort		8219	3	1	Condensateur	
627	3	2	Ressort de masselotte avance automatique		8221	3	1	Plaque de regard volant 3 trous	
628	3	1	Rondelle d'appui		8222	3	2	Colonnette de condensateur	
629	3	1	Rondelle maintien de came avance automatique ..		8223	3	1	Vis de fixation ressort linguet	
630	3	1	Jonc de maintien de came		8225	3	1	Isogaine	
631	3	1	Frein de la vis de blocage de volant		8247	3	2	Fil de condensateur	
665	1	1	Ensemble de rotor		8279	3	1	Plateau de rupteur	
763	3	1	Ecrou de condensateur 3x60		8699	3	1	Induit d'éclairage	
802	3	1	Cosse de fil de bougie	(Conditionné)	8791	3	4	Aimant de rotor (largeur 20 ^m)	
853	3	1	Vis de fixation plateau de rupteur de 4x75		8825	3	2	Plot maintien de ressort masselotte	
885	3	2	Jonc d'axe de masselotte		8943	3	1	Ergot de maintien frein de volant	
936	3	2	Cosse de fil d'induit	(Conditionné)	8967	5	1	Plaque moteur MB	
939	3	1	Ressort de linguet		8968	5	1	Plaque moteur MC	
943	3	5	Rondelle grower Ø 4	(Conditionné)	9084	3	1	Induit haute tension	
1053	3	1	Vis de fix. linguet sur plateau de rupteur 3x60 ..		9151	3	1	Bride de câble H.T.	
1054	3	1	Rondelle de la vis de fixation linguet		9152	3	2	Vis de fixation bride câble H.T.	

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

Volant magnétique complet 9141



Reproduction interdite

VOLANT MAGNETIQUE (Nouveau modèle à bobine extérieure)




Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
21	3	2	Borne éclairage - Borne allumage		8203	3	1	Vis de blocage de volant Ø 11.....	
22	3	1	Grain fixe tungstène	(Conditionné)	8204	3	1	Ensemble de rupteur	
53	5	4	Clou cannelé	(Conditionné)	8205	3	1	Linguet avec grain et vis réglable	
248	3	1	Vis réglable avec écrou		8207	3	1	Feutre graisseur	
250	3	1	Capuchon caoutchouc (prise sur bobine ext.)		8213	3	3	Vis de fixation de la plaque regard.....	
255	3	3	Cosse de fil condensateur	(Conditionné)	8219	3	1	Condensateur	
625	3	2	Axe de masselotte avance automatique.....		8221	3	1	Plaque regard volant 3 trous	
626	3	2	Masselotte d'avance automatique avec ressort		8222	3	2	Colonnnette de condensateur	
627	3	2	Ressort de masselotte avance automatique.....		8223	3	1	Vis de fixation ressort linguet.....	
628	3	1	Rondelle d'appui.....		8247	3	2	Fil de condensateur	
629	3	1	Rondelle maintien de came avance automatique		8279	3	1	Plateau de rupteur	
630	3	1	Jonc de maintien de came		8699	3	1	Induit d'éclairage	
631	3	1	Frein de la vis blocage volant.....		8791	3	4	Aimant de rotor (largeur 20%).....	
651	3	1	Capuchon caoutchouc de borne allumage		8825	3	2	Plot maintien de ressort masselotte	
665	1	1	Ensemble de rotor		8943	3	1	Ergot maintien frein de volant.....	
763	3	1	Ecrou de condensateur 3×60		8967	5	1	Plaque moteur MB	
853	3	1	Vis de fixation plateau de rupteur 4×75		8968	5	1	Plaque moteur MC	
885	3	2	Jonc d'axe de masselotte		9141	1	1	S.E. Volant magnétique complet	
896	5	1	Boulot de serrage bobine ext. 5×75×27		9160	3	1	S.E. Bobine allumage ext. complète (avec collier de fix.)	
936	3	2	Cosse de fil d'induit	(Conditionné)	9161	3	1	Bobine allumage avec fils (nue sans collier de fix.)	
939	3	1	Ressort de linguet		9163	3	1	Fil bougie avec embout de contact	
943	3	5	Rondelle grower Ø 4	(Conditionné)	9164	3	1	Capuchon bakélite de bougie	
1053	3	1	Vis de fixation linguet sur plateau de rupteur 3×60		9165	3	1	Support de bobine complet	
1054	3	1	Rondelle de la vis de fixation linguet		9167	3	2	Bracelet caoutchouc clips support	
1071	3	1	Capuchon de bobine ext.		9173	1	1	Carter plateau de volant nu	
1072	3	2	Bracelet caoutchouc de bobine ext.		9174	1	1	S.E. Carter plateau de volant complet	
1087	3	4	Ecrou de fixation bobine int. 4×75		9175	3	1	Induit alimentation bobine.....	
8190	3	1	Came de volant		9190	3	1	Embout de contact fil bougie	
8201	3	1	S.E. Ensemble de came avec avance automatique.....						

MOTOCYCLETTÉ Type Z 26 C ou U 26 C

Selle complète mono-ressort 8316

Selle Bi-place complète 9169


Selle complète mono-ressort 9126



SELLES

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
SELLE REYDEL (pour réservoir ancien modèle)					8635	5	1	Jeu de sandows (5).....	
4	5	2	Rondelle plate Ø 7	(Conditionné)	8637	5	1	Etrier fixation inférieure ressort central.....	
11	5	2	Ecrou de 7×100	(Conditionné)	8640	1	1	Intercalaire mousse entre housse et bati de selle .	
12	5	1	Ecrou de 8×125	(Conditionné)	SELLE REYDEL (pour réservoir nouveau modèle)				
15	5	2	Rondelle grower Ø 7	(Conditionné)	<i>Pièces différentes de la selle pour réservoir ancien modèle</i>				
16	5	1	Rondelle grower Ø 8	(Conditionné)	8526	5	1	Jeu de sandows (5).....	
102	5	1	Rondelle plate de 8,5×22	(Conditionné)	9126	1	S.E.	Selle complète Reydel (mono-ressort).....	
182	5	5	Crochet de sandow	(Conditionné)	9127	1	1	Housse de selle	
748	5	1	Ecrou avec rondelle sertie fixation inférieure de ressort central		9128	1	1	Bati de selle	
954	5	5	Ressort de nez de selle horizontal		SELLE BI-PLACE "AURORA"				
955	5	1	Entretoise de nez de selle fixation des ressorts horizontaux		<i>Valable pour les deux modèles de réservoir représentés</i>				
8316	1	S.E.	Selle complète Reydel (mono-ressort).....		12	5	6	Ecrou de 8×125	(Conditionné)
8317	1	1	Bati de selle		37	5	6	Rondelle plate de 8×16	(Conditionné)
8318	1	1	Housse de selle		61	5	2	Vis de fixation 8×125×22	
8399	5	2	Boulon fixation avant bati de selle 7×100×75.....		9166	1	1	Jeu de ferrures complet fixation selle bi-place....	
8633	5	1	Ressort de selle central		9169	1	1	Selle bi-place Aurora avec fixation et sangle	
8634	5	1	Boulon fixation supérieure ressort central 8×125×30						

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C



**CADRE - GARDE-BOUE - BEQUILLE - PORTE-BAGAGES - CARTER DE CHAINE - BOITE A OUTILS
RESERVOIR - ROBINET ESSENCE - COMMANDE DE FREIN ARRIERE - ECHAPPEMENT**

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
7	5	1	Pompe à air L = 300		457	5	2	Caoutchouc femelle de fixation	
53	5	2	Clou cannelé fix. plaque de cadre (Conditionné)		458	5	2	Rondelle plate Ø 8x25	
80	5	5	Rivet de monogramme boîte à outils (Conditionné)		8603	5	1	Collier de fixation arrière de réservoir	
132	3	1	Plaquette isolatrice de batterie		8604	5	1	Boulon de collier 5x75x20	
319	5	1	Plaque de cadre M.B.					ROBINET ESSENCE & TUBULURE	
320	5	1	Plaque de cadre M.C.					(valable pour les 2 modèles de réservoir)	
388	5	2	Axe de béquille avec écrou		65	5	2	Bi-cône	
389	5	2	Patin caoutchouc de manivelle repose-pied		66	5	2	Ecrou de tubulure	
390	5	2	Ecrou blocage de manivelle		463	5	1	Joint de robinet essence (Conditionné)	
391	5	2	Rondelle Grower Ø 12 d'écrou maniv. rep.-piéd ..		467	5	1	Robinet essence "Tubostop"	
871	4	1	Manivelle repose-pied droite		8615	5	1	Tubulure essence	
872	4	1	Manivelle repose-pied gauche					COMMANDE DE FREIN ARRIERE	
1076	1	S.E.	Garde-boue avant complet		10	5	1	Ecrou de 6x100 de tringle de frein (Conditionné)	
1077	1	1	Garde-boue avant nu		18	5	1	Goupille d'axe de chape de frein (Conditionné)	
1078	1	4	Tringle de garde-boue avant		241	5	1	Chape de la tringle de frein arrière	
1079	1	2	Tringle centrale de garde-boue avant		242	5	1	Axe de la chape	
8300	1	1	Cadre		295	5	1	Ressort de la tringle de frein arrière	
8301	5	1	Bouchon de l'entretoise gousset cadre		1099	4	1	Vis de blocage pédale de frein 7x100x28	
8319	1	1	Carter de chaîne		8347	4	1	Pédale de frein	
8333	5	1	Bouton de boîte à outils		8348	4	1	Arbre axe levier de commande de frein	
8341	1	S.E.	Porte-bagages complet		9108	5	1	Tringle complète de commande frein AR Ø 6 L = 480 mm	
8350	1	1	Béquille centrale		9145	5	1	Ressort de rappel de pédale de frein	
8351	5	1	Ressort de béquille		9158	4	1	Bague de l'arbre de commande de frein	
8364	1	1	Garde-boue arrière		9180	5	1	Barillet de tringle de frein arrière	
8365	1	2	Renfort de garde-boue arrière		9181	5	1	Embout de tringle de frein arrière	
8367	1	1	Plateau de porte-bagages					ECHAPPEMENT	
8368	1	2	Hauban de porte-bagages (court)		4	5	1	Rondelle plate Ø 7 (Conditionné)	
8370	1	1	Boîte à outils		369	5	1	Boulon de serrage pot échappement sur cintre 7x100x30	
8372	5	1	Monogramme "Mobysport" de boîte à outils		8342	1	1	Pot échappement chromé	
8375	3	1	Bride de batterie		8345	1	1	Cintre échappement	
8831	5	2	Vis moletée de fixation boîte à outils		8618	5	1	Ecrou d'échappement	
8934	5	2	Vis 6 pans fixation carter de chaîne 6x125x12 ..		8619	5	1	Joint de cintre échappement	
8945	5	1	Patte de fixation de boîte à outils		8921	5	1	Vis de fix. pot échappement sur cadre 7x100x18 ...	
8966	5	1	Monogramme "56" de boîte à outils					BOULONNERIE CYCLE	
			RESERVOIR ESSENCE (ancien modèle)		4	5	33	Rondelle plate Ø 7 (Conditionné)	
461	5	1	Bouchon de réservoir essence		10	5	2	Ecrou de 6x100 (Conditionné)	
753	5	2	Gripp-genoux (droit et gauche)		11	5	33	Ecrou de 7x100 (Conditionné)	
757	5	2	Vis de fix. monogramme sur réserv. (Conditionné)		14	5	2	Rondelle grower Ø 6 (Conditionné)	
8373	1	1	Réservoir essence chromé ancien modèle		15	5	33	Rondelle grower Ø 7 (Conditionné)	
8946	5	1	Monogramme de réservoir côté droit MB		20	5	2	Rondelle plate Ø 6 (Conditionné)	
8947	5	1	Monogramme de réservoir côté droit MC		225	5	2	Boulon fix. hauban porte-bagages à garde-boue arrière 7x100x27	
8948	5	1	Monogramme de réservoir côté gauche MB		369	5	1	Boulon fix. inférieure garde-boue AR 7x100x30 ...	
8949	5	1	Monogramme de réservoir côté gauche MC		372	5	2	Entretoise entre hauban porte-bagages et cadre Ø 7 épaisseur 5	
			RESERVOIR ESSENCE (nouveau modèle)		376	5	26	Boulon fixation garde-boue, porte-bagages, carter 7x100x13	
461	5	1	Bouchon de réservoir essence		679	5	2	Boulon de fixation patte de boîte et boîte à outils 6x100x11	
757	5	2	Vis de fix. monogramme sur réserv. (Conditionné)		1113	5	1	Rondelle "Nomel" double denture, garde-boue arrière Ø 7x20	
8328	5	1	Gripp-genoux côté gauche		8921	5	4	Boulon fixation tringle centrale garde-boue avant sur plongeur 7x100x18	
8329	5	1	Gripp-genoux côté droit						
8607	5	2	Monogramme de réservoir MB						
8608	5	2	Monogramme de réservoir MC						
9125	1	1	Réservoir essence chromé nouveau modèle (gran- de capacité)						
			FIXATION RESERVOIR						
56	5	2	Epingle de sécurité						
455	5	2	Boulon fixation réservoir 8x125x25						
456	5	2	Caoutchouc mâle de fixation						


AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "Conditionnement" (Fin catalogue), A commander sous le numéro du sachet choisi. - **S.E.** = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

Reproduction interdite

MOTOCYCLETTÉ Type Z 26 C ou U 26 C

SUSPENSION ARRIERE




Nu ^m éro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
334	5	1	Rondelle plate $\varnothing 12 \times 18 \times 2$	
8352	4	2	Amortisseur arrière complet (gauche et droit) ancien montage, longueur entr'axe 270 ^m	
8353	4	2	Élément d'amortisseur avec silenblocs	
8354	5	2	Vis de fixation supérieure amortisseur $12 \times 150 \times 52$ (ancien montage)	
8355	5	1	Vis de fixation inférieure amortisseur côté droit $12 \times 150 \times 35$	
8356	1	1	Bras oscillant	(ancien montage)
8357	3	2	Vis de réglage roue AR = $7 \times 100 \times 30$ avec écrou.	
8358	4	1	Axe articulation du bras = $14 \times 125 \times 200$	
8359	4	1	Écrou de l'axe d'articulation $\varnothing 14 \times 125$	
8360	4	2	Silenbloc du bras	
8361	4	1	Entretoise des silenblocs L = 80 ^m	
8362	5	1	Rondelle plate de l'axe d'articulation du bras $\varnothing 14,5 \times 25 \times 2$	
8363	5	1	Rondelle frein d'écrou de l'axe d'articulation	
8771	5	2	Ressort tampon d'amortisseur de suspension	
8772	5	2	Cage de ressort de suspension (rondelle de cen- trage)	
8773	5	2	Ressort supérieur d'amortisseur de suspension	
8774	5	4	Rondelle d'appui des ressorts	
8775	4	2	Cache inférieur d'amortisseur (poli)	
8776	4	2	Cache supérieur d'amortisseur (émaillé)	
8777	5	2	Coupelle inférieure	
8778	5	2	Jonc d'élément amortisseur	
8952	5	1	Vis de fixation inférieure amortisseur côté gauche $12 \times 150 \times 40$	
8953	5	3	Rondelle entretoise d'amortisseur $\varnothing 12 \times 20 \times 6$	
8954	5	8	Rondelle éventail	
8955	5	2	Écrou des vis de fixation inférieure $\varnothing 12 \times 150$	
9066	1	1	Bras oscillant	(nouveau montage)
9074	4	4	Silenbloc avec entretoise d'élément d'amortisseur.	
9121	4	2	Amortisseur arrière complet (gauche ou droit) Nouveau montage, longueur entr'axe 290 ^m	
9122	4	2	Élément d'amortisseur avec silenblocs	(nouveau montage)
9146	5	1	Ergot d'ancrage flasque frein arrière (à souder au bras)	

NOTA. - Deux montages de suspension arrière ont équipé les modèles Z 26 C, ou U 26 C
voici les caractéristiques les distinguant :

- 1^o) Bras oscillant à pattes soudées n° 8356 correspondant à l'amortisseur complet
n° 8352 longueur entr'axe 270 ^m.
- 2^o) Bras oscillant à pattes écrasées n° 9066 correspondant à l'amortisseur complet
n° 9121 longueur entr'axe 290 ^m.

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

Moyeu avant complet 9092




ROUE AVANT ET MOYEU AVANT

Número Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon jauge 18.....		8388	4	1	Axe de moyeu avant nu Ø 15.....	
1082	1	1	Jante 18×2 1/4 chromée.....		8395	4	S.E.	Flasque de frein avant complet (ancrage AR).....	
8281	1	1	Chambre à air 300×18.....		8396	4	1	Flasque de frein avant nu (ancrage AR).....	
8282	1	1	Enveloppe 300×18.....		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130.....	
8284	4	18	Rayon côté gauche L = 175 jauge 18 avec écrou.....		8520	4	1	Came des mâchoires.....	
8285	1	1	Ruban de jante.....		8523	4	1	Levier de came.....	
8742	4	18	Rayon côté droit L = 173 jauge 18 avec écrou.....		8524	4	1	Point fixe des mâchoires avec écrou.....	
9091	1	S.E.	Roue avant complète (ancrage AV) chromée.....		8599	4	1	Cache poussière.....	
MOYEU									
48	5	2	Ecrou de 8×100 (point fixe et ergot de frein AV).....		8736	4	2	Garniture férodo.....	
55	5	1	Rondelle de levier came de frein AV.....		8746	4	1	Joue de rayonnage.....	
72	5	1	Vis de fixation levier de came.....		8803	4	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche Ø int. 25 ^m pour flasque ancrage AV).....	
75	5	1	Ressort de mâchoire (long).....		9092	4	S.E.	Moyeu AV complet (ancrage AV).....	
434	4	2	Ecrou de blocage de roue Ø 15.....		9093	4	S.E.	Flasque de frein AV complet (ancrage AV).....	
449	4	2	Rondelle de centrage.....		9094	4	1	Flasque de frein AV nu (ancrage AV).....	
452	4	12	Rivet alu de garniture férodo..... (Conditionné)		9095	4	1	Entretoise des roulements 15×20×46.....	
518	5	2	Roulement 15×42×13.....		9096	4	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche Ø int. 22 ^m pour flasque ancrage AR).....	
746	5	3	Vis de 7×100 tête fraisée fixation joue de rayonnage.....		9098	4	1	Feutre.....	
972	5	1	Ressort de mâchoire (court).....		9099	4	1	Ergot de frein avec écrou.....	
8385	4	S.E.	Corps de moyeu AV complet.....		9100	4	1	Rondelle obturatrice.....	
8386	4	1	Corps de moyeu avec tambour de frein nu.....		9101	4	1	Entretoise de centrage côté gauche.....	
					9157	4	1	Manchon enjoliveur.....	

Reproduction interdite

MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

Moyeu arrière complet 46 dents 8389



MOTOCYCLETTÉ Type Z 26 C ou U 26 C




ROUE ARRIÈRE - MOYEU ARRIÈRE - CHAÎNE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon jauge 18		8393	4	1	Manchon enjoliveur	
798	1	1	Jante 18x2 1/2 chromée		8394	5	3	Ressort des vis de blocage moyeu AR	
8285	1	1	Ruban de jante		8511	4	2	Joue de maintien entretoise de roulement	
8742	4	36	Rayon L = 173 jauge 18 avec écrou		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130	
8748	1	1	Chambre à air 300x18 moto		8520	4	1	Came des mâchoires	
8768	1	1	Enveloppe 300x18 moto		8531	4	1	Feutre de la joue entretoise droite	
9067	1	S.E.	Roue arrière complète chromée		8545	4	2	Rondelle de faux axe	
MOYEU									
9	5	6	Ecrou de goujon amortisseur (Conditionné)		8546	4	1	Entretoise des roulements 15x20x75	
14	5	6	Rondelle grower Ø 6 (Conditionné)		8547	4	1	Ecrou moleté de faux axe	
55	5	1	Rondelle de levier came de frein AR		8549	4	1	Entretoise de faux axe	
72	5	1	Vis de fixation levier de came		8550	4	1	Ecrou de faux axe	
75	5	1	Ressort de mâchoire (long)		8551	5	1	Frein écrou de faux axe	
434	4	1	Ecrou de broche de roue AR Ø 15		8555	4	1	Ecrou de blocage de roulement (filetage à droite)	
452	4	12	Rivet alu de garniture férodo (Conditionné)		8559	4	1	Tambour de frein	
518	5	2	Roulement 15x42x13		8560	4	1	Joue de frein AR	
746	5	3	Vis de 7x100 tête fraisée fixation joue de rayonnage		8566	4	3	Vis de blocage moyeu AR avec ressort L = 100 ^m / _{mm}	
859	5	4	Rivet de patte d'ancrage AR (Conditionné)		8736	4	2	Garniture férodo	
972	5	1	Ressort de mâchoire (court)		8852	4	S.E.	Flasque de frein AR complet	
8148	4	1	Pignon de chaîne roue AR 46 dents		8853	4	1	Flasque de frein AR nu	
8150	5	1	Jeu complet de caoutchouc amortisseur roue AR ..		8941	4	1	Patte d'ancrage AR	
8153	4	1	Joue goujonnée amortisseur AR		8956	4	1	Broche de roue arrière	
8154	5	6	Goujon de joue amortisseur		8957	4	1	Faux axe de moyeu AR	
8308	4	1	Levier de frein AR sur came		8958	4	1	Joue entretoise droite	
8389	4	S.E.	Moyeu arrière complet 46 dents		9100	4	1	Rondelle obturatrice	
8390	4	S.E.	Corps de moyeu AR complet					CHAÎNE	
8391	4	1	Corps de moyeu AR nu		315	1	1	Attache rapide	
8392	4	1	Joue de rayonnage		316	1	1	Faux maillon	
					8940	1	1	Chaîne 119 maillons 12,7x7,75x8,51	


AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "**Conditionné**" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "**Conditionnement**" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis. Ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.







Compteur complet 9193



Phare complet Ducellier 8377

Phare complet Marchal 9076



MOTOCYCLETTTE Type Z 26 C ou U 26 C

ECLAIRAGE - COMPTEUR - BATTERIE - AVERTISSEUR

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE DUCELLIER					COMPTEUR (valable pour les 2 phares)				
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.....	79	5	2	Ecrou de bride de compteur de 5x90.....		
486	3	1	Réflecteur.....	51	4	1	Verre de compteur.....		
487	3	1	Douille porte-lampe (sans résistance).....	152	5	2	Attache gaine de compteur.....		
488	3	1	Porte de phare chromée.....	185	4	1	Porte de compteur chromée.....		
489	3	1	Verre de phare.....	86	4	S.E.	Lunette de compteur complète (porte-caout. verre) ..		
490	3	5	Ressort de maintien de réflecteur.. (Conditionné)	586	4	1	Caoutchouc de verre de compteur.....		
492	3	1	Rondelle éventail Ø 12..... (Conditionné)	760	4	1	Caoutchouc de fixation compteur.....		
493	3	1	Ecrou de blocage de phare de 12x175.....	761	4	1	Caoutchouc passage de commande de compteur..		
494	3	1	Rondelle sphérique inférieure.....	874	3	2	Rondelle "Acro" de Ø 5..... (Conditionné)		
495	3	1	Lampe avant jaune (phare code) 6 V. 25 25.....	1124	4	2	Bride de compteur.....		
761	4	1	Caoutchouc passage fils lumière.....	8728	5	1	Commande flexible de compteur.....		
804	3	S.E.	Ensemble optique.....	9193	4	S.E.	Compteur compl. (avec caou. fix. et commande flexib.)	Prise pr commande flexible excentrée	
938	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis.....				Compteur.....		
1125	3	1	Rondelle sphérique supérieure.....	9194	4	1	Cadran de compteur.....		
8366	3	1	Voyant rouge.....	9195	4	1			
8377	3	S.E.	Phare complet.....						
8378	3	1	Calotte de phare.....	13	5	2	FEU ARRIÈRE		
8654	3	1	Cellule redresseuse.....	35	5	2	Rondelle grower Ø 5..... (Conditionné)		
8672	3	1	Canon isolant de cellule.....	33	3	1	Boulon de fixation plaque police AR 5x75x13....		
8673	3	1	Rondelle isolante de cellule.....	126	5	1	Lampe arrière (navette) 6 V. 0,35 A.....		
8689	3	1	Agrafe de voyant.....	4413	4	1	Patte d'attache fil lumière sur garde-boue AR.....		
8690	3	1	Lampe redresseuse (navette) 3 Amp. 2.....	8180	3	1	Caoutchouc passe fil lumière sur garde-boue AR ..		
9196	3	1	Support cellule nouveau modèle.....	8283	3	1	Plaque de police arrière nue sur garde-boue AR ..		
PHARE MARCHAL					8658	3	S.E.	Catadioptré.....	
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.....	8659	3	1	Plaque de police arrière complète.....		
490	3	5	Ressort de maintien réflecteur..... (Conditionné)	8802	3	2	Capot de feu arrière.....		
492	3	1	Rondelle éventail Ø 12..... (Conditionné)				Vis de fixation du capot de feu AR. (Conditionné)		
493	3	1	Ecrou de blocage de phare 12x175.....	132	3	1	BATTERIE		
494	3	1	Rondelle sphérique inférieure.....	165	3	1	Plaquette isolatrice de batterie.....		
495	3	1	Lampe avant jaune (phare-code) 6 V. 25/25.....	8278	3	2	Batterie "Fulmen" (chargée).....		
508	3	1	Réflecteur.....	8375	3	1	Bouchon de batterie "Huitric".....		
509	3	1	Porte de phare chromée.....	8675	3	1	Bride de batterie.....		
511	3	1	Verre de phare.....	8676	3	1	Batterie "Huitric" (chargée).....		
513	3	1	Caoutchouc de verre de phare.....	8676	3	2	Bouchon de batterie "Fulmen".....		
761	4	1	Caoutchouc passage fils lumière.....	8677	3	2	Ecrou de batterie "Fulmen".....		
803	3	S.E.	Ensemble optique.....	8678	3	2	Ecrou de batterie "Huitric".....		
866	3	1	Douille porte-lampe (sans résistance).....	8937	3	1	Batterie "Fulmen" (sèche).....		
1125	3	1	Rondelle sphérique supérieure.....				AVERTISSEUR		
8654	3	1	Cellule redresseuse.....	11	5	2	Ecrou de 7x100..... (Conditionné)		
8672	3	1	Canon isolant de cellule.....	15	5	2	Rondelle grower Ø 7..... (Conditionné)		
8673	3	1	Rondelle isolante de cellule.....	16	5	2	Rondelle grower Ø 8..... (Conditionné)		
8684	3	1	Voyant rouge.....	48	5	2	Ecrou de 8x100..... (Conditionné)		
8685	3	1	Agrafe de voyant.....	376	5	2	Boulon fixation double patte et patte de fixation au cadre 7x100x13.....		
8690	3	1	Lampe redresseuse (navette) 3 Amp. 2 (régulatrice).....				Boulon fixation avertisseur au cadre 8x100x17....		
9076	3	S.E.	Phare complet.....	8508	5	2	Avertisseur "Klaxon Jéricho".....		
9077	3	1	Calotte de phare.....	8996	3	1	Paire de pattes d'avertisseur.....		
9196	3	1	Support cellule nouveau modèle.....	9081	3	1	Patte simple de fixation avertisseur au cadre.....		
				9082	3	1			

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "**Conditionné**" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "**Conditionnement**" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.


S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.


MOTOCYCLETTE Type Z 26 C ou U 26 C

GUIDON - FIXATION DE GUIDON - COMMANDES COMMUTATEUR - CANALISATION ELECTRIQUE


guidon complet Saker 8494



Commande des gaz complète 8994



Commande de débrayage complète 8497




Commutateur complet 8380

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON "SAKER"				
188	3	1	Vis de curseur (Conditionné)	
633	1	1	Cintre de guidon.....	
634	5	1	Poignée caoutchouc droite.....	
635	5	1	Poignée caoutchouc gauche.....	
636	4	1	Levier de frein avant.....	
638	4	1	Levier de débrayage.....	
639	4	1	Poignée tournante complète Saker (voir Nota) ..	
640	4	1	Casque enjoliveur côté gauche.....	
641	4	6	Vis concave fixat. casque de poignée (Conditionné)	
643	4	1	Axe avec écrou de levier de frein avant.....	
8494	1	S.E.	Guidon complet Saker avec poignée tournante sans commutateur.....	
8496	4	1	Axe avec écrou (entretoise et rondelles) de levier débrayage.....	
FIXATION GUIDON				
391	5	2	Rondelle grower Ø 12 (Conditionné)	
403	4	2	Support de guidon.....	
404	4	2	Ecrou de support guidon.....	
405	4	2	Collier de fixation.....	
406	5	4	Rondelle plate de collier de fixation.....	
407	4	2	Ecrou de collier.....	
COMMANDES				
417	5	1	Serre câble de frein avant..... (Conditionné)	
418	5	2	Barillet réglage frein avant (et embrayage)..... (Conditionné)	
450	5	1	Câble des gaz.....	
8455	4	1	Attache gaine de frein AV.....	
8497	5	1	Commande de débrayage complète.....	
8498	5	1	Commande de frein AV complète.....	
8822	5	1	Câble de débrayage.....	
8823	5	1	Câble de frein AV.....	
8994	5	1	Commande des gaz complète.....	
COMMUTATEUR-CANALISATION				
412	5	3	Attache fils..... (Conditionné)	
8110	3	1	Ecrou de bouton avertisseur.....	
8379	3	S.E.	Commutateur complet avec canalisation.....	
8380	3	1	Commutateur complet sans canalisation.....	
8381	3	1	Couvercle de commutateur.....	
8382	3	1	Manette de commutateur.....	
8383	3	1	Bouton avertisseur.....	
8496	4	1	Axe avec écrou (entretoise et rondelle) fixation commutateur.....	
8661	3	1	Canalisation électrique complète (filerie).....	
8663	3	1	Ressort de bouton avertisseur.....	
8664	3	1	Rondelle de masse du bouton avertisseur.....	
8665	3	1	Galette de contact du commutateur.....	
714	5	1	Rétroviseur avec fixation.....	

NOTA. - La poignée tournante étant sertie, les pièces formant l'ensemble de celle-ci ne sont pas vendues au détail, sauf les vis de fixation.


M O T O C Y C L E T T E

Type Z 27 C ou U 27 C



(Pièces différentes du type Z 26 C ou U 26 C)

MOTOCYCLETTE Type Z 27 C ou U 27 C



Reproduction interdite


VOLANT MAGNETIQUE (Nouveau modèle à bobine extérieure)

Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
21	3	2	Borne éclairage - Borne allumage		8201	3	S.E.	Ensemble de came avec avance automatique	
22	3	1	Grain fixe tungstène	(Conditionné)	8203	3	1	Vis de blocage de volant Ø 11	
53	5	4	Clou cannelé	(Conditionné)	8204	3	1	Ensemble de rupteur	
248	3	1	Vis réglable avec écrou		8205	3	1	Linguet avec grain et vis réglable	
250	3	1	Capuchon caoutchouc (prise sur bobine ext.)		8207	3	1	Feutre graisseur	
255	3	3	Cosse de fil condensateur	(Conditionné)	8213	3	3	Vis de fixation de la plaque regard	
625	3	2	Axe de masselotte avance automatique		8219	3	1	Condensateur	
626	3	2	Masselotte d'avance automatique		8221	3	1	Plaque regard volant 3 trous	
627	3	2	Ressort de masselotte avance automatique		8222	3	2	Colonnette de condensateur	
628	3	1	Rondelle d'appui		8223	3	1	Vis de fixation ressort linguet	
629	3	1	Rondelle maintien de came avance automatique		8247	3	2	Fil de condensateur	
630	3	1	Jonc de maintien de came		8279	3	1	Plateau de rupteur	
631	3	1	Frein de la vis blocage volant		8699	3	1	Induit d'éclairage	
651	3	1	Capuchon caoutchouc de borne allumage		8727	1	1	Ensemble de rotor	
763	3	1	Ecrou de condensateur 3 x 60		8825	3	2	Plot maintien de ressort masselotte	
853	3	1	Vis de fixation plateau de rupteur 4 x 75		8943	3	1	Ergot maintien frein de volant	
885	3	2	Jonc d'axe de masselotte		9140	3	S.E.	Volant magnétique complet	
896	5	1	Boulon de serrage bobine ext. 5 x 75 x 27		9143	3	4	Aimant de rotor (largeur 20 mm)	
936	3	2	Cosse de fil d'induit	(Conditionné)	9160	3	S.E.	Bobine allumage ext. complète (avec collier de fix.)	
939	3	1	Ressort de linguet		9161	3	1	Bobine allumage avec fils (nue sans collier de fix.)	
943	3	5	Rondelle crows Ø 4	(Conditionné)	9163	3	1	Fil bougie avec embout de contact	
1053	3	1	Vis de fixation linguet sur plateau de rupteur 3 x 60		9164	3	1	Capuchon bakélite de bougie	
1054	3	1	Rondelle de la vis de fixation linguet		9165	3	1	Support de bobine complet	
1071	3	1	Capuchon de bobine ext.		9167	3	2	Bracelet caoutchouc clips support	
1072	3	2	Bracelet caoutchouc de bobine ext.		9173	1	1	Carter plateau de volant nu	
1087	3	4	Ecrou de fixation bobine int. 4 x 75		9174	1	S.E.	Carter plateau de volant complet	
8051	5	1	Plaque moteur MB		9175	3	1	Induit alimentation bobine	
8052	5	1	Plaque moteur MC		9190	3	1	Embout de contact fil bougie	
8190	3	1	Came de volant						

MOTOCYCLETTE Type Z 27 C ou U 27 C

SUSPENSION ARRIÈRE OSCILLANTE

Suspension arrière



Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
334	5	1	Rondelle plate \varnothing 12x18x2.....	
8354	5	2	Vis de fixation supérieure amortisseur = 12x150x52	
8355	5	1	Vis de fixation inférieure amortisseur côté droit = 12x150x35.....	
8357	3	2	Vis de réglage de roue AR L = 7x100x30 avec écrou	
8358	4	1	Axe articulation du bras L = 14x125x200	
8359	4	1	Ecrou de l'axe d'articulation \varnothing 14x125	
8360	4	2	Silenbloc du bras	
8361	4	1	Entretoise des silenblocs L = 80 ^m	
8362	5	1	Rondelle plate de l'axe articulation du bras \varnothing 14,5x25x2	
8363	5	1	Rondelle frein d'écrou de l'axe articulation.....	
8771	5	2	Ressort tampon d'amortisseur de suspension	
8772	5	2	Cage de ressort de suspens. (rondelle de centrage)	
8773	5	2	Ressort supérieur d'amortisseur de suspension	
8774	5	4	Rondelle d'appui des ressorts	
8775	4	2	Cache inférieur d'amortisseur (poli)	
8776	4	2	Cache supérieur d'amortisseur (émaillé)	
8777	5	2	Coupelle inférieure.....	
8778	5	2	Jonc élément amortisseur	
8952	5	1	Vis de fix. inférieure amortisseur côté gauche = 12x150x40	
8953	5	3	Rondelle entretoise d'amortisseur \varnothing 12x20x6 ...	
8954	5	8	Rondelle éventail.....	
8955	5	2	Ecrou des vis de fixation inférieure \varnothing 12x150 ...	
9074	4	4	Silenbloc avec entretoise d'élément amortisseur ..	
9121	4	2	Amortisseur arrière complet (gauche ou droit) longueur entr'axe 290 ^m	
9122	4	2	Elément d'amortisseur avec silenblocs	
9123	1	1	Bras oscillant	
9146	5	1	Ergot d'ancrage flasque de frein AR (à souder au bras).....	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "Conditionné" ne sont vendues que par sachet. Voir page "Conditionnement" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi. - **S.E.** = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.


MOTOCYCLETTTE Type Z 27 C ou U 27 C

CADRE - GARDE-BOUE - BÉQUILLE - PORTE-BAGAGES - CARTER DE CHAÎNE - BOÎTE A OUTILS
RÉSERVOIR - ROBINET ESSENCE - COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE - ECHAPPEMENT

Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
7	5	1	Pompe à air L = 300		8603	5	1	Collier de fixation arrière de réservoir	
53	5	2	Clou cannelé fix. plaque de cadre. (Conditionné)		8604	5	1	Boulon de collier 5x75x20	
80	5	5	Rivet de monogramme boîte à outils (Conditionné)					ROBINET ESSENCE & TUBULURE	
319	5	1	Plaque de cadre M.B.	65	5	2	Bi-cône		
320	5	1	Plaque de cadre M.C.	66	5	2	Ecrou de tubulure		
388	5	2	Axe de béquille avec écrou	463	5	1	Joint de robinet essence	(Conditionné)	
389	5	2	Patin caoutchouc de manivelle repose-pied	467	5	1	Robinet essence "Tubostop"		
390	5	2	Ecrou blocage de manivelle	8615	5	1	Tubulure essence		
391	5	2	Rondelle grower Ø 12 d'écrou manivelle repose-pied					COMMANDE DE FREIN ARRIERE	
871	4	1	Manivelle repose-pied droite	10	5	1	Ecrou de 6x100 de tringle de frein (Conditionné)		
872	4	1	Manivelle repose-pied gauche	18	5	1	Goupille d'axe de chape de frein .. (Conditionné)		
1076	1	S.E.	Garde-boue avant complet	241	5	1	Chape de la tringle de frein arrière		
1077	1	1	Garde-boue avant nu	242	5	1	Axe de la chape		
1078	1	4	Tringle de garde-boue avant	295	5	1	Ressort de la tringle de frein arrière		
1079	1	2	Tringle centrale de garde-boue avant	1099	4	1	Vis de blocage pédale de frein 7x100x28		
8300	1	1	Cadre	8347	4	1	Pédale de frein		
8301	5	1	Bouchon de l'entretoise gousset cadre	8348	4	1	Arbre axe levier de commande de frein		
8319	1	1	Carter de chaîne	9108	5	1	Tringle complète de commande frein AR Ø 6 L = 480 ^m		
8333	5	1	Bouton de boîte à outils				Ressort de rappel de pédale de frein		
8341	1	S.E.	Porte-bagages complet	9145	5	1	Bague de l'arbre de commande de frein		
8350	1	1	Béquille centrale	9158	4	1	Barillet de tringle de frein arrière		
8351	5	1	Ressort de béquille	9180	5	1	Embout de tringle de frein arrière		
8364	1	1	Garde-boue arrière	9181	5	1			ECHAPPEMENT
8365	1	2	Renfort de garde-boue arrière	4	5	1	Rondelle plate Ø 7	(Conditionné)	
8367	1	1	Plateau de porte-bagages	369	5	1	Boulon de serrage pot échap. sur cintre 7x100x30		
8368	1	2	Hauban de porte-bagages (court)	8345	1	1	Cintre échappement		
8370	1	1	Boîte à outils	8618	5	1	Ecrou d'échappement		
8831	5	2	Vis moletée de fixation boîte outils	8619	5	1	Joint de cintre échappement		
8933	4	1	Patte de fixation carter de chaîne	8921	5	1	Vis de fix. pot échappement sur cadre 7x100x18		
8934	5	2	Vis 6 pans fixation de carter chaîne 6x125x12	9124	1	1	Pot échappement chromé		
8945	5	1	Patte de fixation de boîte à outils					BOULONNERIE CYCLE	
9149	5	1	Monogramme "Mobysérie" de boîte à outils	4	5	33	Rondelle plate Ø 7	(Conditionné)	
9150	5	1	Monogramme "S7" de boîte à outils	10	5	2	Ecrou de 6x100	(Conditionné)	
			RÉSERVOIR ESSENCE	11	5	33	Ecrou de 7x100	(Conditionné)	
461	5	1	Bouchon de réservoir essence	14	5	2	Rondelle grower Ø 6	(Conditionné)	
497	5	2	Décalque latéral de réservoir MB	15	5	33	Rondelle grower Ø 7	(Conditionné)	
498	5	2	Décalque latéral de réservoir MC	20	5	2	Rondelle plate Ø 6	(Conditionné)	
499	5	1	Décalque supérieur de réservoir MB	225	5	2	Boulon fix. hauban porte-bagages à garde-boue arrière 7x100x27		
500	5	1	Décalque supérieur de réservoir MC				Boulon fix. inférieure garde-boue AR 7x100x30 ..		
753	5	2	Gripp-genoux (droit et gauche)	369	5	1	Entretoise entre hauban, porte-bagages et cadre Ø 7 ^m , épaisseur 5 ^m		
1061	1	1	Réservoir essence émaillé MB	372	5	1	Boulon fixation garde-boue, porte-bagages, carter 7x100x13		
1062	1	1	Réservoir essence émaillé MC				Boulon barillet fix. garde-boue et réglage frein AV		
1063	1	1	Réservoir essence chromé MB	376	5	26	Boulon fix. patte de boîte et boîte à outils 6x100x11		
1064	1	1	Réservoir essence chromé MC				Rondelle "Nomel" double denture, garde-boue AR Ø 7x20		
			FIXATION RESERVOIR	377	5	1	Boulon fix. tringle centrale garde-boue AV sur plongeoir 7x100x18		
56	5	2	Épingle de sécurité	679	5	2			
455	5	2	Boulon de fixation réservoir 8x125x25	1113	5	1			
456	5	2	Caoutchouc mâle de fixation						
457	5	2	Caoutchouc femelle de fixation	8921	5	4			
458	5	2	Rondelle plate Ø 8x25						

MOTOCYCLETTE Type Z 27 C ou U 27 C

Moyeu avant complet 9131




ROUE ET MOYEU AVANT

Reproduction interdite

Número Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon jauge 18		439	4	1	Entretoise des roulements 15×20×48	
1081	1	1	Jante de 18×2 1/4 émaillée		440	4	1	Axe de moyeu avant nu Ø 15	
1082	1	1	Jante de 18×2 1/4 chromée		442	4	1	Feutre côté opposé au tambour	
8281	1	1	Chambre à air 300×18		443	4	1	Feutre côté tambour	
8282	1	1	Enveloppe de 300×18		449	4	2	Rondelle de centrage	
8285	1	1	Ruban de jante		452	4	12	Rivet alu de garniture férodo (Conditionné)	
8828	4	18	Rayon côté droit L = 172 jauge 18 avec écrou		515	4	1	Ecrou de blocage de roulement	
9129	1	S.E.	Roue avant complète chromée		998	4	2	Joue intérieure de cage de roulement 15×28	
9130	1	S.E.	Roue avant complète émaillée		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130	
9153	4	18	Rayon côté gauche L = 211 jauge 18 avec écrou		8593	4	1	Entretoise de centrage (intérieur flasque)	
MOYEU									
26	5	2	Roulement de 15×35×11		8736	4	2	Garniture férodo	
55	5	1	Rondelle de levier came de frein avant		8792	4	1	Entretoise côté droit (sur flasque)	
72	5	1	Vis de fixation levier de came		8793	4	1	Came des mâchoires	
75	5	2	Ressort de mâchoire		8794	4	1	Levier de came	
434	4	2	Ecrou de blocage de roue Ø 15		9131	4	S.E.	Moyeu avant complet	
437	4	1	Entretoise côté gauche (opposée au tambour)		9132	4	S.E.	Corps de moyeu avant complet	
438	4	1	Cache-poussière		9133	4	1	Corps de moyeu avant nu	
					9134	4	S.E.	Flasque de frein avant complet	
					9135	4	1	Flasque de frein avant nu	

MOTOCYCLETTTE Type Z 27 C ou U 27 C

Moyeu arrière complet 9112






ROUE ET MOYEU ARRIÈRE

Reproduction interdite

Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon jauge 18.....		8271	4	1	Feutre côté opposé au flasque.....	
798	1		Jante de 18×2 1/2 chromée.....		8272	4	1	Feutre côté flasque.....	
8285	1	1	Ruban de jante.....		8308	4	1	Levier de frein AR sur came.....	
8742	4	18	Rayon côté gauche L = 173 jauge 18 avec écrou.....		8511	4	2	Joue de feutre.....	
8748	1	1	Chambre à air 300×18 moto.....		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130.....	
8768	1	1	Enveloppe de 300×18 moto.....		8555	4	1	Ecrou de blocage de roulement (filetage à droite)	
9136	1	1	Roue arrière complète chromée.....		8578	4	1	Came des mâchoires.....	
9137	1	1	Roue arrière complète émaillée.....		8590	4	1	Entretoise des roulements.....	
9139	1	1	Jante de 18×2 1/2 émaillée.....		8593	4	1	Entretoise de centrage (intérieur flasque)	
9153	4	18	Rayon côté droit L = 211 jauge 18 avec écrou.....		8599	4	1	Cache-poussière.....	
MOYEU									
9	5	6	Ecrou de goujon amortisseur..... (Conditionné)		8600	4	1	Pignon de chaîne AR 48 dents.....	
14	5	6	Rondelle grower Ø 6..... (Conditionné)		8736	4	2	Garniture férodo.....	
55	5	1	Rondelle de levier de came frein AR.....		9109	4	1	Axe de moyeu arrière nu Ø 15.....	
72	5	1	Vis de fixation levier de came.....		9112	4	S.E.	Moyeu arrière complet 48 dents.....	
75	5	2	Ressort de mâchoire.....		9113	4	S.E.	Corps de moyeu arrière complet.....	
452	4	12	Rivet alu de garniture férodo..... (Conditionné)		9114	4	1	Corps de moyeu arrière nu.....	
518	5	2	Roulement 15×42×13.....		9115	4	S.E.	Flasque de frein arrière complet.....	
859	5	4	Rivet de patte d'ancrage AR..... (Conditionné)		9116	4	1	Flasque de frein arrière nu.....	
8150	5	1	Jeu de caoutchouc amortisseur roue AR.....		9117	4	1	Entretoise opposée au frein.....	
8153	4	1	Joue goujonnée amortisseur AR.....		9118	4	1	Entretoise côté flasque de frein.....	
8154	5	6	Goujon de joue amortisseur.....		9119	4	2	Ecrou de blocage de roue Ø 15.....	
					9120	4	2	Rondelle d'écrou de blocage de roue.....	
					9156	4	1	Patte d'ancrage flasque de frein.....	

MOTOCYCLETTE Type Z 27 C ou U 27 C




Selle complète mono-ressort 9154



Compteur complet avec transmission 9193

Phare complet Ducellier 1157


Phare complet Marchal 1155



MOTOCYCLETTÉ

Type Z 27 C ou U 27 C

GUIDON - COMMUTATEUR - CANALISATION ÉLECTRIQUE



Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON				
176	4	1	Manchon de poignée tournante avec caoutchouc ..	
177	4	1	Courseur de poignée tournante	
393	4	1	Bouchon chromé (dans guidon, côté droit)	
394	4	2	Vis fraisée des bouchons (dans guidon)	
395	5	1	Poignée caoutchouc droite	
396	5	1	Poignée caoutchouc gauche	
691	4	1	Vis de curseur	
814	4	1	Levier de débrayage	
815	4	1	Levier de frein avant	
816	4	1	Bouchon alu support rétroviseur (dans guidon, côté gauche)	
818	5	2	Vis inférieure pointeau (côté gauche embout de guidon)	
819	1	S.E.	Guidon "Amac" complet avec commutateur	
820	1	1	Cintre de guidon	
822	4	1	Embout de guidon côté droit	
824	4	2	Axe de levier de guidon (droit ou gauche) avec écrou	
825	4	S.E.	Poignée tournante complète	
864	4	S.E.	Poignée de débrayage complète	
865	4	S.E.	Poignée de frein avant complète	
930	4	2	Rondelle d'axe de levier de guidon	
984	4	1	Embout de guidon côté gauche avec bouton avertis.	
991	4	2	Entretoise de levier de guidon	
1096	4	1	Axe transversal (embout côté droit)	
14327	4	2	Vis pointeau supérieure des embouts de guidon Ø 5 L = 6	
COMMUTATEUR "AMAC"				
11	5	1	Écrou de 7×100	(Conditionné)
15	5	1	Rondelle grower Ø 7	(Conditionné)
594	3	1	Canalisation complète 6 fils	
942	3	1	Bouton avertisseur	
982	3	S.E.	Commutateur avec canalisation 6 fils	
983	3	1	Commutateur sans canalisation	
985	3	1	Bague fibre isolante de commutateur	
997	3	1	Manette de commutateur	
1043	3	1	Lamelle de ressort de bouton avertisseur	
1044	3	1	Vis de fixation lamelle	
1049	3	1	Galette d'appui de commutateur	
1128	4	1	Goujon fixation commutateur au guidon 7×100	

AVIS IMPORTANT. - Les pièces mentionnées "**Conditionné**" ne sont vendues que par sachet. Voir page spéciale "**Conditionnement**" (Fin catalogue). A commander sous le numéro du sachet conditionné choisi.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

- PIECES DIFFERENTES ZS 175 cm3

av/ catalogue P.D. Z.26C- Z.27C -

page 2 A	-	Culasse complète	9651
		Culasse nue	9652
		Soupape échappement	9653
		Soupape admission	9654
		Bougie MARCHAL Type 34 S	9593
		Cylindre avec piston complet Ø 56	8686
		Roue à cames	9599
		Bague longue de roue à cames	9600
		Bague courte de roue à cames	9602
		Basculeur admission	9591
		Basculeur échappement	9592
		Culbuteur admission	9596
		Culbuteur échappement	9597
		Bague de culbuteur	9598
Page 3 A	-	Identique	
Page 4 A	-	Carter embrayage	9215
		Levier intérieur d'embrayage	9212
		Axe du levier intérieur	9213
		Renvoi intérieur de commande embrayage	9214
		Vis du levier intérieur	8134
		Bille du renvoi intérieur	
		Ecrou d'axe de commande embrayage	8131
Page 5 A	-	Identique	
Page 6 A	-	Carburateur complet M20	9650
		Cuve	8920
		Couvercle de cuve	917
		Vis de couvercle de cuve	918
		Agitateur complet	920
		Guide de pointeau complet	921
		Flotteur	916
		Raccord de banjo double	9575
		Vis de raccord banjo	886
		Filtre de banjo	882
		Pointeau	915
		Prise d'air complète (Ø 27x100)	9604

Page 7 A	-	IDENTIQUE	
Page 8 A	-	NUL	
Page 9 A	-	NUL	
Page 10 A	-	Fourche complète	9655
		Fourreau de fourche	9656
		Plongeur droit	1260
		Plongeur gauche	1261
		Bague de fourche	1262
		Rondelle entretoise	1263
		Joint anti-fuite	1264
Page 11 A	-	Selle monoressort – NUL –	
		Détail selle biplace – IDENTIQUE –	
		Selle biplace complète	9525
Page 12 A	-	Email différent	
		Garde boue AV. complet	9517
		Garde boue AV. nu	9518
		Tringle AV. de garde boue AV.	9519
		Tringle AR. droite de garde boue AV.	9520
		Tringle AR. gauche de garde boue AV.	9521
		Monogramme "SPECIALE"	9513
		Monogramme "175"	9658
		Réservoir essence	9658
		Monogramme de réservoir "MOTOBECANE"	10439
		Rivet de monogramme	9570
		Bouchon de réservoir	8602
		Caoutchouc amortisseur de réservoir	9565
		Robinet essence à poussoir	8612
		Cintre échappement	8306
		Silencieux échappement	8305
		Joint échappement	8626
		Ecrou échappement	8625
Page 13 A	-	NUL	
Page 14 A	-	Roue AV. complète	9544
		Moyeu AV. complet	9545
		Corps de moyeu AV. complet	9546
		Corps de moyeu AV. nu	9547
		Enveloppe AV. lignée 2.75x18	PARELLI 9550
		Chambre à air 2.75x18	9551
		Jante dural 18x2 ¼	9552

Page 15 A	-	IDENTIQUE – sauf émail	
	et	Roue arrière complète	9553
		Jante dural 18x2 ¼	9552
Page 16 A	-	Phare DUCELLIER	NUL
		Phare MARCHAL	IDENTIQUE sauf émail
		Compteur	IDENTIQUE
		Feu arrière	IDENTIQUE
		Batterie	NUL
		Avertisseur SONAX	1266
		Patte de fixation avertisseur	976
		Pare brise avec fixation	9528
		Bride de fixation pare brise	9529
Page 17 A	-	Guidon complet "SAKER"	9533
		Cintre de guidon	9534
		Poignée tournante complète	9535
		Caoutchouc de guidon droit	9536
		Support levier de frein AV.	9537
		Support levier débrayage	9538
		Collier de support levier	9539
		Support de commutateur	9540
		Boulon de fixation commutateur	9541
		Colonette de fixation guidon	9542
		Boulon de fixation guidon	9543
		Plaquette supérieur de support levier	9566
		Plaquette inférieure de support levier	9567
		Levier de débrayage	9568
		Caoutchouc de guidon gauche	9595
		Axe du levier de débrayage	1181
		Barillet av/ écrou réglage frein AV. et débrayage	1182
		Serre cable de poignée tournante	9608
		Cache tôle de chaînette	9609
		Canalisation électrique avec commutateur	9530
		Canalisation électrique nue	9531
		Commutateur complet	9532
		Galette de commutateur	9605
		Commande de frein AV	9560
		Commande de débrayage	9561
		Commande de gaz	9562
Page 18 A	-	IDENTIQUE	
Page 19 A	-	Bras oscillant AR.	9508

TRES IMPORTANT

COMMANDES TELEPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour les commandes de dépannage d'extrême urgence.

1° Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2° En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3° Toutefois, sur votre demande, nous pourrions attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

ENLEVEMENT DES COMMANDES PIECES DETACHEES EN NOS MAGASINS

1° Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 4 jours ouvrables avant enlèvement.

2° N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure d'enlèvement probable.

3° Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

ETABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1° Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la **disposition suivant modèle ci-contre.**

2° Lors d'une demande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3° Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux,
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc.

Traitez chacun d'eux sur un feuillet séparé, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

Bon de commande Pièces Détachées du _____ N° _____

MOTOBÉCANE



Société Anonyme au Capital de 1.373.600.000 Francs
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)
R. C. Seine 5487011 · VIL. 27-94 27-67 · C.C.P. PARIS 1597-97

Paul DUBOIS
5, Rue de Maubeuge
CAMBRAI (Nord)


GARE

TYPE DE LA MACHINE	N° DE LA PIÈCE	NOMBRE DE PIÈCES	DÉSIGNATION

ATTENTION. — Il est de votre intérêt, afin d'éviter toute erreur d'interprétation des pièces détachées commandées de respecter les instructions ci-dessous :

- 1° Ecrire lisiblement.
- 2° Respecter les colonnes.
- 3° Ne rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées au Service d'Enregistrement des Pièces Détachées. La rapidité d'exécution de vos commandes est dépendante de la clarté de ce bon.

MOTOBÉCANE



Société Anonyme au Capital de 1.373.600.000 frs

Siège Social : **16, Rue Lesault** — PANTIN (Seine)

ADR. TÉLÉGR.: MOTOBÉCANE-PANTIN - R.C. Seine 54 B 7 011

C. C. P. PARIS 1597-97

Adresser la correspondance Boîte Postale N° 49 PANTIN

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :

13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)

ATELIER DE RÉPARATIONS :

35, Rue Baudin — LE PRÉ-ST-GERVAIS (Seine)

Les Magasins et Ateliers sont ouverts tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 h