

MOTOBÉCANE



MOTOCONFORT



PIÈCES DÉTACHÉES

Mobylette



Type AV ou AU 85

Type AV ou AU 85

Type AV ou AU 65

Type AV ou AU 88

Type AV ou AU 68



Type AV ou AU 65

SOMMAIRE

Type AV 85 ou AU 85

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Fixation - Echappement	2 A	Roue et Moyeu AV «Leleu» Ø 80	10 A
Embrayage «Dimoby»	3 A	Roue et Moyeu AR «Idéal» Ø 100 à axe	11 A
Carburateur AR 2-10 régl. 664 - Robinet essence	4 A	Roue et Moyeu AV «Prior» Ø 80 (Flasque bombé)	12 A
Volant magnétique 8 Watts	5 A	Roue et Moyeu AR «Prior» Ø 100 à axe	13 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	6 A	Amortisseurs de suspension AR	14 A
Cadre - Garde-boue - Carters - Boîte à outils - Porte-bagages		Guidon - Commandes - Timbrelec	15 A
Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnerie cycle.....	7 A	Eclairage	16 A
Pédalier - Tendeur de chaîne - Chaînes	8 A	Compteurs panoramiques «ED» et «Huret»	17 A
Selle	9 A	Tablier et Fixation	18 A

Type AV 65 ou AU 65

Moteur - Fixation - Echappement	2 A	Roue et Moyeu AV «Leleu» Ø 80	10 A
Embrayage «Dimoby»	3 A	Roue et Moyeu AR «Idéal» Ø 100 à axe	11 A
Carburateur AR2-10 régl. 664 - Robinet essence	4 A	Roue et Moyeu AV «Prior» Ø 80 (Flasque bombé)	12 A
Volant magnétique 8 Watts	5 A	Roue et Moyeu AR «Prior» Ø 100 à axe	13 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	6 A	Amortisseurs de suspension AR	14 A
Cadre - Garde-boue - Carters - Boîte à outils - Porte-bagages		Guidon - Commandes	15 A
Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnerie cycle	7 A	Eclairage	16 A
Pédalier - Tendeur de chaîne - Chaînes	8 A	Tablier et Fixation	18 A
Selle	9 A		

Type AV 88 ou AU 88

Volant magnétique 8 Watts	5 A	Eclairage	16 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	6 A	Compteurs panoramiques «ED» et «Huret»	17 A
Selle	9 A	Tablier et Fixation	18 A
Roue et Moyeu AV «Leleu» Ø 80	10 A	Moteur - Articulation - Echappement	19 A
Roue et Moyeu AR «Idéal» Ø 100 à axe	11 A	Changement de vitesses «3 billes» avec «Dimoby»	20 A
Roue et Moyeu AV «Prior» Ø 80 (Flasque bombé)	12 A	Carburateur AR2-12 régl. 671 - Robinet essence	21 A
Roue et Moyeu AR «Prior» Ø 100 à axe	13 A	Cadre - Garde-boue - Carters - Boîte à outils - Porte-bagages	
Amortisseurs de suspension AR	14 A	Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnerie cycle	22 A
Guidon - Commandes - Timbrelec	15 A	Pédalier - Tendeur de chaîne - Chaînes	23 A

Type AV 68 ou AU 68

Carburateur AR2-10 régl. 664 - Robinet essence	4 A	Guidon - Commandes	15 A
Volant magnétique 8 Watts	5 A	Eclairage	16 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	6 A	Tablier et Fixation	18 A
Selle	9 A	Moteur - Articulation - Echappement	19 A
Roue et Moyeu AV «Leleu» Ø 80	10 A	Changement de vitesses «3 billes» avec «Dimoby»	20 A
Roue et Moyeu AR «Idéal» Ø 100 à axe	11 A	Cadre - Garde-boue - Carters - Boîte à outils - Porte-bagages	
Roue et Moyeu AV «Prior» Ø 80 (Flasque bombé)	12 A	Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnerie cycle	22 A
Roue et Moyeu AR «Prior» Ø 100 à axe	13 A	Pédalier - Tendeur de chaîne - Chaînes	23 A
Amortisseurs de suspension AR	14 A		

Le numéro des ensembles-mécaniques ne figure pas sur les dessins. Pour vous référer, chaque ensemble est précédé de la mention S.E. en caractère gras.

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE EN FIN DE CATALOGUE.


Lors de modification de pièces ou ensemble-mécanique nous éditerons une feuille correspondante à insérer dans le présent catalogue qui portera le même numéro de page de la pièce ou de l'organe intéressé, mais avec une lettre différente, exemple 2B, 2C, 2D dans le cas de trois modifications successives.

MOBYLETTE

Type AV ou AU 85-65

Décompresseur complet: 14721



Piston complet: 14819



Vilebrequin complet: 19609

Echappement complet: 19205


Pot échappement complet: 19206



Jeu de Vis Carter moteur: 18568

Jeu de joints moteur: 16912

Culasse complète: 19653



MOTEUR - EMBIELLAGE - FIXATION MOTEUR - ECHAPPEMENT

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
MOTEUR-FIXATION							
11	6	Ecrou de 7×100 (Conditionné)		15025	1	Soupape de décompresseur (Conditionné)	
15	6	Rondelle « Grower » ø 7 ^m / _m (Conditionné)		15094	1	Axe de piston (Conditionné)	
18	1	Goupille de décompresseur ø 1,5 L = 15 ^m / _m (C.)		15099	1	Chape de soupape décompresseur... (Cond.)	
59	1	Joint de bougie (Conditionné)		15148	2	Vis de 7×125 L = 45 ^m / _m	
137	2	Rondelle « Blocfor » ø 8 ^m / _m (Conditionné)		15855	1	Cage d'aiguilles pied de bielle	
172	1	Bougie ø 14 avec joint		16620	1	Joint de pipe admission..... (Conditionné)	
366	3	Boulon de 7×100 L = 47 ^m / _m (Conditionné)		16623	S.E.	Embiellage complet - Nota 2	
606	2	Boulon de 7×100 L = 35 ^m / _m (Conditionné)		16624	1	Cage à galets tête de bielle.....	
655	2	Flasque de tête de bielle		16673	1	Pipe admission	
658	2	Frein d'axe de piston (Conditionné)		16772		Plaque matricule « MOTOBECANE »	
796	2	Goujon de pipe admission 6×100 L = 30 ^m / _m (Cond.)		16773		Plaque matricule « MOTOCONFORT »	
1113	7	Rondelle « Nomel » ø 7 ^m / _m (Conditionné)		16906	2	Roulement de vilebrequin 16×42×13.....	
1172	2	Rondelle « Nomel » ø 6 ^m / _m (Conditionné)		16910	1	Joint de carter moteur (papier) (Cond.)	
1176	2	Ecrou « Nylstop » ø 6×100 (Conditionné)		16912	S.E.	Jeu de joints moteur	
1285		Cale réglage vilebrequin ø 18,9×24×1/10 (Cond.)		16949	2	Clou cannelé ø 2,5 (Conditionné)	
1286		Cale réglage vilebrequin ø 18,9×24×2/10 (Cond.)		16967		Cale alu de cylindre 2/10 (Conditionné)	
1287		Cale réglage vilebrequin ø 18,9×24×3/10 (Cond.)		16968		Cale alu de cylindre 4/10 (Conditionné)	
1288		Cale réglage vilebrequin ø 18,9×24×5/10 (Cond.)		18343	1	Patte formant écrou fix. inf. moteur	
14007	2	Gousset fixation inférieure moteur		18568	S.E.	Jeu de vis carter moteur	
14063	1	Axe sup. fix. moteur a/écrou 8×100 L = 72 ^m / _m (Cond.)		18625	1	Guide canalisation H.T. (Conditionné)	
14064	1	Axe inf. fix. moteur a/écrou 8×100 L = 56 ^m / _m (Cond.)		19089	2	Joint anti-fuite de carter moteur (Conditionné)	
14065	1	Entretoise de l'axe sup. moteur L = 53 ^m / _m		19478	S.E.	Cylindre avec piston complet (sans pipe).....	
14066	1	Entretoise de l'axe inf. moteur L = 30 ^m / _m		19608	1	Carter moteur avec joints anti-fuite	
14067	1	Ecrou de l'axe sup. moteur ø 8×100 (Cond.)		19609	S.E.	Vilebrequin complet	
14716	4	Goujon cylindre - culasse ø 7 L = 128 ^m / _m (Cond.)		19652	1	Culasse nue	
14721	S.E.	Décompresseur complet		19653	S.E.	Culasse avec décompresseur monté.....	
14819	1	Piston complet (39,00) - Nota 1				ECHAPPEMENT	
14821	2	Segment (Conditionné)		20	1	Rondelle plate ø 6 (Conditionné)	
14838	1	Patte de culasse droite		675	1	Joint d'échappement (Conditionné)	
14839	1	Patte de culasse gauche		14064	1	Boulon fix. collier échapt. ø8×100×56. (Cond.)	
14854	1	Joint de culasse (Conditionné)		14786	1	Anneau de butée d'écrou	
14855	1	Douille (ou corps) de décompresseur		17479	1	Collier d'échappement	
14895	1	Joint de cylindre (Conditionné)		17571	1	Ecrou d'échappement	
14897	1	Joint de soupape décompresseur (Cond.)		19205	S.E.	Echappement complet (sans collier)	
14919	1	Patte d'ancrage de décompresseur		19206	S.E.	Pot d'échappement complet (sans collier).....	
14957	1	Rondelle plate ø 7 boulon de carter (Cond.)		19207	1	Corps de pot	
14987	1	Rondelle du joint soupape décompresseur (Cond.)		19208	1	Sortie embout avec chicane soudée	
15007	1	Ressort de décompresseur		18995	1	Contre tromblon	
				18996	1	Vis fix. pot sur tromblon (filetage 6×100 L=200 ^m / _m)	

NOTA - Piston - Le piston Mobylette est fourni complet. Pour toute commande, nous préciser la lettre frappée sur la partie supérieure du cylindre lui appartenant.

NOTA 2 - Bielle - Compte-tenu de la précision des montages des embiellages, la bielle seule n'est pas détaillée. Nous commander l'embiellage complet réf. 16623.

MOTOBECANE

MOTOCONFORT

SERVICE

"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines).

DOCUMENTATION N° 456

MAI 1970

MOBYLETTE AV 85N

(note à insérer dans le catalogue Pièces Détachées AV 85)

Depuis Avril 1970, l'AV85 est livrée avec fixation moteur souple (tension de courroie automatique) sous l'appellation AV85 N. Cette fixation étant identique à celle de l'AV88 les pièces détachées la concernant sont également celles de l'AV88. De ce fait l'AV85 N est équipée :

- du cadre AV88 - 18072
- de la courroie AV88 - 14756
- de l'échappement AV88 - 15923


21016 moteur 85N

Pour toutes les pièces de détails fixation moteur (inf. et sup.) consultez notre catalogue Pièces Détachées AV88 page 19 A.

MOBYLETTE Types AV ou AU 85 - AV ou AU 65

EMBRAYAGE "DIMOBY" (Modèle à 2 colonnettes)

Montage Février 1966




Embrayage complet: 17250


Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	1	Clavette disque de moyeu (Conditionné)	
14561	1	Truarc extérieur Ø 15 (Conditionné)	
14562	2	Joue latérale embrayage (Conditionné)	
14563	1	Truarc intérieur Ø 22 (Conditionné)	
14567	1	Feutre intérieur d'embrayage (Conditionné)	
14572	2	Vis de contre flasque embrayage 4×75×10 (Cond)	
14587	1	Graisseur Ø 4×75 (Conditionné)	
14588	1	Rondelle derrière feutre	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15×19 L = 22	
14750	1	Cache poussière intérieur embrayage 8/10	
14931		Cale d'embrayage 10/100	(Conditionné)
14932		Cale d'embrayage 25/100	(Conditionné)
14933		Cale d'embrayage 40/100	(Conditionné)
15350	3	Ressort avec férodo	
15351	6	Rivet de ressort	(Conditionné)
15383	2	Ressort de masselotte	(Conditionné)
16539	2	Masselotte avec garniture	
16540	2	Butée de masselotte	(Conditionné)
16542	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int = 8 ^m / _m	
17250	S.E.	Embray. compl. (poulie pour cour. 14×7) NOTA	
17251	1	Tambour avec moyeu et ressorts	
17252	1	Pare huile	
17253	1	Feutre extérieur d'embrayage ... (Conditionné)	
17454	1	Ecrou de blocage tambour Ø 11 ^m / _m	
19216	1	Contre flasque	
19228	1	Flasque avec moyeu, colonnettes et poulie Ø 63 (courroie de 14×7)	
19229	2	Colonnette à river. Long. sous collerette = 13 ^m / _m	

NOTA - Cet embrayage à 2 colonnettes est monté sur les machines à embrayage depuis février 1966. Il se monte en lieu et place du modèle à 4 colonnettes sans transformation. Le même n° PD = 17250 est donc conservé.

ROBINET ET CARBURATEUR AR 2.10 - 664



**Robinet
essence
complet :
15550**



carburateur complet:18876

Reproduction interdite

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
TUBULURE ESSENCE			
14837		Tubulure essence nylon	
15497	1	Tubulure essence caoutchouc	
15514	2	Collier de tubulure essence sur robinet	
ROBINET ESSENCE (Modèle à visser)			
15550	S.E.	Robinet essence complet avec fixation et tubulure	
15551	1	Vis avec filtre de fixation de robinet (Conditionné)	
15552	2	Joint de la vis de fixation	
15553	1	Bouton plastique de robinet (Conditionné)	
CARBURATEUR TYPE AR 2.10 RÉGLAGE 664			
189	1	Vis tendeur sur chapeau de chambre Ø 6×75 L = 17,5 (Conditionné)	
204	1	Ressort de la vis butée de volet	
208	1	Vis de collier avec écrou et plaquette Ø6×100 (C.)	
878	1	Ecrou de la vis de collier Ø 6×100 (Conditionné)	
1271	1	Rond. „Belleville" Ø5 vis chapeau chambre (C.)	
4172	1	Ecrou de la vis tendeur Ø 6×75 .. (Conditionné)	
14100	1	Bague de réduction carburateur .. (Conditionné)	
14101	1	Flotteur de carburateur	
14107	1	Ressort de volet des gaz	
14119	1	Volet de starter	
14120	1	Ressort de volet de starter	
14133	1	Filter à essence	
15041	1	Treillis filtre du boîtier	
15043	1	Collier de serrage carburateur ... (Conditionné)	
15326	1	Joint fibre de l'écrou borgne (Conditionné)	
18355	1	Capot bakélite de filtre à air	
18356	1	Ressort de fixation du capot bakélite .. (Cond.)	
18876	S.E.	Carburateur complet AR 2.10 - régl. 664	
18877	1	Corps de carburateur AR 2.10 - régl. 664	
18878	1	Chapeau de chambre de mélange	
18879	1	Couvercle de cuve	
18880	1	Joint de couvercle de cuve (Conditionné)	
18881	1	Volet des gaz	
18883	1	Ecrou borgne fixation inférieure couvercle cuve	
18892	1	Vis butée de volet des gaz	
18893	1	Vis de chapeau de chambre Ø 5×80 L = 12 ...	
18963		Gicleur de 20,5	
18973		Gicleur de 20	
18974		Gicleur de 21	


Reproduction interdite

MOBYLETTE

Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

VOLANT MAGNÉTIQUE

(sans bobine extérieure)



Volant magnétique complet : 18029

Plateau de Volant complet: 18030


Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION
2	1	Ressort de masse (Conditionné)
22	2	Grain tungstène à river (Conditionné)
251	1	Joint de prise de courant (Conditionné)
256	3	Cosse d'induit (Conditionné)
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit (Conditionné)
853	4	Vis de 4×75 L = 10
943	3	Rondelle grower Ø 4 (Conditionné)
1192	2	Ecrou "Nylstop" Ø 5×75 (Conditionné)
1271	4	Rondelle "Belleville" Ø 5 (Conditionné)
14090	1	Rondelle étanchéité de volant (Conditionné)
14857	1	Rotor (épais. = 40 ^m / _m)
14873	1	Came
16510	1	Induit d'allumage
16511	1	Induit d'éclairage
16512	2	Vis creuse Ø 7,5×100 L = 24 blocage induit
16513	2	Vis Ø 4×75×23 blocage induit
16525	1	Cosse pour borne éclairage (Conditionné)
16561	1	Condensateur
16635	1	Rupteur complet
16637	1	Levier de réglage rupteur
16731	2	Goujon plat. de volant L = 59 ^m / _m épaulé à 22 ^m / _m (Cd.)
16785	1	Embout caoutchouc de borne éclairage ((Cond.)
17429	1	Ecrou de blocage volant Ø 11×100 à gauche
17626	1	Plateau volant nu (recouvrant)
18029	S.E.	Volant magnétique complet (recouvrant)
18030	S.E.	Plateau de volant complet (recouvrant)
18098	1	Anti-parasite "NOVI"
18566	1	Câble H.T. nu (L = 275 ^m / _m) Ø 5 ^m / _m
18966	1	Joint papier carter volant (Cond.)
19198	1	Prise de courant avec écrou Ø 12
19509	1	Rondelle étanchéité pour fil H.T. (Cond.)
19780	1	Borne éclairage complète

FOURCHE TELESCOPIQUE (pour phare rectangulaire)

JEU DE DIRECTION

avec support timbrelec pour 88-85

sans support timbrelec pour 68-65



Fourche télescopique

complète 85 - 88 : 17732

Fourreau assemblé

85 - 88 : 17733

Fourche télescopique

complète 65 - 68 : 18077










Fourreau assemblé

65 - 68 : 18078

Jeu direction complet 15524

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE			
791	2	Graisseur de 6×100 (Conditionné)	
797	6	Rondelle Nomel Ø 6 (Conditionné)	
14591	6	Bague de fourche (Conditionné)	
14601	2	Attache supérieure de ressort	
14602	2	Écrou de l'attache supérieure (Conditionné)	
14605	1	Vis de pivot	
14606	1	Frein de vis de pivot	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot	
15774	2	Entretoise supérieure L = 243 ^m / _m	
15983	2	Joint anti-fuite	
16714	2	Vis de 6×100×9 fix. caches de fourche	
16715	2	Vis de 6×100×6,5 fix. caches de fourche	
16716	2	Ecrou inf. de fourreau	
16789	2	Entretoise milieu L = 113 ^m / _m	
16790	2	Entretoise inf. L = 22 ^m / _m	
16895	2	Ressort de fourche (renforcé fil de 30/10)	
16940	1	Plongeur droit avec guide ressort	
16941	1	Plongeur gauche avec guide ressort	
16966	2	Entretoise de cache fourreau (Conditionné)	
17334	2	Butée de plongeur (Conditionné)	
17390	1	Support de timbrelec (à souder)	
17732	S.E.	Fourche télescopique complète (85-88)	
17733	S.E.	Fourreau assemblé a/caches (85-88)	
17734	1	Ensemble droit de caches de fourche	
17735	1	Ensemble gauche de caches de fourche	
17739	2	Patte attache gaines	
18042	2	Support de phare (à souder)	
18043	1	Pivot de fourche (avec cône)	
18077	S.E.	Fourche télescopique complète (65-68)	
18078	S.E.	Fourreau assemblé avec caches (65-68)	
JEU DE DIRECTION			
5	48	Bille de 3,96 (Conditionné)	
14207	1	Cône supérieur	
14208	1	Cuvette inférieure	
15524	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	1	Cuvette supérieure	
15526	1	Contre-écrou de direction	
18249	1	Rondelle de contre-écrou direction (Cond.)	


*Denier mobile
triangle ronde
20041*



CADRE - GARDE-BOUE - CARTERS - BOITE A OUTILS - PORTE-BAGAGES - BEQUILLE - BRAS AR OSCILLANT

BOULONNERIE CYCLE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE - RÉSERVOIR				15878	1	Support béquille (à souder)	
8333	2	Bouton de boîte à outils (Conditionné)	17765	1	Béquille centrale (à coupelles)		
14417	1	Tige de selle		CARTERS			
14489	1	Collier serrage tige de selle		80	4	Rivet de marque « MOBYLETTE » carters (Cond.)	
14991	1	Boulon de collier tige selle $\varnothing 8 \times 100$ L = $46\frac{m}{m}$ (C.)		14544	2	Marque « MOBYLETTE » de carters .. (Cond.)	
15452	2	Monogr. de réservoir « MOBYLETTE » .. (Cond.)		15886	1	Carter de protection de chaîne	
15547	1	Bouchon de réservoir avec jauge		15928	1	Patte de fix. avant carter gauche	
15563	1	Pompe à air L = $250\frac{m}{m}$		16674	2	Jonc de carters de chaîne	
15892	2	Vis fix. enjoliv. réserv. $\varnothing 3 \times 60 \times 9$ (AV 65) (Cond.)		17424	6	Vis moletée carter de chaîne $\varnothing 5 \times 90$.. (Cond.)	
15894	2	Vis fix. monogr. réservoir $\varnothing 3 \times 60 \times 11$ (65) (Cond.)		17426	6	Rondelle plastique des vis carter ... (Conditionné)	
15954	3	Plaquette positionnement monogramme (Cond.)		18067	1	Carter de chaîne côté droit	
16580	1	Jonc de poutre (alu plastifié) L = $545\frac{m}{m}$		18068	1	Carter de chaîne côté gauche	
16943	1	Agrafe pour jonc de poutre (Cond.)		18069	1	Patte de fix. sup. carter droit	
17160	1	Caoutchouc passe fil sur cadre (Conditionné)		18070	1	Patte de fix. sup. carter gauche	
17260	1	Pont attache-gaines		18376	1	Carter de protection poulie	
17778	1	Enjoliveur de réservoir (C. droit) (85)				BRAS ARRIERE OSCILLANT	
17779	1	Enjoliveur de réservoir (C. gauche) (85)		15870	2	Silentbloc du bras arrière oscillant	
17783	2	Vis fix. monogr. réserv. $\varnothing 3 \times 60 \times 17$ (85) (Cond.)		15871	1	Entretoise de silentbloc L = $47\frac{m}{m}$	
17784	2	Vis fix. enjoliv. réserv. $\varnothing 3 \times 60 \times 15$ (85) (Cond.)		15872	1	Axe d'articulation du bras	
18071	1	Cadre		16555	1	Ecrou « Nylstop » $\varnothing 10 \times 100$ (Conditionné)	
18076	1	Jeu d'enjoliveurs réservoir (65)		17430	1	Bras arrière oscillant	
18114	1	Couvercle de boîte à outils c. droit		17780	2	Vis réglage roue AR avec écrou $\varnothing 5 \times 90$ L = $35\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
18115	1	Couvercle de boîte à outils c. gauche				BOULONNERIE CYCLE	
19223	1	Décalsque auto-collant « MOTOBECANE » .. (Cond.)		10	10	Ecrou $\varnothing 6 \times 100$ (Conditionné)	
19243	1	Décalsque auto-collant « MOTOCONFORT » (Cond.)		20	10	Rondelle plate $\varnothing 6\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
GARDE-BOUE				46	2	Boulon $\varnothing 6 \times 100$ L = $11\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
16948	1	Passe fil caoutchouc-g. boue arrière (Conditionné)		52	10	Rondelle plate $\varnothing 5$ (Conditionné)	
16973	1	Tringle supérieure - g. boue avant		79	16	Ecrou de $\varnothing 5 \times 90$ (Conditionné)	
17711	1	Garde-boue arrière		137	1	Rondelle étoilée $\varnothing 8$ (Conditionné)	
17725	1	Garde-boue avant nu		679	2	Boulon $\varnothing 6 \times 100$ L = $16\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
17726	1	Tringle inf. de g. boue avant		853	2	Vis $\varnothing 4 \times 75$ L = $10\frac{m}{m}$ fix. pont attache-gaines....	
17727	1	Pont de g. boue avant		1087	2	Ecrou $\varnothing 4 \times 75$ (Conditionné)	
17731	S.E.	Jeu de tringles pour g. boue avant		1171	10	Rondelle « Nomel » $\varnothing 5$ (Conditionné)	
PORTE-BAGAGES				1172	10	Rondelle « Nomel » $\varnothing 6$ (Conditionné)	
17168	1	Porte-bagages complet avec haubans soudés ...		1191	4	Boulon $\varnothing 6 \times 100$ L = $8\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
BÉQUILLE				14219	8	Boulon $\varnothing 5 \times 90$ L = $15\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
15306	1	Boulon de béquille $\varnothing 7 \times 100$ L = $68,5\frac{m}{m}$ (Cond.)		14267	22	Boulon $\varnothing 5 \times 90$ L = $10\frac{m}{m}$ (Conditionné)	
15307	1	Entret. du boul. de béquille $\varnothing 10,5 \times 7$ L = $50\frac{m}{m}$ (C.)		15710	1	Barillet support embout gaine frein AV .. (Cond.)	
15877	1	Ressort de béquille (Conditionné)					




MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85
PÉDALIER - TENDEUR - CHAINES
Type AV 65 ou AU 65

Número pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Número pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PÉDALIER							
6	2	Clavette de pédalier (Conditionné)		18275	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage	
34	1	Graisneur (Conditionné).		18939	1	Pignon pédalier 12 dents, alés. int. 26 $\frac{m}{m}$	
14139	S.E.	Paire de pédales		18940	S.E.	Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles	
14147	1	Ecrou de l'axe de levier poulie		13	2	TENDEUR DE CHAÎNE	
14153	1	Joue de pédalier 16,5x27x20/10 ... (Conditionné)		20	1	Rondelle grower Ø 5 (Conditionné)	
14158	2	Circlips de pédalier (Conditionné)		14354	1	Rondelle plate Ø 6 (Conditionné)	
14167	1	Pédale gauche		14356	1	Pont de galet	
14168	1	Pédale droite		15623	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14179	2	Bague de pédalier		15624	1	Ressort de tendeur de chaîne (Conditionné)	
14330	2	Douille d'aiguilles (L = 12 $\frac{m}{m}$)		15626	1	Axe de tendeur avec écrou (Conditionné)	
14660	2	Bouchon de pédale (Conditionné)		15629	1	Support de tendeur de chaîne	
14933		Bague de pédalier cote réparation		15629	2	Boulon de fix. tendeur de chaîne	
15001	1	Joue de pédalier 16,5x30x8/10 ... (Conditionné)		15767	1	Ressort butée du tendeur	
15216	1	Bouton de verrouillage		16688	1	Galet tendeur de chaîne complet (Rilsan)	
15217	1	Rondelle de friction du bouton		16689	1	Entretoise de galet Ø 8 L = 10,5	
15218	1	Axe du bouton		16891	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
15219	1	Ressort du levier de verrouillage ... (Conditionné)		16892	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
15220	1	Axe de ressort sur levier				CHAINES	
15998	1	Joue de pédalier 16,5x26x10/10 .. (Conditionné)		14364		Faux maillon de transmission moteur Yellow (Cd.)	
16566	1	Truarc de pédalier (Conditionné)		14365		Faux maillon de transmission pédalier Yellow (Cd)	
16568	1	Pare-huile de pédalier (Conditionné)		14367		Attache rapide de transmission moteur Yellow (C)	
16576	1	Entretoise de manivelle gauche (épais. 8 $\frac{m}{m}$) (Cd.)		14368		Attache rapide de transmission pédalier Yellow C.	
16611	1	Courroie de 14x7		14565		Faux maillon de transmission moteur Brampton (C.)	
16960	1	Limiteur de course ressort poulie		14875		Attache rapide de transmission moteur Brampton C.	
17237	1	Manivelle gauche coudée		16719	1	Chaîne de transmission moteur 101 maillons	
17517	1	Levier de verrouillage nu		16963	1	Chaîne de transmission pédalier 99 maillons	
17518	S.E.	Levier de verrouillage complet		17590		Faux maillon de transmission pédalier Brampton C.	
18079	1	Axe de pédalier		17591		Attache rapide de transmission pédalier Brampt. C.	
18085	1	Manivelle droite avec pignon serti 32 dents					

SELLE (dessus Gris Bleu) NOTA



Numéro pièces	Nbre de pieces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
36	1	Écrou \varnothing 8x100 (Conditionné)	
183	8	Crochet de ressort (court)..... (Conditionné)	
14417	1	Tige de selle \varnothing 25,5 $\frac{m}{m}$	
15875	1	Boulon de chariot de selle 8x100 L=56... (Cond.)	
16947	2	Rondelle pour boulon 15875 (Conditionné)	
18986	1	Bâti de selle	
18987	1	Chariot de selle	
18988	1	Ressort central de selle	
18989	1	Crochet (avant) nez de selle	
19071	1	Jeu de 8 ressorts horizontaux	
19259	S.E.	Selle complète à bascule	
19260	1	Dessus de selle plastique gris bleu avec intercal.	


NOTA. - SELLE. La selle représentée ci-dessus équipe seulement les types 65-68. La selle 85-88 (modèle plus large) porte les références ci-dessous :
Selle complète N° 19499 - Dessus de selle N° 19500.

NOTA - Bien que le boulon d'origine soit de \varnothing 8x125, nous fournissons le boulon standard aux Pièces Détachées de \varnothing 8x100 Référence 15875.

Selle complète:19259

MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

moyeu AV complet 17229




ROUE ET MOYEU AVANT MONOBLOC "LELEU" Ø 80

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		14632	1	Vis de fixation levier de came.....	
15904	36	Ecrou de rayon, jauge 17..... (Cond.)		15049	2	Cône fixe ou réglable de roue AV..... (Cond.)	
16841	1	Ruban de jante		15050	1	Contre-écrou de cône.....	
16975	1	Jante de 18x1,42.....		15478	2	Ecrou de roue	(Cond.)
17122	1	Enveloppe de 18x2,25		16104	1	Paire de mâchoires Ø 80.....	
19200	S.E.	Roue AV complète		17443	1	Came de frein	(Cond.)
19203	36	Rayon de 17x15x17 L = 184,5..... (Cond.)		16588	1	Axe de moyeu AV nu.....	
MOYEU							
580	1	Ecrou de moyeu		16676	1	Entretoise Ø 11x14 épais. = 6,5 (ou 11x16 épais.6,5)	
14228	2	Contre-écrou		17146	1	Point fixe de frein AV (à river).....	
14280	2	Cuvette de moyeu Ø ext. = 29 ^m		17187	20	Bille de 5,55..... (Cond.)	
14538	2	Ressort des mâchoires..... (Cond.)		17229	S.E.	Moyeu AV complet	
14623	1	Rondelle à ergot.....		17230	1	Corps de moyeu AV nu	
14625	2	Rondelle Ø int. = 11 ^m		17244	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
				17245	1	Flasque des mâchoires nu	
				17246	1	Levier de came de frein AV	
				17442	2	Rondelle cache Ø 29,15	

MOBYLETTE

Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68




Moyeu arrière complet 44 dents: 18199 "Idéal" Ø 100
 Moyeu arrière complet 54 dents: 18198 "Idéal" Ø 100

ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "IDÉAL" 100 &

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		14631	1	Levier de came	
15904	36	Ecrou de rayon jauge 17		14632	1	Vis de fixation levier de came 6×100 L=9.....	
15977	36	Rayon 17×15×17 L=180 av. écrou.....	(Cond.)	14638	1	Came des mâchoires	(Cond.)
16841	1	Ruban de jante	(Cond.)	14639	2	Ressorts des mâchoires	(Cond.)
16975	1	Jante de 18" × 1.42"		14843	2	Mâchoires Ø 100	
17122	1	Enveloppe de 18×2,25		15244	1	Roue libre 18 dents Ø 34,7×100	
18196	S.E.	Roue AR complète 54 dents (AV 88-68).....		15776	1	Pignon AR 44 dents (AV 85-65)	
18197	S.E.	Roue AR complète 44 dents (AV 85-65).....		15909	1	pignon AR 54 dents (AV 88-68)	
MOYEU (à axe)							
406	2	Rondelle lisse de moyeu	(Cond.)	16105	1	Entretoise du moyeu côté droit Ø 10×16 L =13,5..	
671	2	Roulement de 10×30×9		16994	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR 6×100×20. (C.)	
946	1	Ecrou de moyeu		17567	2	Ecrou de roue AR Ø 10	(Cond.)
948	1	Ecrou (épais. = 5 ^m / _m)		18198	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon, 54 dents (88-68) .	
1172	6	Rondelle Normel Ø 6.....	(Cond.)	18199	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon, 44 dents (85-65) .	
14292	1	Ecrou de blocage roulement		19785	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon).....	
14293	1	Entretoise de moyeu Ø 10×16 épais. = 6 ^m / _m		19786	1	Corps de moyeu AR nu (sans pignon).....	
14295	1	Cache poussière Ø ext. 30 ^m / _m		19787	1	Entretoise de roulements Ø 11×14×72,5	
				19788	1	Axe de moyeu AR nu Ø 11 L=181 ^m / _m fil. 36 ^m / _m et 46 ^m / _m	
				19790	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
				19791	1	Flasque des mâchoires nu	

MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

moyeu AV complet : 19233




ROUE ET MOYEU AVANT "PRIOR" Ø 80 (FLASQUE BOMBE)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE				15049	2	Cône fixe ou réglable (Cond.)	
15897	1	Chambre à air		15050	2	Ecrou de cône	
15904	36	Ecrou de rayon, jauge 17 (Cond.)		15478	2	Ecrou de roue (Cond.)	
16841	1	Ruban de jante		16587	S.E.	Axe de moyeu AV complet	
16975	1	Jante de 18×1,42		16588	1	Axe de moyeu AV nu	
17122	1	Enveloppe de 18×2,25		16676	1	Entretoise Ø 11 ^m / _m × 14 ^m / _m épais. 6,5 ^m / _m (cowel)..	
19202	S.E.	Roue AV complète		17187	22	Bille Ø 5,55 ^m / _m (Cond.)	
19203	36	Rayon 17×15×17 L = 184,5 (Cond.)		17285	S.E.	Jeu de mâchoires Ø 80	
MOYEU				17294	1	Levier de came frein AV	
378	1	Ecrou de came des mâchoires Ø 7 ^m / _m × 100		17295	2	Cuvette Ø ext. = 29,8 ^m / _m	
580	1	Ecrou de moyeu		17296	2	Pare-huile Ø int. = 18,5 ^m / _m Ø ext. = 29,8 ^m / _m	
14538	2	Ressort des mâchoires (Cond.)		19233	S.E.	Moyeu AV complet	
14623	1	Rondelle à ergot		19234	1	Corps de moyeu AV nu	
14625	2	Rondelle plate Ø int. = 11 ^m / _m		19235	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
				19236	1	Flasque des mâchoires nu	
				19237	1	Came de frein AV (Cond.)	
				19238	1	Point fixe à river	

MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

Moyeu arrière complet 44 dents Ø 100 "Prior": 17547

Moyeu arrière complet 54 dents Ø 100 "Prior": 17548




Reproduction interdite

ROUE ET MOYEU ARRIERE "PRIOR" 100 8

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
15897	1	Chambre à air		14538	2	Ressort des mâchoires (Cond.)	
15904	36	Ecrou de rayon jauge 17 (Cond.)		14916	1	Levier de came frein AR	
15977	36	Rayon 17×15×17 L = 180 avec écrou..... (Cond.)		15244	1	Roue libre de 18 dents 34,7×100	
16841	1	Ruban de jante		15485	1	Jeu de mâchoires Ø100	
16975	1	Jante de 18"×1.42"		15776	1	Pignon AR 44 dents (alés.=110 ^m / _m AV 85-65).....	
17122	1	Enveloppe de 18×2,25		15909	1	Pignon AR 54 dents (alés.=110 ^m / _m AV 88-68).....	
18073	S.E.	Roue AR complète 44 dents (AV 85-65).....		15967	1	Entretoise de roulements Ø10×13×69.....	
18074	S.E.	Roue AR complète 54 dents (AV 88-68).....		15970	2	Joue maintien entretoise des roulements Ø13,5×30	
MOYEU							
378	1	Ecrou de came de 7×100		15971	1	Patte d'ancrage de frein AR	
406	2	Rondelle lisse de moyeu (Cond.)		16105	1	Entretoise de moyeu côté droit Ø10×16 L=13,5..	
671	1	Roulements de 10×30×9		16994	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR 6×100×20 (C.)	
948	1	Ecrou de moyeu (épais.=5 ^m / _m)		17050	1	Ressort de rappel levier came AR (Cond.)	
14292	1	Ecrou de blocage roulement		17289	1	Came de mâchoires avec écrou (Cond.)	
14293	1	Entretoise de moyeu Ø10×16 épais.=6 ^m / _m		17547	S.E.	Moyeu AR complet a/pignon 44 dents (85-65)	
14295	1	Cache poussière Ø ext.=30 ^m / _m		17548	S.E.	Moyeu AR compl. a/pignon 54 dents (88-68)	
14296	1	Ecrou de moyeu		17567	2	Ecrou de roue AR Ø 10 (Cond.)	
				19541	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon).....	
				19542	1	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)	
				19543	S.E.	Flasque des mâchoires complet Ø100	
				19544	1	Flasque des mâchoires nu	
				19789	1	Axe de moyeu AR nu Ø10 L=180 ^m / _m fil. 57 ^m / _m et 30 ^m / _m	


MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

AMORTISSEURS DE SUSPENSION AR



Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
36	4	Ecrou de 8×100 pour axes (Conditionné)	
137	4	Rondelle étoilée Ø 8 (Conditionné)	
15874	1	Axe inférieur amortisseur avec écrou 8×100 L = 34 ^m / _m (Conditionné)	
15875	1	Axe supérieur amortisseur avec écrou 8×100 L = 57 ^m / _m (Conditionné)	
15990	4	Silentbloc avec entretoise pour amortisseur	
16720	S.E.	Amortisseur complet de suspension AR. (dr. ou g.)	
16947	8	Rondelle d'axes amortisseur Ø 8,5×24 épais. = 15/10..... (Conditionné)	

NOTA - Amortisseurs complets. Nous vous signalons, qu'il est pratiqué un Echange Standard en nos Ateliers : 35, Rue Baudin — LE PRE-SAINT-GERVAIS - 93



Poignée tournante complète: 18456


D: 18445
G: 16702

Reproduction interdite


Fixation complète de Guidon sur Fourche: 15521

Complément pour Guidon nu: 18464

NOTA. - Complément pour guidon nu. Pièces nécessaires pour composer un guidon complet. Pour une demande de guidon complet, nous commander le cintre nu N° 18465, plus le complément : 18464.



AV 85 - 88



Reproduction interdite

Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

GUIDON - POIGNEE TOURNANTE - TIMBRELEC - COMMANDES

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON - POIGNEE TOURNANTE			
11	4	Ecrou de 7x100 fixation étrier de guidon (Cond.)	
691	2	Vis de curseur $\varnothing 4 \times 75$ L = 9 (Conditionné)	
1113	4	Rondelle NOMEI $\varnothing 7$ (Conditionné)	
14322	1	Serre-câble de starter (Conditionné)	
14903	1	Barillet réglage décompresseur ... (Conditionné)	
15515	1	Levier de frein avant au guidon	
15516	1	Levier de frein arrière au guidon	
15517	2	Axe de levier de frein avec écrou .. (Conditionné)	
15518	2	Barillet de réglage frein avec écrou .. (Conditionné)	
15519	1	Levier de starter	
15520	1	Axe de levier de starter	
15521	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche	
15522	2	Etrier de fixation guidon	
15523	2	Cale d'étrier	
15712	S.E.	Levier de starter complet	(Conditionné)
16639	1	Vis de position. avec écrou $\varnothing 5 \times 90$ L = $12,5 \frac{m}{m}$ (C.)	
16640	2	Vis de fix. corps de poign. tour. $\varnothing 6 \times 100$ L = $11 \frac{m}{m}$ (C.)	
16702	1	Poignée caoutchouc guidon côté gauche	
17356	1	Protecteur de câble de starter (Conditionné)	
18445	1	Poignée caoutchouc guidon côté droit	
18456	S.E.	Poignée tournante complète.....	
18457	1	Corps de poignée tournante	
18458	1	Manchon de poignée tournante	
18459	1	Curseur des gaz	(Conditionné)
18460	1	Curseur de décompresseur	(Conditionné)
18461	1	Corps de poignée gauche	
18462	S.E.	Corps poign. gauche compl. a/leviers start. et frein .	
18464	S.E.	Complément pour guidon nu	NOTA
18465	1	Cintre de guidon nu	
COMMANDES			
152	1	Attache gaine de frein avant	
716	2	Serre-câble de frein avant et arrière (Cond.)	
14334	1	Commande des gaz complète	
14762	2	Isogaine des commandes	
14927	1	Câble des gaz	(Conditionné)
14927	1	Câble d'air	(Conditionné)
14974	1	Câble de décompresseur	(Conditionné)
15576	1	Commande d'air complète	
15578	1	Commande de décompresseur complète	
15579	1	Commande de frein avant complète	
15580	1	Commande de frein arrière complète	
15599	1	Câble de frein avant	(Conditionné)
15600	1	Câble de frein arrière	(Conditionné)
TIMBRELEC (AV 85-88)			
52	1	Rondelle plate $\varnothing 5$ de vis de cloche (Conditionné)	
14550	1	Timbre	
16525	1	Cosse pour fil timbrelec	(Conditionné)
17165	1	Mécanisme avec cloche (timbrelec sans fil)	
17166	1	Contacteur avec fils (2 fils)	
17704	1	Vis de cloche $\varnothing 5 \times 90$ L = $6 \frac{m}{m}$	


Reproduction interdite

MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68

PHARE RECTANGULAIRE "LUXOR"


(prévu pour compteur panoramique)

FEU ARRIÈRE




Phare LUXOR complet: 19465

Lanterne arrière
complète
16950



Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE LUXOR			
679	2	Vis de fix. latérale $\varnothing 6\frac{m}{m} \times 100 \times 15\frac{m}{m}$.. (Cond.)	
797	2	Rondelle « Blocfor » $6\frac{m}{m}$ (Cond.)	
1083	2	Cosse clips largeur $5\frac{m}{m}$ (Cond.)	
14460	1	Lampe 6 V. 1 A.	
18593	1	Ensemble optique complet	
18594	1	Douille porte lampe	
19420	1	Commutateur complet	
19465	S.E.	Phare complet	
19466	1	Corps de phare	
LANTERNE ARRIERE			
756	1	Lampe AR 12 V - 0,5 Amp.	
853	1	Vis de fix. socle de lanterne AR $\varnothing 4 \times 75 \times 10\frac{m}{m}$ (Cd.)	
1087	1	Ecrou $\varnothing 4 \times 75$ (Cond.)	
1088	1	Rondelle éventail $\varnothing 4\frac{m}{m}$ (Cond.)	
15313	1	Socle de lanterne AR	
15315	2	Vis de capot $\varnothing 3 \times 60 L = 8\frac{m}{m}$ (Cond.)	
15316	1	Joint de lanterne AR	
16887	1	Ressort de maintien porte lampe AR (Cond.)	
16950	1	Lanterne AR complète	
16951	S.E.	Capot de lanterne AR avec joint	
CANALISATION ELECTRIQUE			
14464	S.E.	Canalisation complète	
CACHE TROU DE COMPTEUR (65-68)			
19474	1	Cache trou de compteur	

COMPTEUR "HURET" ET "E.D." 70 KMS




Reproduction interdite

Compteur HURET complet 70Km.h:19579 — Compteur E.D. complet 70Km.h:19508

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
COMPTEUR "HURET" 70 KMS				COMPTEUR "E.D." 70 KMS			
15369	1	Ecrou de fixation compteur 10×100		17793	1	Joint pour démultiplicateur (mousse nylon) (Cond.)	
17360	1	Démultiplicateur sur roue AV		18222	1	Commande de compteur L = 0,576 m.	
17793	1	Joint pour démultiplicateur (mousse nylon) (Cond.)		18223	1	Câble de compteur L = 0,596 m.	
18222	1	Commande de compteur L = 0,576 m.		18437	1	Démultiplicateur sur roue AV	
18223	1	Câble de compteur L = 0,596 m.		19507	1	Compteur nu	
19573	1	Joint de compteur		19508	S.E.	Compteur complet	
19574	1	Joint de verre de compteur		19573	1	Joint de compteur	
19575	1	Porte de compteur		19574	1	Joint de verre de compteur	
19576	1	Verre de compteur		19575	1	Porte de compteur	
19577	1	Patte de fixation compteur		19576	1	Verre de compteur	
19578	1	Compteur nu		19638	1	Patte de fixation compteur	
19579	S.E.	Compteur complet		19639	1	Ecrou de fixation compteur 10×100 (embrevé)	

MOBYLETTE Types AV ou AU 85-65 - AV ou AU 88-68



Reproduction interdite


TABLIER ET FIXATION

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1172	8	Rondelle « NOMEI » ø 6 (Conditionné)		16767	S.E.	Jeu de joncs enjoliveurs tablier avec agrafes	
1176	1	Ecrou « NYLSTOP » ø 6×100 (Conditionné)		16768	S.E.	Jeu de bavettes tablier avec rivets	
8831	8	Vis moletée fix. tablier ø 6×100 ... (Conditionné)		16774	1	Collier amovible fix. supérieure tablier	
10443	1	Décalcomanie sous monogramme		16778	1	Equerre inf. droite fix. tablier AV 85-65	
10457	2	Rivet de monogramme		16779	1	Equerre inf. gauche fix. tablier AV 85-65	
16756	1	Monogramme de tablier (côté gauche)		16780	1	Collier amovible côté droit AV-88-68	
16760	S.E.	Tablier complet sans fixation AV 85-88-65-68		16781	1	Collier amovible côté gauche AV 88-68	
16761	1	Demi-tablier côté droit		16782	1	Tringle assemblage tablier	
16762	1	Demi-tablier côté gauche		16783	2	Boulon à ergot 6×100×32 AV 88-68	
16764	S.E.	Fixation complète de tablier AV 85-65		16784	1	Boulon articul. moteur 8×100×78 AV 85-65	
16766	S.E.	Fixation complète de tablier AV 88-68		16943	6	Agrafe pour jonc de tablier (Conditionné)	


Reproduction interdite

M O B Y L E T T E

Types AV ou AU 88 - AV ou AU 68



AV ou AU 88






AV ou AU 68

Pièces différentes des Mobylettes AV ou AU 85 - AV ou AU 65

Décompresseur complet: 14721

- 11
- 18921


Piston complet: 14819



Vilebrequin complet: 19609

Echappement complet: 15923


Pot échappement complet: 15924



Jeu de Vis Carter moteur: 18568

Jeu de joints moteur: 16912

Culasse complète: 19480



Échappement 6 m serré 9 2 2

MOBYLETTE Types AV 88-68 ou AU 88-68

19 A-

MOTEUR - ARTICULATION - ÉCHAPPEMENT

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
MOTEUR - ARTICULATION							
10	2	Ecrou de 6×100 (Cond.)		16620	1	Joint de pipe admission (Cond.)	
11	6	Ecrou de 7×100 (Cond.)		16623	S.E.	Embiellage complet (Cond.)	
15	6	Rondelle Grower ø7 (Cond.)		16624	1	Cage à galets de tête de bielle (Cond.)	
18	1	Goupille de décompresseur 1,5×15..... (Cond.)		16772	1	Plaque matricule « MOTOBECANE » (Cond.)	
20	2	Rondelle plate ø6 (Cond.)		16773	1	Plaque matricule « MOTOCONFORT » (Cond.)	
50	1	Boulon axe silentbloc de ressort 6×100×32 (Cond.)		16906	2	Roulement de vilebrequin 16×42×13..... (Cond.)	
59	1	Joint de bougie (Cond.)		16910	1	Joint de carter moteur (papier) (Cond.)	
137	1	Rondelle Blocfor ø8 (Cond.)		16912	S.E.	Jeu de joints moteur (Cond.)	
172	1	Bougie de 14 avec joint (Cond.)		16949	2	Clou cannelé ø2,5 (Cond.)	
366	3	Boulon de 7×100×47 (Cond.)		16967	2	Cale alu de cylindre 2/10 (Cond.)	
606	2	Boulon de 7×100×35 (Cond.)		16968	2	Cale alu de cylindre 4/10 (Cond.)	
655	2	Flasque de tête de bielle..... (Cond.)		16985	2	Flexibloc d'articulat. sup. moteur 8×32×23,2×18..... (Cond.)	
658	2	Frein d'axe de piston (Cond.)		16986	1	Entretoise gauche d'articulation sup. moteur L=3 ^m / _m (Cond.)	
796	2	Goujon de pipe d'admission 6×100×30 .. (Cond.)		16988	2	Rondelle épaulée d'articulation sup. moteur..... (Cond.)	
968	2	Boulon fix. des ressorts 6×100×20..... (Cond.)		17120	1	Patte de butée de ressorts tendeur (Cond.)	
1113	5	Rondelle « Nomel » ø 7 ^m / _m (Cond.)		17137	1	Entretoise droite d'articulat. sup. L=32 ^m / _m (Cond.)	
1172	2	Rondelle Nomel ø6 (Cond.)		17354	1	Patte double fix. carter protection "DIMOBY" (Cond.)	
1176	2	Ecrou Nylstop ø6×100 (Cond.)		17523	1	Ecrou Nylstop ø8×100 du boulon articul. sup. moteur (Cond.)	
1285		Cale régl. vilebrequin ø18,9×24×1/10.. (Cond.)		18568	S.E.	Jeu de vis et boulons carter moteur (Cond.)	
1286		Cale régl. vilebrequin ø18,9×24×2/10.. (Cond.)		18625	1	Guide canalisation H.T. (Cond.)	
1287		Cale régl. vilebrequin ø18,9×24×3/10.. (Cond.)		18921	4	Rondelle de contact culasse 7,2×14×10/10. (Cond.)	
1288		Cale régl. vilebrequin ø18,9×24×5/10.. (Cond.)		19089	2	Joint anti-fuite carter moteur..... (Cond.)	
14716	4	Goujon assembl. cylindre et culasse ø7 L=128 (C.)		19478	S.E.	Cylindre avec piston complet ajusté (sans pipe adm.)	
14721	S.E.	Décompresseur complet (Cond.)		19479	1	Culasse nue à bossage d'articulation (Cond.)	
14819	S.E.	Piston complet ø 39,00..... (Cond.)		19480	S.E.	Culasse complète avec décompresseur (Cond.)	
14821	2	Segment largeur =2 ^m / _m (Cond.)		19608	1	Carter moteur avec joints anti fuite (Cond.)	
14854	1	Joint de culasse (Cond.)		19609	S.E.	Vilebrequin complet (Cond.)	
14855	1	Douille ou corps de décompresseur..... (Cond.)				ECHAPPEMENT	
14895	1	Joint de cylindre..... (Cond.)		10	2	Ecrou de 6×100 (Cond.)	
14897	1	Joint de soupape décompresseur (Cond.)		11	1	Ecrou de 7×100 (Cond.)	
14919	1	Patte d'ancrage (câble décompresseur) (Cond.)		20	1	Rondelle plate ø6 (Cond.)	
14957	1	Rondelle plate ø7 boulon de carter (Cond.)		675	1	Joint de tromblon échappement..... (Cond.)	
14987	1	Rondelle du joint de soupape (Cond.)		1113	1	Rondelle Nomel ø 7..... (Cond.)	
15007	1	Ressort de décompresseur (Cond.)		1189	1	Boulon fix. pot d'échappement 7×100×52 (Cond.)	
15025	1	Soupape de décompresseur (Cond.)		14786	1	Anneau de butée d'écrou échappement (Cond.)	
15094	1	Axe de piston (Cond.)		15445	1	Sortie embout d'échappement (Cond.)	
15099	1	Chape de soupape décompresseur (Cond.)		15589	1	Cintre tromblon d'échappement (Cond.)	
15145	1	Patte supérieure de carter de protection "DIMOBY"		15923	S.E.	Echappement complet (Cond.)	
15148	2	Vis de 7×125×45 (Cond.)		15924	S.E.	Pot d'échappement complet (Cond.)	
15855	1	Douille d'aiguilles pied de bielle (Cond.)		15925	1	Collier de pot d'échappement..... (Cond.)	
15931	1	Patte inférieure fix. moteur côté gauche..... (Cond.)		15926	1	Corps de pot d'échappement (Cond.)	
15932	1	Patte inférieure fix. moteur côté droit..... (Cond.)		15929	1	Entretoise inf. gousset pot échappement L=30 ^m / _m (Cond.)	
15933	1	Jeu de deux ressorts tendeurs (Cond.)		15984	1	Chicane de pot d'échappement..... (Cond.)	
15934	1	Flexibloc de ressort 6×20×22×16 (Cond.)		17571	1	Ecrou échappement (Cond.)	
15936	1	Boulon articul. sup. moteur 8×100×146..... (Cond.)					
16619	1	Pipe admission NOTA (Cond.)					

NOTA. - 16619. Cette référence est valable pour la pipe admission AV ou AU 88. Pour le type AV ou AU 68, voir tubulure 85-65 N° 16673, page 2 A.


CHANGEMENT DE VITESSES

" 3 billes "

AVEC "DIMOBY"

pour cage alésage = 37,5

montage Juin 1966




Changement de vitesses


complet: 19209

Número Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente detail
224	1	Clavette disque tambour embrayage..... (Cond.)	
1265	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int. = 10 $\frac{m}{m}$	
14561	1	Truarc extérieur Ø 15 (Cond.)	
14562	2	Joue latérale embrayage..... (Cond.)	
14563	1	Truarc intérieur Ø 22..... (Cond.)	
14587	1	Graisser (Cond.)	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15×19 L = 22	
15187	1	Bouchon de moyeu d'embrayage	
15348	1	Tambour avec ressorts	
15349	1	Joint du tambour	
15350	3	Ressort avec Ferodo	
15351	6	Rivet de ressort	(Cond.)
15356	4	Vis de fix. de la Joue 4×75×14	(Cond.)
15822	4	Colonnette à river - long. sous collerette 13,5	
16539	2	Masselotte avec garniture.....	
16540	2	Butée de masselotte	(Cond.)
16721	2	Ressort de masselotte	(Cond.)
16722	1	Joue avec cloche et pare-huile	
16723	3	Bille de variateur Ø 13,49.....	(Cond.)
16727	2	Butée de joue mobile Ø 6 L. 33	
16842	1	Moyeu d'embrayage	
16845	1	Contre-écr. blocage joue fixe Ø 25×100 (à gauche) .	
17455	1	Ecrou de blocage tambour Ø 11×100 (à droite) ..	
17797	1	Joue fixe de poulie (vissée) FINT. = 27×100 (à droite)	
17798	2	Rondelle de colonnette Ø 10×15×2..... (Cond.)	
19209	S.E.	Changement de vitesse complet.....	
19261	1	Cage des billes (nylon)	
19262	1	Joue mobile de poulie nue.....	

ROBINET ET CARBURATEUR AR 2-12 - 671




Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
TUBULURE ESSENCE			
14837		Tubulure essence Nylon	
15497	1	Tubulure essence caoutchouc	
15514	2	Collier de tubulure essence sur robinet	
ROBINET ESSENCE (Modèle à pousser)			
17124	S.E.	Robinet essence complet avec fixation et tubulure	
17485	1	Bouton plastique de robinet (Conditionné)	
17538	1	Vis avec filtre coupelle et joint fix. robinet (Cond.)	
CARBURATEUR TYPE AR 2.12 RÉGLAGE 671			
189	1	Vis tendeur $\varnothing 6 \times 75$ L = 17,5 . (Conditionné)	
204	1	Ressort de la vis butée de volet	
208	1	Vis de collier avec écrou et plaquette $\varnothing 6 \times 100$ (C.)	
878	1	Écrou de la vis de collier $\varnothing 6 \times 100$. (Conditionné)	
1271	1	Rondelle « Belleville » $\varnothing 5$ de vis chap. ch. (Cond.)	
4172	1	Écrou de la vis tendeur $\varnothing 6 \times 75$... (Conditionné)	
14101	1	Flotteur de carburateur	
14107	1	Ressort de volet des gaz	
14119	1	Volet de starter	
14120	1	Ressort de volet de starter	
14133	1	Filtre à essence	
15041	1	Treillis filtre du boîtier	
15043	1	Collier de serrage carburateur ... (Conditionné)	
15326	1	Joint fibre de l'écrou borgne ... (Conditionné)	
16630	1	Bague de réduction	
878	1	Capot bakélite de filtre à air	
18355	1	Ressort de fixation de capot bakélite (Conditionné)	
18356	1	Chapeau de chambre de mélange	
18878	1	Couvercle de cuve	
18879	1	Joint de couvercle de cuve (Conditionné)	
18880	1	Volet des gaz	
18881	1	Écrou borgne fixation inférieure couvercle cuve	
18883	1	Vis butée de volet des gaz	
18892	1	Vis de chapeau chambre $\varnothing 5 \times 80$ L = 12 $\frac{7}{8}$ mm	
18931	S.E.	Carburateur complet AR 2.12 régl. = 671	
18932	1	Corps de carburateur AR 2.12 régl. = 671	
18975		Gicleur de 22	
18979		Gicleur de 23	



CADRE - GARDE-BOUE - CARTERS - BOITE A OUTILS - PORTE-BAGAGES - BEQUILLE - BRAS AR OSCILLANT

BOULONNERIE CYCLE

Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE - RÉSERVOIR							
137	1	Rondelle étoilée \varnothing 8 ^m / _m (Conditionné)		15877	1	Ressort de béquille (Conditionné)	
8333	2	Ecrou bakélite de boîte à outils ... (Conditionné)		15878	1	Support de béquille (à souder)	
14417	1	Tige de selle \varnothing 25,5		17765	1	Béquille centrale avec embouts coupelles	
14489	1	Collier de serrage tige de selle					
14991	1	Boulon de collier tige de selle 8x100 L = 46 ^m / _m (C.)					
15547	1	Bouchon de réservoir avec jauge					
15548	2	Monogramme « Mobyatic » réservoir ... (Cond.)		80	4	Rivet de marque « MOBYLETTE » .. (Conditionné)	
15563	1	Pompe à air L = 250 ^m / _m	14544	2	Marque « MOBYLETTE » de carters (Conditionné)		
15892	2	Vis fix. enjoliv. réserv. \varnothing 3x60x9 (AV 68) .. (Cond.)	15729	1	Carter de protection poulie variateur « DIMOBY »		
15894	2	Vis fix. monogr. réserv. \varnothing 3x60x11 (AV 68) (Cond.)	15836	1	Carter de protection chaîne		
15954	2	Paquette de positionnement (monogramme — enjoliveur) (Conditionné)	15928	1	Patte de fixation avant carter chaîne gauche		
16580	1	Jonc de poutre (alu plastifié) L = 545 ^m / _m	16674	2	Jonc de carter de chaîne		
16943	3	Agrafe pour jonc de cadre « Dinotec » (Cond.)	17424	6	Vis moletée carter de chaîne \varnothing 5x90 (Cond.)		
17160	1	Caoutchouc passe fil sur cadre ... (Conditionné)	17425	3	Vis carter chaîne protect. poulie \varnothing 5x90 L = 7 ^m / _m (C.)		
17260	1	Pont attache-gaines amovible	17426	9	Rondelle plastique des vis (Conditionné)		
17778	1	Enjoliveur de réservoir côté droit (88)	18067	1	Carter de chaîne côté droit		
17779	1	Enjoliveur de réservoir côté gauche (88)	18068	1	Carter de chaîne côté gauche		
17783	2	Vis de fix. monogramme \varnothing 3x60 L = 17 ^m / _m (Cond.)	18069	1	Patte de fix. carter chaîne côté droit		
17784	2	Vis de fix. enjoliv. réserv. \varnothing 3x60 L = 15 ^m / _m (Cond.)	18070	1	Patte de fix. carter chaîne côté gauche		
18072	1	Cadre					
18076	1	Jeu enjoliveur réservoir (68)	15870	2	Silentbloc du bras arrière oscillant		
18114	1	Couvercle de boîte à outils (côté droit)	15871	1	Entretoise de silentbloc L = 47 ^m / _m		
18115	1	Couvercle de boîte à outils (côté gauche)	15872	1	Axe d'articulation du bras		
19223	1	Décalsque auto-collant « MOTOBÉCANE » .. (Cond.)	16555	1	Ecrou « Nylstop » axe articul. du bras AR \varnothing 10x100 (C.)		
19243	1	Décalsque auto-collant « MOTOCONFORT » .. (Cond.)	17430	1	Bras arrière oscillant		
			17780	2	Vis réglage roue AR a/écrou \varnothing 5x90 L = 35 ^m / _m (C.)		
GARDE-BOUE							
16948	1	Passe-fil caoutchouc garde-boue arrière (Cond.)					
16973	1	Tringle supérieure de garde-boue avant					
17211	1	Garde-boue arrière	490	10	Ecrou \varnothing 6x100 (Conditionné)		
17725	1	Garde-boue avant nu	20	10	Rondelle plate \varnothing 6 ^m / _m (Conditionné)		
17726	1	Tringle inférieure de garde-boue avant	46	2	Boulon \varnothing 6x100 L = 11 ^m / _m (Conditionné)		
17727	1	Pont de garde-boue avant	52	10	Rondelle plate \varnothing 5 ^m / _m (Conditionné)		
17731	1	Jeu de tringles de garde-boue avant	79	10	Ecrou \varnothing 5x90 (Conditionné)		
			679	2	Boulon \varnothing 6x100 L = 16 ^m / _m (Conditionné)		
			853	2	Vis \varnothing 4x75 L = 10 ^m / _m fix. pont attache-gaines		
			1087	2	Ecrou \varnothing 4x75 (Conditionné)		
17168	1	Porte-bagages complet avec haubans soudés ...	1171	10	Rondelle « Nomel » \varnothing 5 ^m / _m (Conditionné)		
			1172	10	Rondelle « Nomel » \varnothing 6 ^m / _m (Conditionné)		
			1191	4	Boulon \varnothing 6x100 L = 8 ^m / _m (Conditionné)		
15306	1	Boulon de béquille \varnothing 7x100 L = 68,5 ^m / _m (Cond.)	14219	8	Boulon \varnothing 5x90 L = 15 ^m / _m (Conditionné)		
15307	1	Entretoise du boulon de béquille \varnothing 10,5x7 L = 50 ^m / _m (Conditionné)	14267	22	Boulon \varnothing 5x90 L = 10 ^m / _m (Conditionné)		
			15710	1	Barillet support embout gainé frein avant (Cond.)		
CARTERS							
BRAS ARRIÈRE OSCILLANT							
BOULONNERIE CYCLE							



MOBYLETTE Type

AV 88 ou AU 88

PÉDALIER - TENDEUR - CHAINES

Type AV 68 ou AU 68

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PÉDALIER				17516	S.E.	Levier de verrouillage complet	
6	2	Clavette de pédalier	(Conditionné)	18079	1	Axe de pédalier	
34	1	Graisseur	(Conditionné)	18085	1	Manivelle droite avec pignon serti 32 dents	
14139	S.E.	Paire de pédales		18275	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage \varnothing 12	
14147	1	Ecrou de l'axe de levier poulie		TENDEUR DE CHAÎNE (RILSAN)			
14153	1	Joue de pédalier 16,5x27x20/10 ..	(Conditionné)	13	2	Rondelle grower \varnothing 5	(Conditionné)
14158	2	Circlips de pédalier	(Conditionné)	20	1	Rondelle plate \varnothing 6	(Conditionné)
14167	1	Pédale gauche		14354	1	Pont de galet	
14168	1	Pédale droite		14356	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14179	2	Bague de pédalier		15623	1	Ressort de tendeur de chaîne	
14330	2	Douille d'aiguilles (L = 12 ^m) ..		15624	1	Axe de tendeur avec écrou	(Cond.)
14660	2	Bouchon de pédale	(Conditionné)	15626	1	Support de tendeur de chaîne	
14756	1	Courroie 14x7 L = 799 ^m		15629	2	Bouillon de fixation tendeur de chaîne	
14833	1	Bague de pédalier côté réparation ..		15767	1	Ressort butée du tendeur	
15001	1	Joue de pédalier 16,5x30x8/10 ..	(Conditionné)	16688	1	Galet tendeur de chaîne complet (rilsan)	
15216	1	Bouton de verrouillage		16689	1	Entretoise de galet \varnothing 8 L = 10,5 ^m ..	
15217	1	Rondelle de friction du bouton		16891	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
15218	1	Axe du bouton		16892	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
15219	1	Ressort du levier de verrouillage ..	(Conditionné)	CHAINES			
15220	1	Axe de ressort sur levier		14362	1	Chaîne de transmission moteur 106 maillons ..	
15998	1	Joue de pédalier 16,5x26x10/10 ..	(Conditionné)	14364	1	Faux maillon de transmission moteur Yellow (C.)	
16566	1	Truarc de pédalier	(Conditionné)	14365	1	Faux maillon de transmission pédalier Yellow (C.)	
16568	1	Pare-huile de pédalier	(Conditionné)	14367	1	Attache rapide de transmission moteur Yellow (C.)	
16576	1	Entret. de manivelle gauche (épais. 8 ^m)	(Cond.)	14368	1	Attache rapide de transmission pédalier Yellow (C.)	
16653	S.E.	Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles		14565	1	Faux maillon de transmission moteur Brampton (C.)	
16960	1	Limiteur de course ressort poulie ..		14875	1	Attache rapide de transmission moteur Brampton C.	
17237	1	Manivelle gauche coudée		16963	1	Chaîne de transmission pédalier 99 maillons ..	
17352	1	Pignon pédalier 11 dents, alésage int. 26 ^m		17590	1	Faux maillon de transmission pédalier Brampton C.	
17353	1	Jeu de bracelets caoutchouc (2) ..		17591	1	Attache rapide de transmission pédalier Brampton C	
17515	1	Levier de verrouillage nu					