

MOTOBÉCANE



PIÈCES DÉTACHÉES

mobylette



Type AV 88

*à embrayage automatique "DIMOBY"
et changement de vitesses automatique
"MOBYMATIC"*

Type AV 85

à embrayage automatique "DIMOBY"

Mobylette

SOMMAIRE

Type AV 85 ou AU 85

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Fixation moteur - Echappement	2 A	Roue et moyeu avant "IDÉAL" (ancrage AR).....	10 A
Embrayage "DIMOBY"	3 A	Roue et moyeu avant "IDEAL" (ancrage AV)	11 A
Carburateur - Robinet essence	4 A	Roue et moyeu arrière "IDEAL" monobloc 44 dents ...	12 A
Volant magnétique	5 A	Roue et moyeu avant "PRIOR" (ancrages AR et AV) .	13 A
Jeu de direction - Fourche télescopique (ancrage AR) .	6 A	Roue et moyeu arrière "PRIOR" monobloc 44 dents....	14 A
Jeu de direction - Fourche télescopique (ancrage AV).	7 A	Amortisseurs de suspension AR - Selle	15 A
Pédalier - Chaînes - Tendeur de chaîne.....	8 A	Guidon - Commandes - Timbrelec	16 A
Cadre - Garde-boue - Carter - Boîte à outils - Portebagages - Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnnerie cycle	9 A	Eclairage "LUXOR" - Compteur "E.D."	17 A
		Eclairage "SOUBITEZ" - Compteur "HURET"	26 A

Type AV 88 ou AU 88


Moteur - Articulation - Echappement.....	18 A	Roue et moyeu avant "IDEAL" (ancrage AR).....	10 A
Changement de vitesses "GP" avec "DIMOBY".....	19 A	Roue et moyeu avant "IDEAL" (ancrage AV)	11 A
Carburateur - Robinet essence	20 A	Roue et moyeu arrière "IDEAL" monobloc 54 dents....	24 A
Volant magnétique avec bobine extérieure	21 A	Roue et moyeu arrière "PRIOR" monobloc 54 dents....	25 A
Jeu de direction - Fourche télescopique (ancrage AR) .	6 A	Amortisseur de suspension AR - Selle	15 A
Jeu de direction - Fourche télescopique (ancrage AV).	7 A	Guidon - Commandes - Timbrelec	16 A
Pédalier - Chaînes - Tendeur de chaîne.....	22 A	Eclairage "LUXOR" - Compteur "E.D."	17 A
Cadre - Garde-boue - Carter - Boîte à outils - Portebagages - Béquille - Bras AR oscillant - Boulonnnerie cycle	23 A	Eclairage "SOUBITEZ" - Compteur "HURET"	26 A
		Montage des jantes type AV 89 sur AV 88	27 A

Le numéro des ensembles-mécaniques ne figure pas sur les dessins. Pour vous référer, chaque ensemble est précédé de la mention S.E. en caractère gras.

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE EN FIN DE CATALOGUE.

Lors de modification de pièces ou ensemble mécanique nous éditerons une feuille correspondante à insérer dans le présent catalogue qui portera le même numéro de page de la pièce ou de l'organe intéressé, mais avec une lettre différente, exemple 2B, 2C, 2D dans le cas de trois modifications successives.

M O B Y L E T T E Type AV 85 ou AU 85



M O B Y L E T T E

Type AV 85 ou AU 85

MOTEUR - EMBIELLAGE - FIXATION MOTEUR - ÉCHAPPEMENT

Numéro Pièces	Gr. Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Gr. Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	5	4	Rondelle plate de Ø 7		14897	5	1	Joint de soupape de décompresseur	
10	5	2	Ecrou de 6x100		14919	4	1	Patte d'ancrage	
11	5	6	Ecrou de 7x100		14934	5	1	Boulon de 7x100x70	
15	5	6	Rondelle grower de Ø 7		14936	5	2	Boulon de 7x100x30	
18	5	1	Goupille de décompresseur		14938	3	S.E.	Culasse avec décompresseur monté	
20	5	2	Rondelle plate Ø 6		14957	5	7	Rondelle plate Ø 7 boulon de carter	
53	5	2	Clou cannelé Ø 2 (anc. mod.)		14987	5	1	Rondelle du joint de soupape	
59	3	1	Joint de bougie		15007	5	1	Ressort de décompresseur	
60	5	2	Joint anti-fuite		15025	5	1	Soupape de décompresseur	
92	5		Cale de réglage 1/10		15094	3	1	Axe de piston	
93	5		Cale de réglage 2/10		15099	5	1	Chape de soupape	
94	5		Cale de réglage 3/10		15148	5	1	Vis de 7x125x45	
172	3	1	Bougie de 14 avec joint		15192	3	1	Douille d'aiguilles de tête de bielle	
518	5	2	Roulement de vilebrequin		15850	3	S.E.	Vilebrequin complet	
654	5	2	Bouchon d'axe de tête de bielle		15851	3	S.E.	Embiellage complet	
655	5	2	Flasque de tête de bielle		15855	3	1	Douille d'aiguilles pied de bielle	
658	3	2	Frein d'axe de piston		16620	4	1	Joint de pipe admission	
796	5	2	Goujon de pipe admission		16673	2	1	Pipe admission renforcée	
895	3	2	Rondelle blocfor de Ø 8		16772	5	1	Plaque moteur MB	
1176	5	2	Ecrou de 6x100 "Nylstop"		16773	5	1	Plaque moteur MC	
14007	5	2	Gousset inf. de fix. moteur		16894	5	1	Entretoise de l'axe sup. (Ø 9x12 L = 55 $\frac{1}{2}$ m)	
14008	5	3	Boulon de 7x100x47		16910	5	1	Joint de carter moteur	
14015	3	1	Masse de vilebrequin côté embrayage		16912	2	S.E.	Jeu de joints moteur	
14017	3	1	Masse de vilebrequin côté volant		16949	5	2	Clou cannelé Ø 2,5 (Nouv. Mod.) plaque moteur	
14020	3	1	Axe tête de bielle		16967			Cale alu de cylindre 2/10	
14063	5	1	Axe sup. fix. moteur avec écrou		16968			Cale alu de cylindre 4/10	
14064	5	1	Axe inf. fix. moteur avec écrou						
14066	5	1	Entretoise de l'axe inférieur						
14067	5	2	Ecrou de l'axe		10	5	2	ECHAPPEMENT	
14692	3	1	Culasse nue		675	5	1	Ecrou de 6x100	
14716	5	4	Goujon assemblage cylindre et culasse		14384	1	1	Joint d'échappement	
14721	5	S.E.	Décompresseur complet		14386	1	1	Plaque chicane d'embout	
14814	1	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité		14786	5	1	Joint fil amiante de la plaque chicane	
14816	3	1	Cylindre avec piston complet ajusté		14851	1	1	Anneau de butée d'écrou	
14819	3	S.E.	Piston plat complet		14971	5	1	Cintre d'échappement tromblon	
14821	3	2	Segment		15245	5	1	Tige centrale de pot d'échappement	
14838	5	1	Patte droite de culasse fix. moteur		15264	5	1	Ecrou d'échappement	
14839	5	1	Patte gauche de culasse fix. moteur		15442	1	S.E.	Joint de cintre tromblon	
14854	5	1	Joint de culasse		15457	1	S.E.	Echappement complet (W. ou T.)	
14855	5	1	Douille ou corps de décompresseur		15458	1	1	Pot d'échappement complet (W.)	
14895	5	1	Joint de cylindre		15459	1	1	Corps de pot d'échappement (W.)	
								Sortie embout échappement avec plaque chicane	


NOTA. - PISTON. Le piston Mobylette est fourni complet. Pour toute commande, nous préciser la lettre frappée sur la partie supérieure du cylindre lui appartenant.

BIELLE. Compte tenu de la précision des montages des embiellages, la bielle seule n'est pas détaillée. Nous commander l'embielage complet N° 15851.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85



EMBRAYAGE "DIMOBY"

(masselottes à enclanchement rapide)


Complet : Avec poulie moteur pour courroie de 14 x 7 - N° 16613

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	5	1	Clavette disque de moyeu	
681	5	1	Feutre extérieur d'embrayage	
14561	2	1	Truarc extérieur Ø 15.....	
14562	5	2	Joue latérale embrayage.....	
14563	2	1	Truarc intérieur Ø 22	
14567	5	1	Feutre intérieur d'embrayage	
14569	2	1	Pare-huile	
14572	5	4	Vis de contre-flasque embrayage 4x75x10	
14573	2	1	Contre-flasque	
14587	5	1	Graisseur	
14588	5	1	Rondelle derrière feutre	
14712	5	1	Cartouche d'aiguilles 15x19 L = 22	
14750	3	1	Cache-poussière int. embrayage 8/10	
14931	5	1	Cale d'embrayage 10/100	
14932	5	1	Cale d'embrayage 25/100	
14933	5	1	Cale d'embrayage 40/100	
15350	2	3	Ressort avec férodo	
15351	2	6	Rivet de ressort	
15383	2	2	Ressort de masselotte	
15385	2	1	Tambour avec moyeu et ressorts	
15771	2	4	Colonnette à river Longueur sous collierette = 15 $\frac{1}{2}$ m	
16539	2	2	Masselotte avec garniture	
16540	2	2	Butée de masselotte	
16541	2	4	Rondelle de colonnette Ø 8x15x1	
16542	2	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int. = 8 $\frac{1}{2}$ m	
16613	2	1	Embrayage compl. (poulie pour courroie de 14x7)	
16614	2	1	Mécanisme compl. (poulie pour courroie de 14x7)	
16615	2	1	Flasque avec moyeu, colonnettes et poulie Ø 63 (courroie de 14x7)	
16679	2	1	Ecrou de blocage tambour	

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85



carburateur complet 16685


CARBURATEUR (Modèle à collier)

Numéro pièces	Groupes	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROBINET ET TUBULURE ESSENCE				
14837	5	1	Tubulure essence nylon	
15497	5	2	Tubulure essence caoutchouc "PERBUNA"	
15514	4	1	Collier de tubulure essence sur robinet.....	
15550	4	1	Robinet essence avec fixation et tubulure	
15551	4	1	Vis avec filtre de fixation de robinet.....	
15552	4	2	Joint de la vis de fixation	
15553	4	1	Bouchon plastique de robinet	
CARBURATEUR NOUVEAU MODELE A COLLIER				
TYPE BA 10 (Réglage 540)				
189	3	1	Vis tendeur de chapeau de chambre Ø 6x75	
191	3	1	Vis de fix. couvercle chamb. mélange Ø 5x90L= 11	
208	3	1	Boulon de collier de carburateur Ø 6x100 L = 21	
874	3	1	Rondelle éventail Ø 5	
4172	3	1	Contre-écrou de vis tendeur de chapeau de chambre	
14100	3	1	Bague de réduction	
14107	3	1	Ressort de volet des gaz	
14119	3	1	Volet de starter	
14120	3	1	Ressort de volet de starter	
14133	3	1	Filtre de cuve de décantation	
15037	3	1	Capot bakélite de filtre à air	
15041	3	1	Treillis de filtre du boîtier	
15043	3	1	Collier de carburateur	
15319	3	1	Volet des gaz	
15320	3	1	Plaquette guide volet	
15321	3	1	Chapeau de chambre de mélange	
15322	3	1	Flotteur	
15323	3	1	Couvercle de cuve	
15324	3	1	Joint de couvercle de cuve	
15325	3	1	Ecrou borgne inférieur fixation couvercle de cuve	
15326	3	1	Joint de l'écrou borgne inférieur	
15330	3	1	Gicleur de 19	
15331	3	1	Gicleur de 20	
15332	3	1	Gicleur de 21 } suivant réglage	
15757	3	1	Vis de ralenti	
15758	3	1	Ressort de la vis de ralenti	
16548	3	1	Ressort supérieur de boîtier filtre	
16549	3	1	Goupille maintien du ressort supérieur	
16550	3	1	Ressort inférieur de boîtier filtre avec rivet	
16685	3	1	Carburateur Nouv. Mod. à collier type BA 10	
16686	3	1	Corps de carburateur	

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E

Type AV 85 ou AU 85



VOLANT MAGNÉTIQUE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
2	3	1	Ressort de masse	
22	3	2	Grain tungstène à river.....	
250	3	1	Capuchon de prise de courant	
251	3	1	Joint de prise de courant	
253	3	1	Prise de courant nue	
256	3	3	Cosse d'induit	
663	3	2	Frein d'écrou de vis blocage induit	
853	3	4	Vis de 4 x 75 L = 10	
943	3	3	Rondelle grower Ø 4	
1192	5	2	Ecrou "Nylstop" Ø 5 x 75	
1271	5	4	Rondelle Belleville Ø 5	
14090	5	1	Rondelle étanchéité de volant	
14857	1	1	Rotor	
14873	3	1	Came	
16507	3	S.E.	Volant magnétique complet	
16508	3	S.E.	Plateau de volant complet	
16509	3	1	Plateau de volant nu	
16510	3	1	Induit d'allumage	
16511	3	1	Induit d'éclairage	
16512	3	2	Vis creuse Ø 7,5 x 100 L = 24 blocage induit	
16513	3	2	Vis Ø 4 x 75 x 23 blocage induit	
16515	3	1	Borne éclairage complète	
16516	3	1	Baguette de centrage des induits (NOTE)	
16525	3	1	Cosse pour borne éclairage volant 120 X	
16561	3	1	Condensateur	
16635	3	1	Rupteur complet	
16637	3	1	Levier de réglage rupteur	
16729	3	1	Ecrou de blocage volant	
16731	3	2	Goujon plateau de volant L = 59 $\frac{1}{2}$ épaulé à 22 $\frac{1}{2}$	
16785	3	1	Embout caoutchouc de borne éclairage	
16786	3	1	Câble H.T. nu (L = 270 $\frac{1}{2}$)	
16898	3	1	Anti-parasite "OHMIC" 3300 ohms	


NOTA. - VOLANT A BOBINE EXTÉRIEURE. Les premières AV 85 ou AU 85 ayant été équipées du volant avec bobine extérieure, vous trouverez le détail de ce dernier page 21 A.

BAGUE DE CENTRAGE 16516. Outilage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85



FOURCHE TÉLESCOPIQUE - JEU DE DIRECTION

PLONGEUR AVEC ANCRAge DU FREIN VERS L'ARRIÈRE


(Montage antérieur au 1-6-60)

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE				
791	5	2	Graisseur de 6x100	
797	5	6	Rondelle Q 6	
14591	4	6	Bague de fourche	
14601	4	2	Attache supérieure de ressort	
14602	4	2	Ecrou de l'attache supérieure	
14605	4	1	Vis de pivot	
14606	4	1	Frein de vis de pivot	
15078	5	2	Support de phare (à souder)	
15527	4	1	Pivot de fourche	
15528	4	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot	
15774	4	2	Entretoise supérieure (L = 243 1/8)	
15983	5	2	Joint anti-fuite	
16710			Fourche télescopique complète	
16711			Fourreau assemblé avec caches	
16712			Ensemble droit de caches de fourche	
16713			Ensemble gauche de caches de fourche	
16714		2	Vis de 6x100x9 fix. caches de fourche	
16715		2	Vis de 6x100x5,5 fix. caches de fourche	
16716		4	Ecrou inf. de fourreau	
16789		2	Entretoise milieu L = 113 1/8	
16790		2	Entretoise inf. L = 22 1/8	
16791		1	Plongeur droit avec guide ressort	
16792		1	Plongeur gauche avec guide ressort	
16793		2	Guide ressort	
16895		5	Ressort de fourche (renforcé fil de 30/10)	
JEU DE DIRECTION				
5	5	48	Bille de 3,96	
14207	4	1	Cône supérieur	
14208	4	1	Cuvette inférieure	
14209	4	1	Cône inférieur	
15524	4	1	Jeu de direction complet	
15525	4	1	Cuvette supérieure	
15526	4	1	Contre-écrou de direction	

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85




FOURCHE TÉLESCOPIQUE - JEU DE DIRECTION


PLONGEUR AVEC ANCORAGE DU FREIN VERS L'AVANT
(Montage postérieur au 1-6-60)

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE				
791		2	Graisseur de 6x100.....	
797		6	Rondelle Ø 6.....	
14591		6	Bague de fourche	
14601		2	Attache supérieure de ressort.....	
14602		2	Ecrou de l'attache supérieure	
14605		1	Vis de pivot	
14606		1	Frein de vis de pivot	
15078		2	Support de phare (à souder)	
15527		1	Pivot de fourche	
15528		1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot	
15774		2	Entretoise supérieure ($L = 243 \frac{1}{8}$)	
15983		2	Joint anti-fuite	
16711		1	Fourreau assemblé avec caches	
16712	S.E.	1	Ensemble droit de caches de fourche	
16713	S.E.	1	Ensemble gauche de caches de fourche	
16714		2	Vis de 6x100x9 fix. caches de fourche	
16715		2	Vis de 6x100x5,5 fix. caches de fourche	
16716		2	Ecrou inf. de fourreau	
16789		2	Entretoise milieu $L = 113 \frac{1}{8}$	
16790		2	Entretoise inf. $L = 22 \frac{1}{8}$	
16920	S.E.	1	Fourche télescopique complète	
16940		1	Plongeur droit avec guide ressort	
16941		1	Plongeur gauche avec guide ressort	
16895		2	Ressort de fourche (renforcé fil de 30/10)	
Pièce non représentée au dessin :				
16966			Entretoise de cache de fourche	
JEU DE DIRECTION				
5		48	Bille de 3,98	
14207		1	Cône supérieur	
14208		1	Cuvette inférieure	
14209		1	Cône inférieur	
15524	S.E.	1	Jeu de direction complet	
15525		1	Cuvette supérieure	
15526		1	Contre-écrou de direction	

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).



Tendeur de chaîne complet 16891




PEDALIER - TENDEUR CHAINES

ATTENTION. - Toutes les poulies pédalier ne sont vendues qu'équipées de leur pignon double et douille d'aiguilles.

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PEDALIER									
6	5	2	Clavette de pédalier		16576	4	1	Entretoise de manivelle gauche (épaisseur $8\frac{1}{2}$ mm)	
34	5	1	Graisseur		16611	4	1	Courroie de 14×7	
14139	4	S.E.	Paire de pédales		16651			Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles	
14147	2	1	Ecrou de l'axe de levier poulie		16960			Limiteur de course ressort poulie	
14153	5	1	Joue de pédalier					TENDEUR DE CHAÎNE (RILSAN)	
14158	5	2	Circlips de pédalier					Rondelle grower Ø 5	
14167	4	1	Pédale gauche					Rondelle plate de Ø 6	
14168	4	1	Pédale droite		14354	5	2	Pont de galet	
14179	5	2	Bague de pédalier		14356	2	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14183	4	1	Manivelle gauche coudée		15623	4	1	Ressort de tendeur de chaîne	
14330	5	2	Douille d'aiguilles ($L = 12\frac{1}{2}$ mm)		15624	4	1	Axe de tendeur avec écrou	
14660	4	2	Bouchon de pédale		15626	4	1	Support de tendeur de chaîne	
14833	5	1	Bague de pédalier cote réparation		15629	5	2	Boulon de fix. tendeur de chaîne	
15001	5	1	Joue de pédalier $16,5 \times 30 \times 8/10$		15767	5	1	Ressort butée du tendeur	
15216	2	1	Bouton de verrouillage		16688	2	1	Galet tendeur de chaîne complet (Rilsan)	
15217	2	1	Rondelle de friction du bouton		16689	2	1	Entretoise de galet Ø 8 L = 10,5	
15218	2	1	Axe du bouton		16891	4	S.E.	Tendeur de chaîne complet	
15219	2	1	Ressort du levier de verrouillage		16892	4	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
15220	2	1	Axe de ressort sur levier					CHAINES (voir Nota)	
15223	2	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage		14364	4	1	Faux maillon de transmission moteur Yellow	
15450	4	1	Manivelle droite avec pignon serti 32 dents		14365	4	1	Faux maillon de transmission pédalier	
15480	2	S.E.	Levier de verrouillage complet		14367	4	1	Atache rapide de transmission moteur Yellow	
15481	2	1	Levier de verrouillage nu		14368	4	1	Atache rapide de transmission pédalier	
15998	5	1	Joue de pédalier $16,5 \times 26 \times 10/10$		14565	4	1	Faux maillon de transmission moteur Brampton	
16566	5	1	Truarc de pédalier		14875	4	1	Atache rapide de transmission moteur Brampton	
16568	4	1	Pare-huile de pédalier		15441	4	1	Chaîne de transm. pédalier 98 maillons (anc. mod.)	
16574	2	1	Pignon pédalier reversible 12 dents, alés. int. $29\frac{1}{2}$ mm		16719	4	1	Chaîne de transmission moteur 101 maillons	
16575	4	1	Axe de pédalier		16963	4	1	Chaîne de transm. pédalier 99 maillons (nouv. mod.)	

NOTA - CHAINES : Deux marques de chaîne équipent les Mobylettes selon les approvisionnements, le nombre de maillons seul est à retenir. Néanmoins pour les attaches rapides et faux maillons, il est recommandé de nous indiquer la marque soit YELLOW ou BRAMPTON.

M O B Y L E T T E Type AV 85 ou AU 85



IMPORTANT

Ce garde-boue AV complet (pont et tringle) se monte uniquement sur les types AV 88 - 85 - 76 et 79 possédant la fourche avec plongeur prévu pour ancrage KV, et roues avec jante de 23×2 (voir garde-boue ancrage arrière page 23 A).

M O B Y L E T T E Type AV 85 ou AU 85

CADRE - GARDE-BOUE - CARTERS - BOITE A OUTILS - PORTE-BAGAGES - BÉQUILLE - BRAS AR OSCILLANT BOULONNERIE CYCLE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE - RÉSERVOIR									
53	5	2	Clou cannelé.....		15307	1	1	Entretoise du boulon de béquille	
711	5	1	Plaque de cadre MB.....		15876	1	1	Béquille centrale	
712	5	1	Plaque de cadre MC.....		15877	5	1	Ressort de béquille.....	
8333	5	2	Bouton de boîte à outils.....		15878	1	1	Support de béquille à souder	
14489	5	1	Collier de serrage tige de selle.....					CARTERS	
14991	5	1	Boulon de collier tige de selle.....	80	14544	5	4	Rivet de marque "MOBYLETTE"	
15452	5	2	Monogramme de réservoir "MOBYLETTE".....		15423	1	1	Marque "MOBYLETTE" de carters.....	
15547	4	1	Bouchon de réservoir avec jauge.....		15557	4	6	Carter de protection poulie	
15563	4	1	Pompe à air L = 250.....		15884	1	1	Vis de carter de chaîne.....	
15887	1	1	Couvercle de boîte à outils côté droit.....		15885	1	1	Carter de chaîne côté droit	
15888	1	1	Couvercle de boîte à outils côté gauche.....		15886	1	1	Carter de chaîne côté gauche	
15890	1	1	Enjoliveur de réservoir côté droit		15928	5	1	Carter de protection de chaîne.....	
15891	1	1	Enjoliveur de réservoir côté gauche		15952	1	1	Patte fix. inf. carter gauche	
15892	5	2	Vis de plaq. position. (fix. enjoliveur) Ø 3×60 L = 9.....		15953	1	1	Patte fix. sup. carter droit	
15894	5	2	Vis de fix. monogramme Ø 3×60×11		16674	4	2	Patte fix. sup. carter gauche	
15954	5	2	Plaquette de positionn. (monogramme-enjoliveur).....					Jonc de carter de chaîne.....	
16580	2	1	Jonc de poutre (alu plastifié)					BRAS ARRIÈRE OSCILLANT	
16709	1	1	Cadre		15869	1	1	Bras arrière oscillant	
16897	1	1	Pont attache gaine amovible		15870	4	2	Silénbloc de bras arrière	
16943	1	3	Agrafe pour jonc de poutre		15871	4	1	Entretoise de silénbloc	
GARDE-BOUE (NOTA) pour fourche ancrage AV									
15406	1	1	Garde-boue avant nu		15872	4	1	Axe d'articulation du bras 10×100 L = 134 %	
15407	1	1	Tringle supérieure de garde-boue avant		15958	5	2	Vis de réglage roue arrière 5×90×30.....	
15927	1	1	Garde-boue arrière		16555	4	1	Ecrou "NYLSTOP" Ø 10×100 (axe articul. du bras)	
16930	1	1	Patte butée gaine frein avant	10	5	17	BOULONNERIE CYCLE		
16937	1	1	Pont de garde-boue avant L = 329 (ancrage avant).....	13	5	22	Écrou de 6×100		
16938	1	1	Tringle inf. de garde-boue avant L= 309 (ancre. avant).....	20	5	11	Rondelle grower Ø 5		
16939	S.E.	1	Garde-boue avant complet (ancrage avant).....	52	5	22	Rondelle plate Ø 6		
16948	3	1	Passe fil caoutchouc sur garde-boue arrière	79	5	22	Rondelle Ø 5×90		
PORTE-BAGAGES									
15866	1	1	Plateau de porte-bagages	679	5	11	Boulon de 6×100×11		
15867	1	1	Hauban de porte-bagages côté droit	1171	5	10	Rondelle "NOMEL" Ø 5		
15868	1	1	Hauban de porte-bagages côté gauche	1172	5	17	Rondelle NOMEL Ø 6		
BEQUILLE									
15306	1	1	Boulon de béquille avec écrou	1191	5	4	Boulon de 6×100×8		
				14219	5	8	Boulon dé 5×90×16 fix. garde-boue avant		
				14267	5	22	Boulon de 5×90×10 fix. garde-boue avant		
				14268	5	2	Boulon Ø 5×90×18 fix. g.-boue et patte butée de gaine frein AV		

NOTA..- GARDE-BOUE AVANT. Le garde-boue avant complet pour ancrage arrière est représenté page 23 A (type AV 88). Ce garde-boue est prévu pour les Mobylettes équipées de la fourche avec plongeur ancrage arrière et roues avec jante de 23×2.


S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85

NOTA Moyeu avant complet
Moyeu avant complet

A N° 16557
B N° 16913



ROUE ET MOYEU AVANT "IDÉAL"

(pour fourche avec ancrage du frein vers l'arrière)

Montage antérieur au 1-6-60


Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail					
ROUE														
14989	4	36	Écrou de rayon jauge 16.....		14631	4	1	Levier de came						
15491	4	36	Rayon de roue AV 15×16 L = 194 avec écrou.....		14632	4	1	Vis de fix. levier de came						
15535	4	1	Jante de 23×2		14639	5	2	Ressort des mâchoires						
15536	4	1	Enveloppe de 23×2 (Hutchinson) bicolore		14715	5	1	Feutre de moyeu AV						
15537	4	1	Chambre à air de 23×2 (Hutchinson)		14843	4	2	Mâchoire Ø 100						
15538	4	1	Ruban de jante		14898	4	1	Came des mâchoires						
15837	4	1	Enveloppe de 23×2 (Michelin) bicolore		15415	4	1	Fiasque des mâchoires nu						
15838	4	1	Chambre à air de 23×2 (Michelin)		15478	4	2	Ecrou de roue Ø 11						
16560	1	S.E.	Roue AV complète		15842	4	1	Joue de feutre Ø 20×31×0,6						
MOYEU A (avec fiasque de frein à recouvrement)														
223	5	20	Bille de 6,35		15843	4	1	Corps de moyeu AV nu						
523	4	1	Écrou du point fixe		16557	4	S.E.	Moyeu AV complet "IDEAL"						
578	4	1	Entret. de centrage de fiasque Ø 11×20×14 épais. 4,8		16558	4	S.E.	Axe de moyeu AV complet						
580	4	2	Écrou de blocage		16559	4	1	Axe de moyeu AV nu Ø 11 L = 143						
581	4	2	Cache-poussière		16590	4	S.E.	Fiasque des mâchoires complet						
14228	4	1	Contre-écrou de cône réglable		16591	4	1	Point fixe avec écrou						
14622	4	1	Cône fixe		MOYEU B (avec fiasque de frein intérieur)									
14623	4	1	Rondelle à ergot		14638	4	1	Came des mâchoires						
14625	4	4	Rondelle entretoise		16913	4	S.E.	Moyeu AV complet						
14627	4	1	Cône réglable		16914	4	1	Corps de moyeu AV nu						
14628	4	2	Cuvette Ø 31,10		16915	4	S.E.	Fiasque des mâchoires complet						
					16916	4	1	Fiasque des mâchoires nu						

NOTA. - MOYEU AVANT COMPLET. A = Moyeu avant prévu avec fiasque de frein à recouvrement.

B = Moyeu avant prévu avec fiasque de frein intérieur. Lors d'une commande de pièces détachées pour cette marque de moyeu, vous assurer au préalable s'il s'agit du modèle A ou du modèle B.

MOBYLETTE Type AV 85 ou AU 85

NOTA Moyeu avant complet
Moyeu avant complet A NOTA
B N° 16925



ROUE ET MOYEU AVANT

"IDEAL"

(pour fourche ancrage du frein vers l'avant)

Montage postérieur au 1-6-60


Numéros pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Ecrou de rayon, jauge 16		14632	4	1	Vis de fixation levier de came	
15491	4	36	Rayon de roue AV 15×16 L = 194 avec écrou		14639	5	2	Ressort des mâchoires	
15535	4	1	Jante de 23×2		14715	5	1	Feutre de moyeu avant	
15536	4	1	Enveloppe de 23×2 (Hutchinson) bicolore		14843	4	2	Mâchoire Ø 100	
15537	4	1	Chambre à air de 23×2 (Hutchinson)		14898	4	1	Came des mâchoires	
15538	4	1	Ruban de jante		15415	4	1	Flasque des mâchoires nu	
15837	4	1	Enveloppe de 23×2 (Michelin) bicolore		15478	4	2	Ecrou de roue Ø 11	
15838	4	1	Chambre à air de 23×2 (Michelin)		15842	4	1	Joue de feutre Ø 20×31×0,6	
16929	S.E.	1	Roue avant complète		16558	4	S.E.	Corps de moyeu avant nu	
MOYEU (A) avec flasque de frein à recouvrement									
223	5	20	Bille de 6,35		16559	4	1	Axe de moyeu avant complét	
523	4	1	Ecrou du point fixe		16936	4	1	Axe de moyeu avant nu	
578	4	1	Entret. de centrage de flasque Ø 11×20×14 épais. 4,8					Levier de came	
580	4	2	Ecrou de blocage					Moyeu avant complet NOTA 1	
581	4	2	Cache-poussière					Flasque des mâchoires complet NOTA 2	
14228	4	1	Contre-écrou de cône réglable					MOYEU (B) avec flasque de frein intérieur	
14622	4	1	Cône fixe		14638	4	1	Came des mâchoires	
14623	4	1	Rondelle à ergot		16914	4	1	Corps de moyeu avant nu	
14625	4	4	Rondelle entretoise		16916	4	1	Flasque des mâchoires nu	
14627	4	1	Cône réglable		16925	4	S.E.	Moyeu avant complet	
14628	4	2	Cuvette Ø 31,10		16930	1		Patte de butée gaine frein avant	
					16934	4	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
					16936	4	1	Levier de came	

NOTA 1. - MOYEU AVANT COMPLET. Lors d'une commande d'un moyeu avant complet (modèle A) pour fourche ancrage du frein vers l'avant, il vous sera fourni le modèle B N° 16925.

NOTA 2. - FLASQUE DES MÂCHOIRS COMPLET. Pour le modèle A, nous commander le flasque nu et les pièces de détail.

MOBYLETTE Type AV 85 ou AU 85

Moyeu arrière complet 44 dents 16736



ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "IDEAL"

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Écrou de rayon, jauge 16		14632	4	1	Vis de fix. levier de came	
15535	1	1	Jante de 23×2.....		14638	4	1	Came des mâchoires	
15536	1	1	Enveloppe 23×2 (Hutchinson) bicolore		14639	4	2	Ressort des mâchoires	
15537	1	1	Chambre à air de 23×2 (Hutchinson)		14843	4	2	Mâchoire Ø 100.....	
15538	4	1	Ruban de jante.....		15244	4	1	Roue libre 18 dents Ø 34,7×100	
15545	4	18	Rayon 16×15×16 L = 195		15776	4	1	Pignon AR 44 dents (prévu pour fix. 6 boulons)	
15837	4	1	Enveloppe de 23×2 (Michelin) bicolore		15910	4	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR, 6×100×14	
15838	4	1	Chambre à air de 23×2 (Michelin).....		15965	4	1	Broche de moyeu AR Ø 10 (sans écrou)	
16532	4	18	Rayon 16×15×16 L = 193		15966	4	1	Ecrou de broche	
16735	1	S.E.	Roue arrière complète avec pignon 44 dents		16108	4	1	Joue de feutre Ø 16,5×30 épais. 5/10	
MOYEU									
671	5	2	Roulement de 10×30×9.....		16736	1	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon boulonné 44 dents	
700	4	1	Feutre côté droit		16737	1	S.E.	Corps dé moyeu AR complet (sans pignon)	
1172	5	6	Rondelle "NOMEL" Ø 6		16738	1	S.E.	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)	
14292	4	1	Écrou de blocage de roulement (pas à droite)		16739	1	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
14631	4	1	Levier de came		16740	1		Flasque des mâchoires nu	
					16743	1		Patte d'ancrage de frein AR	
					16917	1		Cache poussière moleté avec entretoise	
					16918	2		Joue de maintien entretoise des roul. Ø 16,5×30	
					16919	1		Entret. des roulements Ø int. 12 - ext 15,5 L = 69 %	

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).


M O B Y L E T T E Type AV 85 ou AU 85

Moyeu avant complet 16577

Ancrage AR

Moyeu avant complet 16924

Ancrage AV




ROUE ET MOYEU AVANT

"PRIOR"

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Ecrou de rayon, jauge 16		15050	4	1	Contre-écrou	
15491	4	36	Rayon 15×16 L = 194		15137	2	1	Ecrou de point fixe	
15535	4	1	Jante de 23×2		15478	4	2	Ecrou de roue	
15536	4	1	Enveloppe de 23×2 (Hutchinson) bicolore		15485	4	1	Paire de mâchoires Ø 100	
15537	4	1	Chambre à air de 23×2 Hutchinson		15486	4	1	Corps de moyeu nu	
15538	4	1	Ruban de jante		15488	4	1	Flasque des mâchoires nu	
15837	4	1	Enveloppe de 23×2 (Michelin) bicolore		15493	4	1	Came des mâchoires avec écrou	
15838	4	1	Chambre à air de 23×2 (Michelin)		15763	4	1	Ecrou de came 8×100	
16578	1	S.E.	Roue AV complète (ancrage ARRIÈRE)		16577	4	S.E.	Moyeu AV complet (ancrage AR)	
16928	1	S.E.	Roue AV complète (ancrage AV)		16587	4	S.E.	Axe de moyeu AV complet	
MOYEU (ancrage du frein vers l'arrière)									
223	5	20	Bille de moyeu Ø 6,35		16606	4	S.E.	Axe de moyeu AV nu	
576	4	2	Ecrou d'écartement		16607	4	1	Flasque des mâchoires complet	
580	4	1	Ecrou de moyeu		16676	4	1	Point fixe avec écrou L = 48 $\frac{1}{2}$	
14538	5	2	Ressort des mâchoires		16924	1	S.E.	Entretoise Ø 11×14 épais. = 6,5 (emplac. du cowel)	
14623	4	4	Rondelle à ergot		16930	4	1	MOYEU (ancrage du frein vers l'avant)	
14916	4	1	Levier de came (ancrage vers l'arrière)		16933	4	S.E.	(Pièces différentes du moyeu ancrage arrière)	
15047	4	2	Cuvette de moyeu		16935	4	1	Moyeu AV complet (ancrage AV)	
15048	4	2	Cache poussière Ø 31					Patte de butée gaine frein AV	
15049	4	2	Cône de moyeu AV					Flasque des mâchoires complet	
								Levier de came (ancrage vers l'avant)	

MOBYLETTE Type AV 85 ou AU 85

Moyeu arrière complet 16718




Reproduction interdite

ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "PRIOR"


Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Ecrou de rayon, jauge 16		15493	4	1	Came des mâchoires avec écrou	
15535	1	1	Jante de 23×2		15763	4	1	Ecrou de came de 8×100	
15536	1	1	Enveloppe bicolore 23×2		15776	4	1	Pignon AR 44 dents (prévu pour fix. 6 boulons)	
15537	5	1	Chambre à air de 23×2		15910	4	6	Boulon tête carrée fix, pignon AR 6×100×14.....	
15538	5	1	Ruban de jante.....		15911	4	S.E.	Flasque de frein AR complet	
15545	4	18	Rayon 16×15×16 L = 195.....		15912	4	1	Flasque de frein AR nu	
16532	4	18	Rayon 16×15×16 L = 193		15963	4	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon)	
16717	1	S.E.	Roue AR complète avec pignon 44 dents boulonné		15964	4	1	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)	
MOYEU									
671	5	5	Roulement de 10×30×9		15965	4	1	Broche de moyeu AR Ø 10 (sans écrou)	
14292	4	4	Ecrou de blocage de roulement (pas à droite).....		15966	4	1	Ecrou de broche	
14538	5	5	Ressort des mâchoires		15967	4	1	Entretroise des roulements L = 69 % Ø int. = 10..	
14916	4	4	Levier de came		15968	4	1	Entretroise côté opposé au tamb L = 21,5 Ø int. = 10 ..	
15244	4	4	Roue libre 18 dents 34,7×100		15969	4	1	Cache-poussière moleté Ø 30 (opposé au tamb.)	
15485	4	4	Paire de mâchoires		15970	4	2	Joue de maintien entretroise des roulements	
					15971	4	1	Patte d ancrage de frein arrière	
					15972	4	1	Point fixe à rivet.....	
					16718	4	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon 44 dents boulonné	

Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E Type AV 85 ou AU 85




Selle complète Reydel 16769



AMORTISSEURS DE SUSPENSION AR - SELLE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
AMORTISSEUR (suspension AR)				
36	5	4	Ecrou de 8×100	
102	5	8	Rondelle 8,5×22	
895	3	2	Rondelle blocfor Ø 8	
15874	4	2	Axe inf. d'amortisseur (avec écrou) 8×100×35	
15875	4	2	Axe sup. d'amortisseur (avec écrou) 8×100×56	
15990	4	4	Silentbloc avec entretoise d'amortisseur	
16720	4	2	Amortisseur complet de suspension AR NOTA	
SELLE REYDEL				
182	5	5	Crochet de sandow long	
183	5	9	Crochet de sandow court	
649	5	4	Boul. fix. entret. bâti et ressort de selle Ø 7×125 L= 20	
14409	5	2	Boulon de serrage du collier de selle	
14415	5	1	Entretoise nez de selle (5 trous)	
14417	5	1	Tige de selle Ø 25,5	
14421	5	1	Entretoise de bâti de selle plate L = 110 $\frac{3}{4}$	
15074	5	1	Jeu de sandows	
15284	1	1	Bâti de selle	
15686	1	1	Housse de selle (grise) Reydel	
16752	5	1	Collier de selle Ø 25,8	
16769	1	S.E.	Selle complète Reydel	
16888	5	1	Ressort de selle droit	
16889	5	1	Ressort de selle gauche	

NOTA. - AMORTISSEUR DE SUSPENSION AR. Les premières AV 85-AU 85 et AV 88 - AU 88 étaient équipées d'amortisseurs de suspension AR dont la partie polie était plus courte ($123\frac{3}{4}$) que ceux montés actuellement ($167\frac{3}{4}$). Le premier modèle étant abandonné, il vous sera fourni au N° 16720 l'amortisseur 167, la longueur totale restant inchangée.


M O B Y L E T T E**Type AV 85 ou AU 85****Guidon complet 15506****Commande de décompresseur complète 15578 14974****Commande de frein avant complète 15579 15599****Commande de frein arrière complète 15580 15600****Commande des gaz complète 14334 14927****Commande d'air complète 15576 14927**

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
11	5 N	2	GUIDON ET POIGNÉE TOURNANTE	
15	5 N	2	Ecrou Ø 7 x 100 fix. étrier de guidon	
691	4 1	2	Rondelle grower Ø 7	
14322	4 1	1	Vis de curseur Ø 4 x 75 L = 9	
14327	4 1	5	Vis de serrage corps de poignée Ø 5 x 90 L = 7	
14903	5 1	1	Barillet réglage décompresseur	
15506	4 1	S.E.	Guidon complet	
15507	4 1		Cintre de guidon nu	
15513	4 1		Corps de poignée gauche	
15515	4 1		Levier de frein droit	
15516	4 1		Levier de frein gauche	
15517	4 1	2	Axe de levier avec écrou	
15518	4 1	2	Barillet réglage frein avec écrou	
15519	4 1		Levier de starter	
15520	4 1		Axe de levier de starter	
15521	4 1	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche	
15522	4 1	2	Etrier de fix. guidon	
15523	4 1	2	Cale d'étrier	
15584	4 1		Curseur des gaz	
15585	4 1		Curseur de décompresseur	
15712	4 1	S.E.	Levier de starter complet	
15978	5 1	2	Poignée caoutchouc noire	
15991	4 1	S.E.	Corps de poign. g. compl. avec leviers, starter, frein)	
16546	4 1		Corps de poignée tournée	
16547	4 1		Manchon de poignée tournée	
16639	4 1		Vis de positionnem. avec écrou Ø 5 x 90 L = 12 $\frac{1}{4}$	
16640	4 1		Vis de fix. corps de poign. tourn. Ø 6 x 100 L = 11 $\frac{1}{4}$	
16696	4 1	S.E.	Poignée tournée complète (caoutchouc noir)	
16702	4 1		Poignée caoutchouc grise	
16703	4 1	S.E.	Poignée tournée complète (caoutchouc gris)	
			COMMANDES	
152	5	1	Atache gaine de frein AV	
716	5	2	Serre-câble de frein AV et AR	
14334	4	1	Commande des gaz complète	
14762	5	3	Isogaine de commandes	
14927	5	1	Câble des gaz	
14927	5	1	Câble d'air	
14974	4	1	Câble de décompresseur	
15576	4	1	Commande d'air complète	
15578	4	1	Commande de décompresseur complète	
15579	4	1	Commande de frein AV complète	
15580	4	1	Commande de frein AR complète	
15581	4	2	Butée de gaine de frein AV et AR	
15599	5	1	Câble de frein AV	
15600	5	1	Câble de frein AR	
			TIMBRELEC	
14547	3	1	Mécanisme avec cloche	
14548	3	1	Mécanisme nu	
14549	3	1	Contacteur avec fils	
14550	3	1	Timbre	
14668	3	1	Vis de cloche Ø 5 x 60 L = 10	
14669	3	1	Vis de maintien Ø 3 x 60 L = 8	
14947	4	1	Bottier timbrelec (à souder)	


MOBYLETTE

Type AV 85 ou AU 85

Compteur complet E D 16683



Eclairage arrière MANDUCHER complet 15312.



ÉCLAIRAGE - COMPTEUR E.D.

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE "LUXOR" BLEU CLAIR				
54	3	2	Rondelle de la vis de fix. latérale.....	
679	3	2	Vis de fix. latérale du phare Ø 6x100 L = 16	
14460	3	1	Lampe de phare jaune 6 V. 1 Amp.	
14464	3	1	Canalisation électrique.....	
14479	3	1	Douille porte-lampe	
14803	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis.....	
14807	3	1	Porte de phare à visière	
14869	3	1	Bouton d'interrupteur	
14940	3	3	Ressort de maintien de réflecteur.....	
15417	3	S.E.	Phare complet pour compteur triangulaire.....	
15418	3	1	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
16517	3	1	Verre de phare	
16788	3	1	Lampe de secours jaune 12 V. 0,35 Amp.	
16884	3	S.E.	Réflecteur de phare	
16885	3	S.E.	Ensemble optique	
16886	3	S.E.	Interrupteur complet	
LANTERNE ARRIÈRE "MANDUCHER"				
756	3	1	Lampe de lanterne AR 12 V. 0,5 Amp.	
15312	3	S.E.	Lanterne AR complète	
15313	3	1	Socle de lanterne AR	
15314	3	1	Capot de lanterne AR avec joint	
15315	3	2	Vis de capot Ø 3x60 L = 8	
15725	3	1	Joint de lanterne AR	
16887	3	1	Ressort maintien porte-lampe AR	
COMPTEUR E.D.				
879	4	1	Joint de verre de compteur triangulaire	
967	4	1	Joint de compteur	
995	4	1	Verre de compteur triangulaire	
996	4	1	Porte de compteur	
14466	4	1	Compteur triangulaire sans transmission	
14472	4	1	Cadran de compteur 60 km	
15574	5	1	Commande de compteur	
15575	5	1	Câble nu de commande de compteur	
16682	4	1	Cadran de compteur triangulaire 70 km.....	
16683	5	S.E.	Compteur triangulaire complet avec transmission	
16684	5		Démultiplicateur sur roue AV	


M O B Y L E T T E

Types AV 88 ou AU 88



Pièces différentes des types A.V. 85 ou A.U. 85

MOBYLETTE Type AV 88 ou AU 88



MOTEUR - ARTICULATION - ECHAPPEMENT

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	5	4	Rondelle plate Ø 7		15745	1		Patte double fix. carter de protection Dimoby	
10	5		Ecrou de 6×100		15855	3	1	Douille d'aiguilles pied de bielle	
11	5		Ecrou de 7×100		15931	5	1	Patte inf. fix. moteur côté gauche	
15	5		Rondelle grower de Ø 7		15932	5	1	Patte inf. fix. moteur côté droit	
18	5	1	Goupille de décompresseur		15933	5	1	Jeu de (2) ressorts tendeurs	
20	5	2	Rondelle plate Ø 6		15934	4	1	Silentbloc de ressort 6×20×22×16	
50	5	1	Boulon axe de silentbloc de ressort 6×100×32		15935	5	1	Patte de butée de ressorts tendeurs	
59	3	1	Joint de bougie		15936	5	1	Boulon d'articulation sup. moteur 8×100×146	
60	5	2	Joint anti-fuite (carter moteur)		15937	5	2	Rondelle épaulée d'articulation supérieure	
172	3	1	Bougie de 14 avec joint		15938	5	1	Entretoise droite de l'articulation sup. L = 39	
654	5	2	Bouchon d'axe de tête de bielle		15939	5	1	Entretoise gauche de l'articulation sup. L = 10	
655	5	2	Flasque de tête de bielle		15940	4	2	Flexibloc d'articulation sup. 8×32×17,2×12	
658	3	2	Frein d'axe de piston		16618	3	1	Cylindre avec piston complet ajusté	
796	5	2	Goujon de pipe admission		16619	5	1	Pipe admission	
895	3	1	Rondelle blocfor de Ø 8		16620	5	1	Joint pipe admission	
968	5	2	Boulon fix. des ressorts 6×100×20		16623	3	S.E.	Emballage complet	
1172	5	3	Rondelle Nomel Ø 6		16624	3	1	Cage à galets de tête de bielle	
1176	5	2	Ecrou de 6×100 "Nylstop"		16625	3	1	Culasse nue à bossage d'articulation	
1285			Cale régl. vilebrequin Ø 18,9×24×1/10		16626	3	S.E.	Culasse complète avec décompresseur	
1286			Cale régl. vilebrequin Ø 18,9×24×2/10		16772	5	1	Plaque matricule MB	
1287			Cale régl. vilebrequin Ø 18,9×24×3/10		16773	5	1	Plaque matricule MC	
1288			Cale régl. vilebrequin Ø 18,9×24×5/10		16903	3	S.E.	Vilebrequin complet (portée de 16) NOTA 2	
14008	5	2	Boulon de 7×100×47		16904	3	1	Masse de vilebrequin côté embrayage	
14010	5	1	Boulon de 7×100×41		16905	3	1	Masse de vilebrequin côté volant	
14020	3	1	Axe de tête de bielle		16906	5	2	Roulement de vilebrequin 16×42×13	
14067	5	1	Ecrou du boulon d'articulation sup. Ø 8×100		16910	5	1	Joint de carter moteur	
14716	5	4	Goujon assemblage cylindre et culasse		16912	2	S.E.	Jeu de joints moteur	
14721	5	S.E.	Décompresseur complet		16949	5	2	Clou cannelé Ø 2,5	
14814	1	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité		16967			Cale alu de cylindre 2/10	
14819	3	S.E.	Piston complet		16968			Cale alu de cylindre 4/10	
14821	3	2	Segment largeur 2 $\frac{1}{2}$						
14854	5	1	Joint de culasse						
14855	5	1	Douille ou corps de décompresseur	10					
14895	5	1	Joint de cylindre	20					
14897	5	1	Joint de soupape décompresseur	675					
14919	4	1	Patte d'ancre (câble décompresseur)	1172					
14934	5	1	Boulon de 7×100×70	1189					
14936	5	2	Boulon de 7×100×30	14786					
14957	5	1	Rondelle plate Ø 7 boulon de carter	15245					
14987	5	1	Rondelle du joint de soupape	15454					
15007	5	1	Ressort de décompresseur	15589	2	1			
15025	5	1	Soupape de décompresseur	15923	1	S.E.	Echappement complet		
15094	3	1	Axe de piston	15924	1	S.E.	Pot démontable complet		
15099	5	1	Chape de soupape	15925	5	1	Collier de pot d'échappement		
15145	2	1	Patte sup. carter de protection	15926	1	1	Corps de pot d'échappement		
15148	5	1	Vis de 7×125×45	15929	5	1	Entretoise inf. gousset-pot échappement L = 30 $\frac{1}{2}$		
15175	5	S.E.	Jeu de vis carter moteur	15984	1	1	Chicane		

NOTA 1. - BIELLE. Compte tenu de la précision de montage des emballages, la bielle seule n'est pas détaillée. Nous commander l'**emballage complet N° 16623**.

NOTA 2. - VILEBREQUIN COMPLET (portée de 15). Le vilebrequin ancien montage portée de 15 n'est pas représenté nous vous communiquons ci-dessous ces références pièces détachées : Vilebrequin complet (portée de 15) n° 16622 - Masse de vilebrequin côté embrayage n° 15853 - Masse de vilebrequin côté volant n° 15852. L'emballage reste le même que pour le vilebrequin portée de 16 (montage antérieur au 1^{er} Juin 1960).


NOTA 3. - SILENBLOCS MOTEUR. A partir du 28-9-60 des modifications ont été apportées sur l'articulation supérieure moteur :

Renforc. du silenbloc côté gauche qui passe de 12 $\frac{1}{2}$ mm d'épais. à 18 $\frac{1}{2}$ mm n° 16985
Renforcement des rondelles épaulées d'articulation supérieure n° 16988

Entretoise supérieure droite passe de L = 39 $\frac{1}{2}$ mm à 38 $\frac{1}{2}$ mm n° 16987
Entretoise supérieure gauche passe de L = 10 $\frac{1}{2}$ mm à 3 $\frac{1}{2}$ mm n° 16986

MOBYLETTE

Type AV 88 ou AU 88



CHANGEMENT DE VITESSES "G.P."

avec "DIMOBY"


(Masselotte à enclanchement rapide)

Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	5	1	Clavette disque tambour embrayage.....	
1265	5	2	Rondelle ressort de colonnette Ø int. = 10 $\frac{1}{8}$	
14561	2	1	Truarc extérieur Ø 15.....	
14562	5	2	Joue latérale embrayage.....	
14563	2	1	Truarc intérieur Ø 22	
14587	5	1	Graisseur.....	
14712	5	1	Cartouche d'aiguilles 15×19 L = 22	
15185	2	1	Ecrou de blocage de la joue fixe	
15186	2	1	Frein d'écrou	
15187	2	1	Bouchon de moyeu embrayage	
15348	2	1	Tambour avec ressorts	
15349	2	1	Joint du tambour	
15350	2	3	Ressort avec Ferodo	
15351	2	6	Rivet de ressort	
15356	2	4	Vis de fix. de la joue 4×75×14	
15822	2	4	Colonnette à river - long. sous collierette 13,5	
16539	2	2	Masselotte avec garniture	
16540	2	2	Butée de masselotte	
16541	2	2	Rondelle de colonnette Ø 8×15×1	
16543	2	2	Rondelle de colonnette Ø 10×15×1	
16680	2		Ecrou de blocage tambour Nouv. Mle (chambré)	
16704	2		Changement de vitesse complet	
16721	2	2	Ressort de masselotte	
16722	2	1	Joue avec cloche et pare-huile	
16723	5	4	Bille de variateur Ø 13,49	
16724	2	1	Joue fixe de poulie	
16725	2	1	Cage des billes (nylon)	
16726	2	1	Joue mobile de poulie nue	
16727	2	2	Butée de joue mobile Ø 6 L. 33	
16728	2	1	Moyeu d'embrayage	
S.E.				

NOTA. - Le changement de vitesses N° 16704 remplace le changement de vitesses N° 16544 abandonné (catalogue AV 79, page 26 A).


MOBYLETTE

Type AV 88 ou AU 88




Robinet essence 15550

Carburateur complet 16627



ROBINET ESSENCE & CARBURATEUR 2 Cv (réglage 488)

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
14837	5	1	ROBINET ESSENCE	
15497	5	1	Tubulure essence nylon.....	
15514	4	2	Tubulure essence caoutchouc	
15550	4	1	Collier de tubulure essence.....	
15551	4	1	Robinet essence avec vis de fixation et tubulure	
15552	4	2	Vis avec filtre de fixation de robinet	
15553	4	1	Joint de la vis de fixation	
			Bouchon plastique de robinet	
			CARBURATEUR	
190	3	2	Rondelle éventail Ø 4	
208	3	1	Boulon de collier de carburateur Ø 6×100 L = 21	
1121	3	1	Gicleur de 21	
1122	3	1	Gicleur de 22	
14098	3	1	Vis tendeur de chapeau de chambre Ø 5,5×0,62	
14099	3	1	Vis de couvercle de starter	
14103	3	1	Joint de couvercle de cuve	
14104	3	1	Couvercle de starter	
14106	3	2	Vis de couvercle de cuve	
14107	3	1	Ressort de volet des gaz	
14119	3	1	Volet de starter	
14120	3	1	Ressort de volet de starter	
14123	3	1	Flooteur	
14127	3	1	Ressort de butée de ralenti	
14128	3	1	Rondelle de butée de ralenti	
14129	3	1	Butée de ralenti	
14130	3	1	Vis de butée de ralenti	
14131	3	1	Couvercle de cuve	
14133	3	1	Filtre de cuve à décantation	
14134	3	1	Bouchon de filtre	
14135	3	1	Bouchon horizontal	
14136	3	1	Rondelle joint de décantation	
14137	3	1	Joint supérieur du filtre décanteur	
15032	3	1	Filtre décanteur complet	
15033	3	1	Corps de filtre	
15036	3	1	Filtre à air complet bakélite	
15037	3	1	Capot bakélite de filtre à air	
15038	3	1	Couvercle de filtre	
15039	3	2	Vis de fixation du couvercle	
15040	3	1	Plaquette frein des vis (ressort)	
15041	3	1	Treillis filtre du böttier	
15042	3	1	Ressort de maintien capot filtre à air	
15043	3	1	Collier de carburateur	
16627	3	1	Carburateur complet	
16628	3	1	Corps de carburateur	
16629	3	1	Volet des gaz	
16630	3	1	Bague de réduction Nouv. Mod.	
16631	3	1	Rondelle isotherme (plus de série)	
16708	3	1	Chapeau de chambre	
16881	3	1	Diffuseur	

MOBYLETTE**Type AV 88 ou AU 88**
**VOLANT MAGNETIQUE
TYPE 120 X avec BOBINE EXTERIEURE**


Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
22	3	2	Grain tungstène à river.....	
250	3	1	Capuchon de prise de courant.....	
256	3	3	Cosse de fil d'induit.....	
663	3	2	Frein d'éclou de vis blocage induit.....	
853	3	4	Vis de 4×76 L = 10.....	
943	3	3	Rondelle grower Ø 4.....	
1192	5	2	Ecrou "NYLSTOP" Ø 5×75.....	
1271	5	4	Rondelle "Belleville" Ø 5.....	
4326	5	1	Passe-fil caoutchouc.....	
9190	3	1	Embout de contact.....	
14090	5	1	Rondelle étanchéité volant.....	
14857	1	1	Rotor.....	
14873	3	1	Came.....	
16509	3	1	Plateau de volant nu.....	
16511	3	1	Induit d'éclairage.....	
16512	3	2	Vis creuse Ø 7,5×100 L = 24 (blocage induit).....	
16513	3	2	Vis Ø 4×75×23 (blocage induit).....	
16515	3	1	Borne d'éclairage complète.....	
16516	3	1	Bague de centrage des induits..... (voir Nota)	
16525	3	1	Cosse pour borne éclairage et bobine ext.....	
16561	3	1	Condensateur.....	
16632	1	S.E.	Volant magnétique complet 120 X.....	
16633	1	S.E.	Plateau de volant complet.....	
16634	3	1	Induit d'alimentation.....	
16635	3	1	Rupteur complet.....	
16637	3	1	Levier de réglage.....	
16729	3	1	Ecrou de blocage volant.....	
16731	3	2	Goujon fixation plateau de volant.....	
16745	3	1	Bobine allumage extérieure.....	
16746	3	1	Câble H.T., avec cosse.....	
16747	3	1	Cosse clips à souder pour câble H.T.....	
16748	3	1	Capuchon de cosse de bougie.....	
16749	3	1	Fil de jonction rupteur-bobine.....	
16785	3	2	Embout caoutchouc.....	

NOTA. - BAGUE DE CENTRAGE 16516. Outilage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE Type AV 88 ou AU 88

PÉDALIER - TENDEUR - CHAINES (nouveau montage)




Numéro piéces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
6	5	2	Clavette de pédalier.....		16575	4	1	Axe de pédalier	
34	5	1	Graisseur.....		16576	4	1	Entretoise de manivelle gauche (épaisseur 8 $\frac{1}{16}$)	
14139	4	S.E.	Paire de pédales		16653	S.E.		Poulie de pédalier av. pignon et douille d'aiguilles	
14147	2	1	Ecrou de l'axe de levier poulie		16751	2	1	Jeu de bracelets caoutchouc (3)	
14153	5	1	Joue de pédalier		16960		1	Limiteur de course ressort poulie	
14158	5	2	Circclips de pédalier					TENDEUR DE CHAINE (RILSAN)	
14167	4	1	Pédale gauche		14354	5	1	Rondelle grower Ø 5	
14168	4	1	Pédale droite		14356	2	1	Rondelle plate de Ø 6	
14179	5	2	Bague de pédalier		15623	4	1	Pont de galet	
14183	4	1	Manivelle gauche coudée		15624	4	1	Axe de galet tendeur avec écrou	
14330	5	2	Douille d'aiguilles (L = 12 $\frac{1}{16}$)		15626	4	1	Ressort de tendeur de chaîne	
14660	4	2	Bouchon de pédale		15629	5	2	Axe de tendeur avec écrou	
14756	4	1	Courroie 14 x 7 longueur 799 $\frac{1}{16}$		15676	5	1	Support de tendeur de chaîne	
14833	5	1	Bague de pédalier cote réparation		16688	2	1	Boulon de fixation tendeur de chaîne	
15001	5	1	Joue de pédalier 16,5 x 30 x 8/10		16689	2	1	Ressort butée du tendeur	
15214	2	S.E.	Levier de verrouillage complet		16891	4	S.E.	Galet tendeur de chaîne complet (Rilsan)	
15215	2	1	Levier de verrouillage nu		16892	4	1	Entretoise de galet Ø 8 L = 10,5	
15216	2	1	Bouton de verrouillage		14362	4	1	Tendeur de chaîne complet	
15217	2	1	Rondelle de friction du bouton		14364	4	1	Levier nu de tendeur de chaîne	
15218	2	1	Axe du bouton		14365	4	1	CHAINES (voir Nota)	
15219	2	1	Ressort du levier de verrouillage		14367	4	1	Chaîne de transmission moteur 106 maillons	
15220	2	1	Axe de ressort sur levier		14368	4	1	Faux maillon de transmission moteur Yellow	
15223	2	1	Axe avec écrou de levier de verrouillage		14565	4	1	Faux maillon de transmission pédalier	
15450	4	1	Manivelle droite avec pignon serti 32 dents		14566	4	1	Attache rapide de transmission moteur Yellow	
15998	5	1	Joue de pédalier 16,5 x 26 x 10/10		14875	4	1	Attache rapide de transmission pédalier	
16563	2	1	Pignon pédalier reversible 11 dents, alésa. int. 26 $\frac{1}{16}$		15441	4	1	Faux maillon de transmission moteur Brampton	
16566	5	1	Truarc de pédalier		16963	4	1	Attache rapide de transm. pédalier 106 maillons Anc. Mod.	
16568	4	1	Pare-huile de pédalier					Chaîne de transm. pédalier 106 maillons Nouv. Mod.	
								Chaîne de transm. pédalier 106 maillons Nouv. Mod.	

NOTA. - CHAINES. Deux marques de chaîne équipent les Mobylettes selon les approvisionnements, le nombre de maillons seul est à retenir. Néanmoins pour les attaches rapides et faux maillons, il est recommandé de nous indiquer la marque soit YELLOW ou BRAMPTON.

ATTENTION. - Toutes les poules pédales ne sont vendues qu'équipées de leur pignon double et douille d'aiguilles.

M O B Y L E T T E Type AV 88 ou AU 88



IMPORTANT

Ce garde-boue AV complet (pont et tringles) se monte uniquement sur les types AV 88 - 85 - 76 et 79 possédant la fourche avec flangeurs prévu pour ancrage AR et roues avec jante de 23 x 2 (voir garde-boue ancrage avant page 9 A).

M O B Y L E T T E Type AV 88 ou AU 88

CADRE - GARDE-BOUE - CARTERS - BOITE A OUTILS - PORTE-BAGAGES - BEQUILLE - BRAS AR OSCILLANT BOULONNERIE CYCLE


Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE RESERVOIR									
53	5	2	Clou cannelé.....		15307	5	1	Entretoise du boulon de béquille	
711	5	1	Plaque de cadre MB.....		15876	1	1	Béquille centrale	
712	5		Plaque de cadre MC.....		15877	5	1	Ressort de béquille	
8333	5	2	Bouton de boîte à outils.....		15878	1	1	Support de béquille à souder	
14489	5	1	Collier de serrage tige de selle					CARTERS	
14991	5	1	Boulon de collier tige de selle	80	14544	5	4	Rivet de marque "MOBYLETTE"	
15547	4	1	Bouchon de réservoir avec jauge.....		15512	5	3	Marque "MOBYLETTE" de carters	
15548	5	2	Monogramme "MOBYMATIC" de réservoir.....		15557	4	6	Vis de carter de protection "DIMOBY"	
15563	4	1	Pompe à air L = 250.....		15729	1	1	Vis de carter de chaîne	
15887	1	1	Couvercle de boîte à outils côté droit.....		15884	1	1	Carter de protection poulie pour "DIMOBY"	
15888	1	1	Couvercle de boîte à outils côté gauche		15885	1	1	Carter de chaîne côté droit	
15890	1		Enjoliveur de réservoir côté droit		15886	1	1	Carter de chaîne côté gauche	
15891	1		Enjoliveur de réservoir côté gauche		15928	5	1	Carter de protection de chaîne	
15892	5	2	Vis de plaquette position. (fix. enjoliv.) 3×60 L = 9		15952	1	1	Patte fix. inf. carter gauche	
15894	5	2	Vis de fix. monogramme Ø 3×60 L = 11		15953	1	1	Patte fix. sup. carter droit	
15954	5	2	Plaquette de positionn. (monogramme-enjoliveur)		16674	4	2	Patte fix. sup. carter gauche	
16580	2	1	Jonc de poutre (alu - plastifié)					Jonc de carter de chaîne	
16754	1	1	Cadre					BRAS ARRIÈRE OSCILLANT	
16897	1	1	Pont attache gaine amovible		15869	1	1	Bras arrière oscillant	
16943	3		Agrafe pour jonc de poutre		15870	4	2	Silenbloc de bras AR	
GARDE-BOUE (NOTA) pour fourche ancrage AR									
15405	S.E.		Garde-boue avant complet (ancrage AR)		15871	4	1	Entretoise de silenbloc	
15406			Garde-boue avant nu		15872	4	1	Axe d'articulation du bras 10×100 L = 134 %	
15407			Tringle de garde-boue avant supérieure		15958	5	2	Vis de réglage roue AR 5×90×30	
15408			Tringle de garde-boue avant inf. (ancrage AR)		16555	4	1	Ecrou "Nylstop" Ø 10×100 (Axe articul. du bras)	
15409			Pont de garde-boue avant (ancrage AR)					BOULONNERIE CYCLE	
15927			Garde-boue arrière	10	5	17	Écrou de 6×100		
16948		3	Passe-fil caoutchouc sur garde-boue AR	13	5	22	Rondelle grower Ø 5		
				20	5	11	Rondelle plate Ø 6		
				52	5	22	Rondelle plate Ø 5		
15866	1	1	Plateau de porte-bagages	79	5	22	Écrou Ø 5×90		
15867	1	1	Hauban de porte-bagages côté droit	679	5	11	Boulon de 6×100×11		
15868	1	1	Hauban de porte-bagages côté gauche	1172	5	17	Rondelle NOMEL Ø 6		
				1191	5	4	Boulon de 6×100×8		
				14219	5	8	Boulon de 5×90×15 fix. garde-boue AV		
15306	5	1	Boulon de béquille avec écrou	14267	5	22	Boulon de 5×90×10 fix. garde-boue AV		
				15710	5	1	Barillet support frein AV		

NOTA. - GARDE-BOUE AVANT. Le garde-boue complet pour ancrage avant avec fixation est représenté page 9 A (type AV 88). Ce garde-boue est prévu pour les Mobylettes équipées de la fourche avec plongeur ancrage avant et roues avec jante de 23×2.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

MOBYLETTE Type AV 88 ou AU 88

Moyeu arrière complet 54 dents 16742




ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "IDEAL"

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Écrou de rayon, jauge 16		14632	4	1	Vis de fix. levier de came	
15535	1	1	Jante de 23×2.....		14638	4	1	Came des mâchoires	
15536	1	1	Enveloppe de 23×2 (Hutchinson) bicolore.....		14639	4	2	Ressort des mâchoires	
15537	1	1	Chambre à air de 23×2 (Hutchinson)		14843	4	2	Mâchoire Ø 100.....	
15538	4	1	Ruban de jante.....		15244	4	1	Roue libre 18 dents Ø 34,7×100	
15545	4	18	Rayon 16×15×16 L = 195		15909	4	1	Pignon AR 64 dents (prévu pour fix. 6 boulons)	
15837	4	1	Enveloppe de 23×2 (Michelin) bicolore.....		15910	4	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR 6×100×14	
15838	4	1	Chambre à air de 23×2 (Michelin)		15965	4	1	Broche de moyeu AR Ø 10 (sans écrou)	
16532	4	18	Rayon 16×15×16 L = 183		15966	4	1	Écrou de broche	
16741	1	S.E.	Roue arrière complète avec pignon 54 dents		16108	4	1	Joue de feutre Ø 16,5×30 épais. = 6/10	
MOYEU									
671	5	2	Roulement de 10×30×9		16737	1	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon)	
700	4	1	Feutre côté droit		16738	1	S.E.	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)	
1172	5	6	Rondelle "NOMEL" Ø 6		16739	1	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
14292	4	1	Écrou de blocage de roulement (pas à droite)		16740	1	S.E.	Flasque des mâchoires nu	
14631	4	1	Levier de came		16742	1	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon 64 dents boulonné	
					16743	1	S.E.	Patte d'ancre de frein AR	
					16917	1		Cache poussière moleté avec entretoise	
					16918	2		Joue de maintien entretoise des roul. Ø 16,5×30	
					16919	1		Entretoise des roul. Ø int. 12 - ext. 15,5 L = 69 %	


MOBYLETTE Type AV 88 ou AU 88

Moyeu arrière complet 15908



ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "PRIOR"

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
14989	4	36	Ecrou de rayon, jauge 16		15493		1	Came des mâchoires avec écrou	
15535	1	1	Jante de 23×2		15763	4	1	Ecrou de came de 8×100	
15536	1	1	Enveloppe bicolore 23×2		15908	4	S.E.	Moyeu AR complet avec pignon 54 dents boulonné	
15537	5	1	Chambre à air de 23×2		15909	4	1	Moyeu AR 54 dents (prévu pour fix. 6 boulons)	
15538	5	1	Ruban de jante		15910	4	6	Boulon tête carrée fix. pignon AR 6×100×14	
15545	4	18	Rayon 16×15×16 L = 195		15911	4	S.E.	Flasque de frein AR complet	
16532	4	18	Rayon 16×15×16 L = 193		15912	4	1	Flasque de frein AR nu	
16730	1	S.E.	Roue AR complète avec pignon 54 dents boulonné		15913	4	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans le pignon)	
					15963	4	S.E.	Corps de moyeu AR nu (sans le pignon)	
					15964	4		Broche de moyeu AR Ø 10 (sans écrou)	
					15965	4	1	Ecrou de broche	
					15966	4	1	Entretoise des roulements L = 69 % Ø int. = 10	
					15967	4	1	Entretoise côté opposé au tamb. L = 21,5 Ø int. = 10	
					15968	4	1	Cache-poussière moleté Ø 30 (opposé au tambour)	
					15969	4	1	Joue de maintien entretoise des roulements	
					15970	4	2	Patte d'ancre de frein AR	
					15971	4	1	Point fixe à riper	
					15972	4	1		
MOYEU									
671	5	2	Roulement de 10×30×9		15973				
14292	4	1	Ecrou de blocage de roulement (pas à droite)						
14538	5	2	Ressort des mâchoires						
14916	4	1	Levier de came						
15244	4	1	Roue libre 18 dents 34,7×100						
15485	4	1	Paire de mâchoires						

MOBYLETTE**Type AV 88 ou AU 88****ECLAIRAGE (Compteur HURET)****Phare SOU BITEZ complet**

15419

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
Phare "SOUBITEZ" Bleu Clair				
54	3	2	Rondelle de la vis de fix. latérale	
679	3	2	Vis de fix. latérale du phare Ø 6x100 L = 16	
14460	3	1	Lampe de phare jaune 6 V. 1 Amp.	
14464	3	1	Canalisation électrique	
14471	3	1	Douille porte lampe	
14509	3	1	Bouton de commutateur	
15195	3	1	Ensemble optique	
15196	3	1	Porte de phare à visière	
15197	3	1	Verre de phare	
15198	3	1	Réflecteur de phare	
15207	3	1	Ressort de maintien de réflecteur	
15209	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
15210	3	1	S.E. Interrupteur complet	
15419	3	1	S.E. Phare complet pour compteur triangulaire	
15420	3	1	Calotte de phare pour compteur triangulaire	
Lanterne AR "MANDUCHER" (Dessin page 17A)				
756	3	1	Lampe de lanterne AR 12 V 0,5 Amp.	
15312	3	1	S.E. Lanterne AR complète	
15313	3	1	Socle de lanterne AR	
15314	3	1	Capot de lanterne AR avec joint	
15315	3	2	Vis de capot Ø 3x60 L = 8	
15725	3	1	Joint de lanterne AR	
16887	3	1	Ressort mantien porte-lampe AR	
Compteur "HURET"				
967	4	1	Joint de compteur	
15363	4	1	Compteur complet avec transmission	
15364	4	1	Compteur nu sans transmission	
15365	4	1	Porte de compteur	
15366	4	1	Verre de compteur	
15367	4	1	Cadran de compteur 60 km	
15368	4	1	Patte fix. compteur	
15369	4	1	Ecrou fix. compteur	
15370	5	1	Commande de compteur	
15371	5	1	Câble nu de commande de compteur	
15372	4	1	Démultiplicateur sur roue AV	
16958			Cadran de compteur 70 km	
16969			Joint de verre de compteur	

INFORMATIONS

sur le montage des roues avec jante de 18" x 1,42" sur machine AV 88 ou AU 88

A partir du 3 Octobre 1960 la Mobylette type AV 88 ou AU 88 est équipée de roues avec jante AV 89 de 18" × 1,42".

Cette modification, entraîne un changement sur les pièces détachées suivantes dont nous vous communiquons les numéros ci-dessous.

DÉSIGNATION DES NOUVELLES PIÈCES	N° P. D.	DÉSIGNATION DES NOUVELLES PIÈCES	N° P. D.
Garde-boue avant complet (élargi)	16970	Ecrou de rayon, jauge 17	15904
Garde-boue avant nu (élargi)	16971	Ruban de jante	16841
Pont de garde-boue avant	16972	Chambre à air	15897
Tringle supérieure de garde-boue avant	16973	Enveloppe de 18×2,25 (carcasse renforcée)	16989
Tringle inférieure de garde-boue avant	16974	Roue avant complète "IDÉAL"	16999
Jante de 18"×1,42"	16975	Roue arrière complète 54 dents "IDÉAL"	17000
Roue avant complète "PRIOR"	16976		
Roue arrière complète 54 dents "PRIOR"	16977		
36 rayon de 17×15×17 L = 177 (roue avant)	16978	<u>Les moyeux ne subissent pas de modification, vous trouverez le détail de ces derniers pages 11 A et 13 A pour les moyeux avant et pages 24 A et 25 A pour les moyeux arrière.</u>	
18 rayon de 17×15×17 L = 178 (roue arrière)	16979		
18 rayon de 17×15×17 L = 180 (roue arrière)	15977		